

Allegato E

Verifica pareti in c.a.

Lavoro: **Asilodimasone** Intestazione lavoro: **Asilodimasone**
 Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **3** Tabella: **Tabella muri spessore 20**
 Descrizione: **pareti interne**
 Rck: **300.00** kg/cmq fyk: **4580.0** kg/cmq Copriferro: **3.0** cm
 Spessore: **20.0** cm Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 Coefficiente sismico di amplificazione del taglio: **2.15**
 Diam. vertic.: **12** mm Passo vertic.: **20** cm ρ vertic.: **0.57** % Diam. agg. vertic.: **8** mm Passo agg. vertic.: **20** cm
 Diam. orizz.: **10** mm Passo orizz.: **20** cm ρ orizz.: **0.39** % Diam. agg. orizz.: **8** mm Passo agg. orizz.: **20** cm

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	V	Ao	Av	Indice di resistenza		Note
	kg/20 cm	kg*m/20 cm	kg/20 cm	kg*m/20 cm	kg/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	N, M	Bielle	
3 1A	15	5	-1610	17	4068	1.57	2.26	0.03	0.31	
3 1B	-1567	5	-4680	17	4068	1.57	2.26	0.08	0.30	
3 1C	15	18	-1610	55	4068	1.57	2.26	0.04	0.31	
3 1D	-1567	18	-4680	55	4068	1.57	2.26	0.08	0.30	
3 1I	-76	1	-1632	8	3035	1.57	2.26	0.03	0.23	
3 1J	-1476	1	-4658	8	3035	1.57	2.26	0.07	0.22	
3 1K	-76	22	-1632	64	3035	1.57	2.26	0.04	0.23	
3 1L	-1476	22	-4658	64	3035	1.57	2.26	0.08	0.22	
3 2	-1163	21	-4763	66	3357	1.57	2.26	0.09	0.24	
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
4 1A	174	-15	-1268	8	2578	1.57	2.26	0.06	0.20	
4 1B	-841	-15	-5238	8	2578	1.57	2.26	0.08	0.19	
4 1C	174	13	-1268	35	2578	1.57	2.26	0.05	0.20	
4 1D	-841	13	-5238	35	2578	1.57	2.26	0.09	0.19	
4 1I	149	-20	-931	5	2029	1.57	2.26	0.06	0.16	
4 1J	-816	-20	-5575	5	2029	1.57	2.26	0.09	0.15	
4 1K	149	18	-931	39	2029	1.57	2.26	0.06	0.16	
4 1L	-816	18	-5575	39	2029	1.57	2.26	0.09	0.15	
4 2	-501	-1	-4910	36	1728	1.57	2.26	0.08	0.13	
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
5 1A	-74	-17	-1478	-117	3517	1.57	2.26	0.06	0.27	
5 1B	-1507	-17	-3940	-117	3517	1.57	2.26	0.09	0.26	
5 1C	-74	1	-1478	-4	3517	1.57	2.26	0.02	0.27	
5 1D	-1507	1	-3940	-4	3517	1.57	2.26	0.06	0.26	
5 1I	-116	-20	-1462	-137	2681	1.57	2.26	0.07	0.21	
5 1J	-1464	-20	-3956	-137	2681	1.57	2.26	0.09	0.20	
5 1K	-116	4	-1462	15	2681	1.57	2.26	0.03	0.21	
5 1L	-1464	4	-3956	15	2681	1.57	2.26	0.06	0.20	
5 2	-1185	-12	-4068	-97	2843	1.57	2.26	0.08	0.21	
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
6 1A	-217	-33	-1184	-171	3827	1.57	2.26	0.12	0.30	
6 1B	-1568	-33	-9008	-171	3827	1.57	2.26	0.17	0.26	
6 1C	-217	1	-1184	30	3827	1.57	2.26	0.02	0.30	
6 1D	-1568	1	-9008	30	3827	1.57	2.26	0.14	0.26	
6 1I	-371	-39	-853	-206	2975	1.57	2.26	0.20	0.23	
6 1J	-1413	-39	-9339	-206	2975	1.57	2.26	0.19	0.20	
6 1K	-371	7	-853	65	2975	1.57	2.26	0.03	0.23	
6 1L	-1413	7	-9339	65	2975	1.57	2.26	0.16	0.20	
6 2	-1348	-26	-7668	-109	3130	1.57	2.26	0.14	0.22	
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
7 1A	-231	-17	-1168	-0	3027	1.57	2.26	0.02	0.23	
7 1B	-1372	-17	-4990	-0	3027	1.57	2.26	0.08	0.22	
7 1C	-231	9	-1168	19	3027	1.57	2.26	0.02	0.23	
7 1D	-1372	9	-4990	19	3027	1.57	2.26	0.08	0.22	
7 1I	-43	-21	-592	-0	3526	1.57	2.26	0.03	0.27	
7 1J	-1560	-21	-5565	-0	3526	1.57	2.26	0.09	0.25	
7 1K	-43	13	-592	19	3526	1.57	2.26	0.02	0.27	
7 1L	-1560	13	-5565	19	3526	1.57	2.26	0.09	0.25	
7 2	-1179	-8	-4613	17	2863	1.57	2.26	0.07	0.21	
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
8 1A	-456	-10	-1188	3	3121	1.57	2.26	0.02	0.24	
8 1B	-2009	-10	-3178	3	3121	1.57	2.26	0.05	0.23	
8 1C	-456	1	-1188	24	3121	1.57	2.26	0.02	0.24	
8 1D	-2009	1	-3178	24	3121	1.57	2.26	0.05	0.23	
8 1I	-413	-12	-989	3	3700	1.57	2.26	0.02	0.29	
8 1J	-2051	-12	-3378	3	3700	1.57	2.26	0.05	0.27	
8 1K	-413	3	-989	24	3700	1.57	2.26	0.02	0.29	
8 1L	-2051	3	-3378	24	3700	1.57	2.26	0.06	0.27	
8 2	-1818	-8	-3260	24	2990	1.57	2.26	0.06	0.22	

Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
9	1A	-622	-16	-767	-57	5019	1.57	2.26	0.03	0.39
9	1B	-2087	-16	-8484	-57	5019	1.57	2.26	0.14	0.34
9	1C	-622	10	-767	26	5019	1.57	2.26	0.02	0.39
9	1D	-2087	10	-8484	26	5019	1.57	2.26	0.14	0.34
9	1I	-384	-20	-63	-40	5771	2.58	2.26	0.05	0.45
9	1J	-2325	-20	-9188	-40	5771	1.57	2.26	0.15	0.39
9	1K	-384	14	-63	10	5771	2.58	2.26	0.01	0.45
9	1L	-2325	14	-9188	10	5771	1.57	2.26	0.14	0.39
9	2	-2021	-6	-6930	-23	5221	1.57	2.26	0.11	0.37
Spess.=	20.0 cm	Ao= 2 d 8/20	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
10	1A	-435	-8	-1037	-31	2330	1.57	2.26	0.02	0.18
10	1B	-1574	-8	-1630	-31	2330	1.57	2.26	0.03	0.18
10	1C	-435	3	-1037	16	2330	1.57	2.26	0.02	0.18
10	1D	-1574	3	-1630	16	2330	1.57	2.26	0.03	0.18
10	1I	-513	-9	-937	-20	2458	1.57	2.26	0.02	0.19
10	1J	-1496	-9	-1729	-20	2458	1.57	2.26	0.03	0.19
10	1K	-513	4	-937	5	2458	1.57	2.26	0.02	0.19
10	1L	-1496	4	-1729	5	2458	1.57	2.26	0.03	0.19
10	2	-1480	-5	-1947	-10	2741	1.57	2.26	0.03	0.21
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
26	1A	1283	-25	-635	3	2079	1.57	2.26	0.26	0.16
26	1B	-1090	-25	-2480	3	2079	1.57	2.26	0.04	0.16
26	1C	1283	-10	-635	17	2079	1.57	2.26	0.23	0.16
26	1D	-1090	-10	-2480	17	2079	1.57	2.26	0.04	0.16
26	1I	1990	-27	-884	1	2926	1.57	2.26	0.37	0.23
26	1J	-1797	-27	-2232	1	2926	1.57	2.26	0.03	0.22
26	1K	1990	-8	-884	20	2926	1.57	2.26	0.34	0.23
26	1L	-1797	-8	-2232	20	2926	1.57	2.26	0.04	0.22
26	2	154	-29	-2301	17	513	1.57	2.26	0.08	0.04
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
37	1A	251	-6	-1051	-11	484	1.57	2.26	0.05	0.04
37	1B	-51	-6	-5973	-11	484	1.57	2.26	0.09	0.03
37	1C	251	13	-1051	22	484	1.57	2.26	0.07	0.04
37	1D	-51	13	-5973	22	484	1.57	2.26	0.10	0.03
37	1I	348	-13	244	-23	647	1.57	2.26	0.08	0.05
37	1J	-148	-13	-7268	-23	647	1.57	2.26	0.12	0.05
37	1K	348	20	244	33	647	1.57	2.26	0.09	0.05
37	1L	-148	20	-7268	33	647	1.57	2.26	0.12	0.05
37	2	143	5	-5084	8	308	1.57	2.26	0.08	0.02
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
39	1A	68	-6	-1384	-22	144	1.57	2.26	0.03	0.01
39	1B	-52	-6	-6538	-22	144	1.57	2.26	0.10	0.01
39	1C	68	12	-1384	39	144	1.57	2.26	0.03	0.01
39	1D	-52	12	-6538	39	144	1.57	2.26	0.11	0.01
39	1I	100	-13	55	-47	216	1.57	2.26	0.07	0.02
39	1J	-84	-13	-7977	-47	216	1.57	2.26	0.13	0.01
39	1K	100	20	55	64	216	1.57	2.26	0.09	0.02
39	1L	-84	20	-7977	64	216	1.57	2.26	0.14	0.01
39	2	9	5	-5694	13	26	1.57	2.26	0.09	0.00
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
40	1A	24	-34	-192	-62	3035	1.57	2.26	0.07	0.24
40	1B	-1537	-34	-11246	-62	3035	1.57	2.26	0.21	0.20
40	1C	24	38	-192	82	3035	1.57	2.26	0.09	0.24
40	1D	-1537	38	-11246	82	3035	1.57	2.26	0.21	0.20
40	1I	514	-65	3166	-126	3981	1.57	2.26	0.53	0.31
40	1J	-2028	-65	-14605	-126	3981	1.57	2.26	0.27	0.25
40	1K	514	70	3166	146	3981	1.57	2.26	0.55	0.31
40	1L	-2028	70	-14605	146	3981	1.57	2.26	0.27	0.25
40	2	-1071	3	-8154	16	2224	1.57	2.26	0.13	0.15
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
42	1A	486	-2	-835	-5	1246	1.57	2.26	0.08	0.10
42	1B	-8	-2	-4803	-5	1246	1.57	2.26	0.07	0.09
42	1C	486	15	-835	16	1246	1.57	2.26	0.11	0.10
42	1D	-8	15	-4803	16	1246	1.57	2.26	0.08	0.09
42	1I	632	-7	331	-10	1626	1.57	2.26	0.11	0.13
42	1J	-154	-7	-5970	-10	1626	1.57	2.26	0.09	0.12
42	1K	632	20	331	22	1626	1.57	2.26	0.14	0.13
42	1L	-154	20	-5970	22	1626	1.57	2.26	0.10	0.12
42	2	340	10	-4090	8	809	1.57	2.26	0.07	0.06
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
44	1A	263	-3	-549	-12	1773	1.57	2.26	0.05	0.14
44	1B	-980	-3	-5801	-12	1773	1.57	2.26	0.09	0.13
44	1C	263	13	-549	28	1773	1.57	2.26	0.07	0.14
44	1D	-980	13	-5801	28	1773	1.57	2.26	0.09	0.13
44	1I	656	-7	1033	-28	2350	1.57	2.26	0.15	0.19
44	1J	-1374	-7	-7382	-28	2350	1.57	2.26	0.12	0.16
44	1K	656	17	1033	44	2350	1.57	2.26	0.17	0.19
44	1L	-1374	17	-7382	44	2350	1.57	2.26	0.12	0.16
44	2	-502	7	-4573	11	1104	1.57	2.26	0.07	0.08
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						

45	1A	74	-18	-441	-47	1789	1.57	2.26	0.05	0.14
45	1B	-1108	-18	-5242	-47	1789	1.57	2.26	0.09	0.13
45	1C	74	24	-441	64	1789	1.57	2.26	0.06	0.14
45	1D	-1108	24	-5242	64	1789	1.57	2.26	0.09	0.13
45	1I	457	-36	1086	-96	2417	1.57	2.26	0.25	0.19
45	1J	-1492	-36	-6768	-96	2417	1.57	2.26	0.12	0.17
45	1K	457	41	1086	113	2417	1.57	2.26	0.27	0.19
45	1L	-1492	41	-6768	113	2417	1.57	2.26	0.13	0.17
45	2	-728	4	-4080	13	1085	1.57	2.26	0.07	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
47	1A	459	-2	-513	-5	1601	1.57	2.26	0.08	0.12
47	1B	-236	-2	-3054	-5	1601	1.57	2.26	0.05	0.12
47	1C	459	27	-513	17	1601	1.57	2.26	0.13	0.12
47	1D	-236	27	-3054	17	1601	1.57	2.26	0.05	0.12
47	1I	628	-6	175	-11	2202	1.57	2.26	0.11	0.17
47	1J	-405	-6	-3743	-11	2202	1.57	2.26	0.06	0.16
47	1K	628	31	175	22	2202	1.57	2.26	0.16	0.17
47	1L	-405	31	-3743	22	2202	1.57	2.26	0.06	0.16
47	2	153	18	-2604	8	551	1.57	2.26	0.06	0.04
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
49	1A	263	-15	-348	-11	1345	1.57	2.26	0.07	0.11
49	1B	-625	-15	-2596	-11	1345	1.57	2.26	0.04	0.10
49	1C	263	32	-348	22	1345	1.57	2.26	0.10	0.11
49	1D	-625	32	-2596	22	1345	1.57	2.26	0.04	0.10
49	1I	532	-27	274	-19	1840	1.57	2.26	0.14	0.14
49	1J	-894	-27	-3218	-19	1840	1.57	2.26	0.05	0.14
49	1K	532	44	274	31	1840	1.57	2.26	0.17	0.14
49	1L	-894	44	-3218	31	1840	1.57	2.26	0.06	0.14
49	2	-247	12	-2152	8	440	1.57	2.26	0.03	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
50	1A	71	-16	-411	-32	894	1.57	2.26	0.04	0.07
50	1B	-564	-16	-1945	-32	894	1.57	2.26	0.04	0.07
50	1C	71	24	-411	44	894	1.57	2.26	0.06	0.07
50	1D	-564	24	-1945	44	894	1.57	2.26	0.04	0.07
50	1I	277	-29	-278	-62	1177	1.57	2.26	0.10	0.09
50	1J	-770	-29	-2077	-62	1177	1.57	2.26	0.05	0.09
50	1K	277	37	-278	74	1177	1.57	2.26	0.11	0.09
50	1L	-770	37	-2077	74	1177	1.57	2.26	0.05	0.09
50	2	-357	5	-1731	9	543	1.57	2.26	0.03	0.04
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
52	1A	526	-19	604	-10	1743	1.57	2.26	0.12	0.14
52	1B	-71	-19	-4016	-10	1743	1.57	2.26	0.06	0.13
52	1C	526	15	604	15	1743	1.57	2.26	0.11	0.14
52	1D	-71	15	-4016	15	1743	1.57	2.26	0.06	0.13
52	1I	617	-25	1104	-11	2108	1.57	2.26	0.15	0.17
52	1J	-162	-25	-4516	-11	2108	1.57	2.26	0.07	0.15
52	1K	617	22	1104	17	2108	1.57	2.26	0.15	0.17
52	1L	-162	22	-4516	17	2108	1.57	2.26	0.07	0.15
52	2	341	-2	-2493	4	953	1.57	2.26	0.06	0.07
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
54	1A	454	-26	695	-6	1377	1.57	2.26	0.12	0.11
54	1B	-159	-26	-4200	-6	1377	1.57	2.26	0.07	0.10
54	1C	454	15	695	18	1377	1.57	2.26	0.10	0.11
54	1D	-159	15	-4200	18	1377	1.57	2.26	0.07	0.10
54	1I	591	-39	875	-5	1739	1.57	2.26	0.17	0.14
54	1J	-296	-39	-4380	-5	1739	1.57	2.26	0.07	0.13
54	1K	591	29	875	17	1739	1.57	2.26	0.15	0.14
54	1L	-296	29	-4380	17	1739	1.57	2.26	0.07	0.13
54	2	226	-7	-2514	9	463	1.57	2.26	0.05	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
55	1A	334	-35	1025	-72	1414	1.57	2.26	0.21	0.11
55	1B	-679	-35	-5596	-72	1414	1.57	2.26	0.10	0.10
55	1C	334	25	1025	59	1414	1.57	2.26	0.19	0.11
55	1D	-679	25	-5596	59	1414	1.57	2.26	0.10	0.10
55	1I	415	-39	1177	-69	1791	1.57	2.26	0.23	0.14
55	1J	-760	-39	-5749	-69	1791	1.57	2.26	0.10	0.13
55	1K	415	29	1177	55	1791	1.57	2.26	0.21	0.14
55	1L	-760	29	-5749	55	1791	1.57	2.26	0.10	0.13
55	2	-245	-6	-3221	-8	465	1.57	2.26	0.05	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
57	1A	423	-5	200	-4	1223	1.57	2.26	0.08	0.10
57	1B	-189	-5	-2843	-4	1223	1.57	2.26	0.04	0.09
57	1C	423	23	200	17	1223	1.57	2.26	0.11	0.10
57	1D	-189	23	-2843	17	1223	1.57	2.26	0.05	0.09
57	1I	549	-7	371	-7	1680	1.57	2.26	0.10	0.13
57	1J	-315	-7	-3014	-7	1680	1.57	2.26	0.05	0.13
57	1K	549	26	371	20	1680	1.57	2.26	0.14	0.13
57	1L	-315	26	-3014	20	1680	1.57	2.26	0.05	0.13
57	2	175	13	-1950	10	133	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
59	1A	506	-16	439	-5	1574	1.57	2.26	0.11	0.12
59	1B	-216	-16	-2908	-5	1574	1.57	2.26	0.05	0.12

59	1C	506	27	439	19	1574	1.57	2.26	0.13	0.12
59	1D	-216	27	-2908	19	1574	1.57	2.26	0.05	0.12
59	1I	606	-28	490	-11	2024	1.57	2.26	0.15	0.16
59	1J	-316	-28	-2960	-11	2024	1.57	2.26	0.05	0.15
59	1K	606	39	490	25	2024	1.57	2.26	0.17	0.16
59	1L	-316	39	-2960	25	2024	1.57	2.26	0.05	0.15
59	2	219	7	-1809	10	640	1.57	2.26	0.05	0.05
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
60	1A	147	-17	88	-30	1409	1.57	2.26	0.06	0.11
60	1B	-483	-17	-2537	-30	1409	1.57	2.26	0.05	0.11
60	1C	147	24	88	35	1409	1.57	2.26	0.07	0.11
60	1D	-483	24	-2537	35	1409	1.57	2.26	0.05	0.11
60	1I	209	-27	-1	-29	1712	1.57	2.26	0.09	0.13
60	1J	-545	-27	-2448	-29	1712	1.57	2.26	0.04	0.13
60	1K	209	33	-1	34	1712	1.57	2.26	0.10	0.13
60	1L	-545	33	-2448	34	1712	1.57	2.26	0.04	0.13
60	2	-246	4	-1790	4	762	1.57	2.26	0.03	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
61	1A	721	-28	-851	1	2339	1.57	2.26	0.17	0.18
61	1B	-25	-28	-3035	1	2339	1.57	2.26	0.05	0.17
61	1C	721	-17	-851	12	2339	1.57	2.26	0.15	0.18
61	1D	-25	-17	-3035	12	2339	1.57	2.26	0.05	0.17
61	1I	753	-29	-573	-0	2405	1.57	2.26	0.18	0.19
61	1J	-57	-29	-3313	-0	2405	1.57	2.26	0.05	0.18
61	1K	753	-17	-573	13	2405	1.57	2.26	0.15	0.19
61	1L	-57	-17	-3313	13	2405	1.57	2.26	0.05	0.18
61	2	538	-38	-2890	11	1412	1.57	2.26	0.16	0.11
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
63	1A	119	-22	-1565	14	2520	1.57	2.26	0.06	0.19
63	1B	-679	-22	-3464	14	2520	1.57	2.26	0.06	0.19
63	1C	119	-14	-1565	31	2520	1.57	2.26	0.05	0.19
63	1D	-679	-14	-3464	31	2520	1.57	2.26	0.06	0.19
63	1I	34	-22	-1556	12	2073	1.57	2.26	0.05	0.16
63	1J	-593	-22	-3472	12	2073	1.57	2.26	0.06	0.15
63	1K	34	-14	-1556	32	2073	1.57	2.26	0.03	0.16
63	1L	-593	-14	-3472	32	2073	1.57	2.26	0.06	0.15
63	2	-437	-30	-3784	36	1795	1.57	2.26	0.07	0.13
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
65	1A	53	10	-1091	34	1569	1.57	2.26	0.03	0.12
65	1B	-1482	10	-3905	34	1569	1.57	2.26	0.07	0.12
65	1C	53	32	-1091	85	1569	1.57	2.26	0.07	0.12
65	1D	-1482	32	-3905	85	1569	1.57	2.26	0.08	0.12
65	1I	-423	5	-1266	27	1295	1.57	2.26	0.03	0.10
65	1J	-1006	5	-3731	27	1295	1.57	2.26	0.06	0.10
65	1K	-423	37	-1266	92	1295	1.57	2.26	0.05	0.10
65	1L	-1006	37	-3731	92	1295	1.57	2.26	0.08	0.10
65	2	-1135	37	-3787	101	1961	1.57	2.26	0.08	0.14
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
67	1A	-54	4	-1112	27	2569	1.57	2.26	0.02	0.20
67	1B	-951	4	-3871	27	2569	1.57	2.26	0.06	0.19
67	1C	-54	12	-1112	49	2569	1.57	2.26	0.03	0.20
67	1D	-951	12	-3871	49	2569	1.57	2.26	0.07	0.19
67	1I	-278	4	-1326	26	1754	1.57	2.26	0.03	0.13
67	1J	-727	4	-3658	26	1754	1.57	2.26	0.06	0.13
67	1K	-278	12	-1326	49	1754	1.57	2.26	0.03	0.13
67	1L	-727	12	-3658	49	1754	1.57	2.26	0.07	0.13
67	2	-790	14	-3767	63	1794	1.57	2.26	0.07	0.13
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
68	1A	-288	12	-1460	30	1411	1.57	2.26	0.03	0.11
68	1B	-1064	12	-3371	30	1411	1.57	2.26	0.06	0.10
68	1C	-288	30	-1460	64	1411	1.57	2.26	0.04	0.11
68	1D	-1064	30	-3371	64	1411	1.57	2.26	0.07	0.10
68	1I	-457	10	-1582	27	1405	1.57	2.26	0.03	0.11
68	1J	-895	10	-3249	27	1405	1.57	2.26	0.06	0.10
68	1K	-457	32	-1582	68	1405	1.57	2.26	0.04	0.11
68	1L	-895	32	-3249	68	1405	1.57	2.26	0.06	0.10
68	2	-1066	37	-3659	81	2076	1.57	2.26	0.07	0.15
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
73	1A	695	17	-1301	52	1197	1.57	2.26	0.14	0.09
73	1B	-153	17	-3533	52	1197	1.57	2.26	0.07	0.09
73	1C	695	27	-1301	72	1197	1.57	2.26	0.16	0.09
73	1D	-153	27	-3533	72	1197	1.57	2.26	0.07	0.09
73	1I	582	13	-1536	47	1180	1.57	2.26	0.12	0.09
73	1J	-40	13	-3298	47	1180	1.57	2.26	0.06	0.09
73	1K	582	31	-1536	77	1180	1.57	2.26	0.15	0.09
73	1L	-40	31	-3298	77	1180	1.57	2.26	0.07	0.09
73	2	427	41	-3654	112	1293	1.57	2.26	0.15	0.10
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
74	1A	247	0	-1123	27	2442	1.57	2.26	0.04	0.19
74	1B	-679	0	-3318	27	2442	1.57	2.26	0.06	0.18
74	1C	247	15	-1123	54	2442	1.57	2.26	0.07	0.19
74	1D	-679	15	-3318	54	2442	1.57	2.26	0.06	0.18

74	1I	398	-3	-1435	24	1676	1.57	2.26	0.07	0.13
74	1J	-829	-3	-3006	24	1676	1.57	2.26	0.05	0.13
74	1K	398	18	-1435	57	1676	1.57	2.26	0.10	0.13
74	1L	-829	18	-3006	57	1676	1.57	2.26	0.06	0.13
74	2	-310	15	-3364	73	761	1.57	2.26	0.07	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
75	1A	806	12	-1219	45	836	1.57	2.26	0.15	0.06
75	1B	-339	12	-3135	45	836	1.57	2.26	0.06	0.06
75	1C	806	21	-1219	61	836	1.57	2.26	0.17	0.06
75	1D	-339	21	-3135	61	836	1.57	2.26	0.06	0.06
75	1I	654	12	-1414	42	882	1.57	2.26	0.13	0.07
75	1J	-187	12	-2939	42	882	1.57	2.26	0.05	0.07
75	1K	654	21	-1414	64	882	1.57	2.26	0.15	0.07
75	1L	-187	21	-2939	64	882	1.57	2.26	0.06	0.07
75	2	368	31	-3290	96	1008	1.57	2.26	0.12	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
76	1A	987	-25	-814	-52	1071	1.57	2.26	0.21	0.08
76	1B	-286	-25	-4055	-52	1071	1.57	2.26	0.07	0.08
76	1C	987	-5	-814	-2	1071	1.57	2.26	0.17	0.08
76	1D	-286	-5	-4055	-2	1071	1.57	2.26	0.06	0.08
76	1I	629	-31	-1254	-59	999	1.57	2.26	0.16	0.08
76	1J	72	-31	-3615	-59	999	1.57	2.26	0.07	0.07
76	1K	629	0	-1254	5	999	1.57	2.26	0.10	0.08
76	1L	72	0	-3615	5	999	1.57	2.26	0.06	0.07
76	2	584	-29	-3677	-54	1478	1.57	2.26	0.15	0.11
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
77	1A	-30	-23	-699	-41	2166	1.57	2.26	0.04	0.17
77	1B	783	-23	-4082	-41	2166	1.57	2.26	0.17	0.16
77	1C	-30	-9	-699	-4	2166	1.57	2.26	0.01	0.17
77	1D	783	-9	-4082	-4	2166	1.57	2.26	0.14	0.16
77	1I	805	-26	-1164	-47	1797	1.57	2.26	0.18	0.14
77	1J	-53	-26	-3617	-47	1797	1.57	2.26	0.07	0.13
77	1K	805	-6	-1164	1	1797	1.57	2.26	0.14	0.14
77	1L	-53	-6	-3617	1	1797	1.57	2.26	0.06	0.13
77	2	626	-30	-3592	-46	1373	1.57	2.26	0.16	0.10
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
78	1A	700	-25	-1293	-40	1550	1.57	2.26	0.16	0.12
78	1B	105	-25	-3794	-40	1550	1.57	2.26	0.07	0.11
78	1C	700	-5	-1293	-1	1550	1.57	2.26	0.12	0.12
78	1D	105	-5	-3794	-1	1550	1.57	2.26	0.06	0.11
78	1I	592	-30	-1678	-47	1365	1.57	2.26	0.15	0.10
78	1J	212	-30	-3409	-47	1365	1.57	2.26	0.09	0.10
78	1K	592	-0	-1678	6	1365	1.57	2.26	0.09	0.10
78	1L	212	-0	-3409	6	1365	1.57	2.26	0.05	0.10
78	2	653	-28	-3834	-41	1597	1.57	2.26	0.16	0.12
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
79	1A	1150	-13	-1513	-18	2911	1.57	2.26	0.21	0.22
79	1B	-364	-13	-3155	-18	2911	1.57	2.26	0.05	0.22
79	1C	1150	-1	-1513	3	2911	1.57	2.26	0.18	0.22
79	1D	-364	-1	-3155	3	2911	1.57	2.26	0.05	0.22
79	1I	1313	-17	-1721	-25	2114	1.57	2.26	0.25	0.16
79	1J	-527	-17	-2947	-25	2114	1.57	2.26	0.05	0.16
79	1K	1313	3	-1721	11	2114	1.57	2.26	0.22	0.16
79	1L	-527	3	-2947	11	2114	1.57	2.26	0.05	0.16
79	2	627	-14	-3486	-17	1747	1.57	2.26	0.13	0.13
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
80	1A	1008	-9	-692	-25	2260	1.57	2.26	0.18	0.18
80	1B	-285	-9	-4023	-25	2260	1.57	2.26	0.07	0.17
80	1C	1008	-2	-692	2	2260	1.57	2.26	0.17	0.18
80	1D	-285	-2	-4023	2	2260	1.57	2.26	0.06	0.17
80	1I	954	-10	-1268	-29	2094	1.57	2.26	0.17	0.16
80	1J	-231	-10	-3447	-29	2094	1.57	2.26	0.06	0.16
80	1K	954	-1	-1268	6	2094	1.57	2.26	0.15	0.16
80	1L	-231	-1	-3447	6	2094	1.57	2.26	0.05	0.16
80	2	577	-10	-3541	-25	1898	1.57	2.26	0.11	0.14
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
81	1A	909	6	-1295	-4	2770	1.57	2.26	0.16	0.21
81	1B	-241	6	-3684	-4	2770	1.57	2.26	0.06	0.20
81	1C	909	22	-1295	28	2770	1.57	2.26	0.19	0.21
81	1D	-241	22	-3684	28	2770	1.57	2.26	0.06	0.20
81	1I	967	0	-1375	-14	2085	1.57	2.26	0.15	0.16
81	1J	-300	0	-3603	-14	2085	1.57	2.26	0.06	0.15
81	1K	967	28	-1375	38	2085	1.57	2.26	0.21	0.16
81	1L	-300	28	-3603	38	2085	1.57	2.26	0.06	0.15
81	2	524	25	-3726	19	1902	1.57	2.26	0.13	0.14
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
82	1A	918	9	-1360	-14	2755	1.57	2.26	0.17	0.21
82	1B	-189	9	-3404	-14	2755	1.57	2.26	0.06	0.20
82	1C	918	16	-1360	6	2755	1.57	2.26	0.18	0.21
82	1D	-189	16	-3404	6	2755	1.57	2.26	0.05	0.20
82	1I	945	7	-1418	-19	2141	1.57	2.26	0.17	0.16
82	1J	-217	7	-3346	-19	2141	1.57	2.26	0.06	0.16

82	1K	945	17	-1418	10	2141	1.57	2.26	0.19	0.16
82	1L	-217	17	-3346	10	2141	1.57	2.26	0.05	0.16
82	2	564	22	-3579	-10	1863	1.57	2.26	0.13	0.14
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
83	1A	553	-0	-926	-10	1836	1.57	2.26	0.09	0.14
83	1B	-267	-0	-3716	-10	1836	1.57	2.26	0.06	0.14
83	1C	553	13	-926	20	1836	1.57	2.26	0.12	0.14
83	1D	-267	13	-3716	20	1836	1.57	2.26	0.06	0.14
83	1I	610	-4	-492	-19	1620	1.57	2.26	0.11	0.13
83	1J	-324	-4	-4150	-19	1620	1.57	2.26	0.07	0.12
83	1K	610	17	-492	29	1620	1.57	2.26	0.13	0.13
83	1L	-324	17	-4150	29	1620	1.57	2.26	0.07	0.12
83	2	216	12	-3503	7	785	1.57	2.26	0.06	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
84	1A	587	5	-962	0	2136	1.57	2.26	0.10	0.17
84	1B	-216	5	-3098	0	2136	1.57	2.26	0.05	0.16
84	1C	587	22	-962	13	2136	1.57	2.26	0.14	0.17
84	1D	-216	22	-3098	13	2136	1.57	2.26	0.05	0.16
84	1I	616	-0	-800	-1	2028	1.57	2.26	0.10	0.16
84	1J	-245	-0	-3260	-1	2028	1.57	2.26	0.05	0.15
84	1K	616	27	-800	15	2028	1.57	2.26	0.15	0.16
84	1L	-245	27	-3260	15	2028	1.57	2.26	0.05	0.15
84	2	276	24	-3077	11	1079	1.57	2.26	0.09	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
85	1A	-7	-18	-1085	-27	2052	1.57	2.26	0.03	0.16
85	1B	-1357	-18	-2790	-27	2052	1.57	2.26	0.05	0.15
85	1C	-7	4	-1085	6	2052	1.57	2.26	0.02	0.16
85	1D	-1357	4	-2790	6	2052	1.57	2.26	0.04	0.15
85	1I	85	-19	-733	-29	2943	1.57	2.26	0.05	0.23
85	1J	-1449	-19	-3142	-29	2943	1.57	2.26	0.05	0.22
85	1K	85	6	-733	8	2943	1.57	2.26	0.02	0.23
85	1L	-1449	6	-3142	8	2943	1.57	2.26	0.05	0.22
85	2	-1024	-14	-2785	-24	588	1.57	2.26	0.05	0.04
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
86	1A	214	-12	-846	-21	1924	1.57	2.26	0.06	0.15
86	1B	-1173	-12	-4081	-21	1924	1.57	2.26	0.07	0.14
86	1C	214	-2	-846	-0	1924	1.57	2.26	0.04	0.15
86	1D	-1173	-2	-4081	-0	1924	1.57	2.26	0.06	0.14
86	1I	461	-13	-81	-21	2730	1.57	2.26	0.10	0.21
86	1J	-1420	-13	-4845	-21	2730	1.57	2.26	0.08	0.20
86	1K	461	-1	-81	0	2730	1.57	2.26	0.08	0.21
86	1L	-1420	-1	-4845	0	2730	1.57	2.26	0.07	0.20
86	2	-718	-12	-3541	-22	388	1.57	2.26	0.06	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
87	1A	110	-7	-1247	-20	987	1.57	2.26	0.03	0.08
87	1B	-500	-7	-5163	-20	987	1.57	2.26	0.08	0.07
87	1C	110	1	-1247	-1	987	1.57	2.26	0.02	0.08
87	1D	-500	1	-5163	-1	987	1.57	2.26	0.08	0.07
87	1I	250	-8	-194	-20	1351	1.57	2.26	0.05	0.11
87	1J	-640	-8	-6217	-20	1351	1.57	2.26	0.10	0.10
87	1K	250	2	-194	-0	1351	1.57	2.26	0.04	0.11
87	1L	-640	2	-6217	-0	1351	1.57	2.26	0.09	0.10
87	2	-288	-5	-4616	-20	345	1.57	2.26	0.07	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
103	1A	1052	-2	-810	-4	1856	1.57	2.26	0.17	0.14
103	1B	-1263	-2	-2783	-4	1856	1.57	2.26	0.04	0.14
103	1C	1052	19	-810	8	1856	1.57	2.26	0.21	0.14
103	1D	-1263	19	-2783	8	1856	1.57	2.26	0.04	0.14
103	1I	1262	-6	-254	-4	2223	1.57	2.26	0.22	0.17
103	1J	-1473	-6	-3339	-4	2223	1.57	2.26	0.05	0.17
103	1K	1262	24	-254	9	2223	1.57	2.26	0.25	0.17
103	1L	-1473	24	-3339	9	2223	1.57	2.26	0.05	0.17
103	2	-171	15	-2707	2	128	1.57	2.26	0.04	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
104	1A	321	-0	-190	-19	1357	1.57	2.26	0.05	0.11
104	1B	-514	-0	-3731	-19	1357	1.57	2.26	0.06	0.10
104	1C	321	12	-190	9	1357	1.57	2.26	0.07	0.11
104	1D	-514	12	-3731	9	1357	1.57	2.26	0.06	0.10
104	1I	589	-5	445	-20	2298	1.57	2.26	0.11	0.18
104	1J	-782	-5	-4366	-20	2298	1.57	2.26	0.07	0.17
104	1K	589	17	445	10	2298	1.57	2.26	0.13	0.18
104	1L	-782	17	-4366	10	2298	1.57	2.26	0.07	0.17
104	2	-137	11	-2949	-11	188	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
105	1A	222	-11	-719	-19	1466	1.57	2.26	0.06	0.11
105	1B	-516	-11	-3009	-19	1466	1.57	2.26	0.05	0.11
105	1C	222	3	-719	4	1466	1.57	2.26	0.04	0.11
105	1D	-516	3	-3009	4	1466	1.57	2.26	0.05	0.11
105	1I	483	-12	-557	-21	2307	1.57	2.26	0.10	0.18
105	1J	-778	-12	-3171	-21	2307	1.57	2.26	0.05	0.17
105	1K	483	3	-557	7	2307	1.57	2.26	0.08	0.18
105	1L	-778	3	-3171	7	2307	1.57	2.26	0.05	0.17

105	2	-234	-9	-2762	-15	137	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
106	1A	140	-15	-905	-26	2248	1.57	2.26	0.05	0.17
106	1B	-1159	-15	-2956	-26	2248	1.57	2.26	0.05	0.17
106	1C	140	0	-905	3	2248	1.57	2.26	0.02	0.17
106	1D	-1159	0	-2956	3	2248	1.57	2.26	0.05	0.17
106	1I	299	-16	-593	-28	3199	1.57	2.26	0.08	0.25
106	1J	-1317	-16	-3267	-28	3199	1.57	2.26	0.06	0.24
106	1K	299	1	-593	5	3199	1.57	2.26	0.05	0.25
106	1L	-1317	1	-3267	5	3199	1.57	2.26	0.05	0.24
106	2	-756	-15	-2827	-25	793	1.57	2.26	0.05	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
107	1A	138	-8	-461	-28	1240	1.57	2.26	0.04	0.10
107	1B	-1236	-8	-1697	-28	1240	1.57	2.26	0.03	0.09
107	1C	138	5	-461	14	1240	1.57	2.26	0.03	0.10
107	1D	-1236	5	-1697	14	1240	1.57	2.26	0.03	0.09
107	1I	31	-6	-411	-25	1347	1.57	2.26	0.02	0.11
107	1J	-1129	-6	-1747	-25	1347	1.57	2.26	0.03	0.10
107	1K	31	3	-411	11	1347	1.57	2.26	0.01	0.11
107	1L	-1129	3	-1747	11	1347	1.57	2.26	0.03	0.10
107	2	-792	-2	-1558	-9	764	1.57	2.26	0.03	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
108	1A	378	-4	-729	-29	1720	1.57	2.26	0.07	0.13
108	1B	-1166	-4	-1971	-29	1720	1.57	2.26	0.04	0.13
108	1C	378	12	-729	25	1720	1.57	2.26	0.08	0.13
108	1D	-1166	12	-1971	25	1720	1.57	2.26	0.04	0.13
108	1I	514	-4	-407	-29	1880	1.57	2.26	0.09	0.15
108	1J	-1302	-4	-2293	-29	1880	1.57	2.26	0.04	0.14
108	1K	514	12	-407	26	1880	1.57	2.26	0.11	0.15
108	1L	-1302	12	-2293	26	1880	1.57	2.26	0.04	0.14
108	2	-591	7	-1989	-1	585	1.57	2.26	0.03	0.04
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
109	1A	1553	-5	774	-5	7055	2.58	2.26	0.26	0.56
109	1B	-3864	-5	-8152	-5	7055	2.58	2.26	0.13	0.49
109	1C	1553	2	774	44	7055	2.58	2.26	0.25	0.56
109	1D	-3864	2	-8152	44	7055	2.58	2.26	0.13	0.49
109	1I	2902	-6	2919	-5	9420	3.58	2.26	0.48	0.74
109	1J	-5212	-6	-10296	-5	9420	3.58	2.26	0.19	0.63
109	1K	2902	3	2919	45	9420	3.58	2.26	0.47	0.74
109	1L	-5212	3	-10296	45	9420	3.58	2.26	0.19	0.63
109	2	-1723	3	-5444	37	3455	1.57	2.26	0.09	0.25
Spess.= 20.0 cm Ao= 4 d 8/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
110	1A	830	7	-728	10	2314	1.57	2.26	0.15	0.18
110	1B	-2584	7	-3855	10	2314	1.57	2.26	0.06	0.17
110	1C	830	16	-728	50	2314	1.57	2.26	0.16	0.18
110	1D	-2584	16	-3855	50	2314	1.57	2.26	0.07	0.17
110	1I	1564	8	-153	8	2864	1.57	2.26	0.27	0.22
110	1J	-3319	8	-4430	8	2864	1.57	2.26	0.07	0.21
110	1K	1564	15	-153	52	2864	1.57	2.26	0.28	0.22
110	1L	-3319	15	-4430	52	2864	1.57	2.26	0.08	0.21
110	2	-1300	21	-3401	56	979	1.57	2.26	0.06	0.07
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
111	1A	217	23	-203	32	782	1.57	2.26	0.08	0.06
111	1B	-1812	23	-2523	32	782	1.57	2.26	0.05	0.06
111	1C	217	28	-203	55	782	1.57	2.26	0.09	0.06
111	1D	-1812	28	-2523	55	782	1.57	2.26	0.05	0.06
111	1I	504	25	16	29	1100	1.57	2.26	0.13	0.09
111	1J	-2100	25	-2742	29	1100	1.57	2.26	0.05	0.08
111	1K	504	27	16	57	1100	1.57	2.26	0.13	0.09
111	1L	-2100	27	-2742	57	1100	1.57	2.26	0.05	0.08
111	2	-1159	46	-2021	79	189	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
112	1A	-141	14	-821	18	1802	1.57	2.26	0.02	0.14
112	1B	-1968	14	-2321	18	1802	1.57	2.26	0.04	0.14
112	1C	-141	21	-821	36	1802	1.57	2.26	0.02	0.14
112	1D	-1968	21	-2321	36	1802	1.57	2.26	0.04	0.14
112	1I	-56	14	-561	15	2107	1.57	2.26	0.02	0.16
112	1J	-2053	14	-2582	15	2107	1.57	2.26	0.04	0.16
112	1K	-56	21	-561	39	2107	1.57	2.26	0.03	0.16
112	1L	-2053	21	-2582	39	2107	1.57	2.26	0.05	0.16
112	2	-1528	31	-2325	49	1086	1.57	2.26	0.05	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
113	1A	-407	-2	-890	-4	1222	1.57	2.26	0.01	0.09
113	1B	-1624	-2	-1539	-4	1222	1.57	2.26	0.03	0.09
113	1C	-407	11	-890	28	1222	1.57	2.26	0.02	0.09
113	1D	-1624	11	-1539	28	1222	1.57	2.26	0.03	0.09
113	1I	-390	-1	-847	-2	1293	1.57	2.26	0.01	0.10
113	1J	-1641	-1	-1582	-2	1293	1.57	2.26	0.03	0.10
113	1K	-390	10	-847	27	1293	1.57	2.26	0.02	0.10
113	1L	-1641	10	-1582	27	1293	1.57	2.26	0.03	0.10
113	2	-1473	8	-1769	23	1078	1.57	2.26	0.03	0.08

Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
114	1A	-189	2	-1185	-11	856	1.57	2.26	0.02	0.07
114	1B	-1048	2	-2429	-11	856	1.57	2.26	0.04	0.06
114	1C	-189	17	-1185	42	856	1.57	2.26	0.03	0.07
114	1D	-1048	17	-2429	42	856	1.57	2.26	0.05	0.06
114	1I	-204	2	-944	-11	1086	1.57	2.26	0.02	0.08
114	1J	-1034	2	-2670	-11	1086	1.57	2.26	0.04	0.08
114	1K	-204	17	-944	42	1086	1.57	2.26	0.02	0.08
114	1L	-1034	17	-2670	42	1086	1.57	2.26	0.05	0.08
114	2	-914	16	-2675	27	321	1.57	2.26	0.05	0.02
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
115	1A	-376	5	-1108	10	1237	1.57	2.26	0.02	0.10
115	1B	-1483	5	-1794	10	1237	1.57	2.26	0.03	0.09
115	1C	-376	15	-1108	32	1237	1.57	2.26	0.02	0.10
115	1D	-1483	15	-1794	32	1237	1.57	2.26	0.03	0.09
115	1I	-439	5	-1067	10	1318	1.57	2.26	0.02	0.10
115	1J	-1419	5	-1835	10	1318	1.57	2.26	0.03	0.10
115	1K	-439	14	-1067	33	1318	1.57	2.26	0.02	0.10
115	1L	-1419	14	-1835	33	1318	1.57	2.26	0.04	0.10
115	2	-1354	17	-2129	40	855	1.57	2.26	0.04	0.06
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
116	1A	328	-9	-1452	3	1902	1.57	2.26	0.07	0.15
116	1B	-783	-9	-2555	3	1902	1.57	2.26	0.04	0.14
116	1C	328	3	-1452	25	1902	1.57	2.26	0.06	0.15
116	1D	-783	3	-2555	25	1902	1.57	2.26	0.04	0.14
116	1I	362	-11	-1493	-1	1336	1.57	2.26	0.08	0.10
116	1J	-817	-11	-2515	-1	1336	1.57	2.26	0.04	0.10
116	1K	362	6	-1493	30	1336	1.57	2.26	0.07	0.10
116	1L	-817	6	-2515	30	1336	1.57	2.26	0.04	0.10
116	2	-300	-4	-3005	27	615	1.57	2.26	0.05	0.05
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
117	1A	213	4	-1500	15	2819	1.57	2.26	0.04	0.22
117	1B	-1036	4	-3263	15	2819	1.57	2.26	0.05	0.21
117	1C	213	22	-1500	52	2819	1.57	2.26	0.08	0.22
117	1D	-1036	22	-3263	52	2819	1.57	2.26	0.06	0.21
117	1I	256	-0	-1648	8	2087	1.57	2.26	0.04	0.16
117	1J	-1078	-0	-3114	8	2087	1.57	2.26	0.05	0.16
117	1K	256	26	-1648	59	2087	1.57	2.26	0.09	0.16
117	1L	-1078	26	-3114	59	2087	1.57	2.26	0.06	0.16
117	2	-594	24	-3594	63	1856	1.57	2.26	0.07	0.14
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
118	1A	201	-11	-1286	-57	1800	1.57	2.26	0.05	0.14
118	1B	-767	-11	-2305	-57	1800	1.57	2.26	0.05	0.14
118	1C	201	0	-1286	-4	1800	1.57	2.26	0.03	0.14
118	1D	-767	0	-2305	-4	1800	1.57	2.26	0.04	0.14
118	1I	239	-12	-1316	-70	1265	1.57	2.26	0.06	0.10
118	1J	-805	-12	-2275	-70	1265	1.57	2.26	0.05	0.10
118	1K	239	2	-1316	10	1265	1.57	2.26	0.04	0.10
118	1L	-805	2	-2275	10	1265	1.57	2.26	0.04	0.10
118	2	-396	-8	-2659	-48	538	1.57	2.26	0.05	0.04
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
119	1A	65	-10	-1390	-85	2518	1.57	2.26	0.05	0.19
119	1B	-1076	-10	-2796	-85	2518	1.57	2.26	0.06	0.19
119	1C	65	4	-1390	-8	2518	1.57	2.26	0.02	0.19
119	1D	-1076	4	-2796	-8	2518	1.57	2.26	0.04	0.19
119	1I	95	-12	-1460	-100	1903	1.57	2.26	0.05	0.15
119	1J	-1107	-12	-2727	-100	1903	1.57	2.26	0.07	0.14
119	1K	95	6	-1460	7	1903	1.57	2.26	0.03	0.15
119	1L	-1107	6	-2727	7	1903	1.57	2.26	0.04	0.14
119	2	-744	-4	-3128	-75	1572	1.57	2.26	0.06	0.12
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
120	1A	503	-18	-1479	1	1518	1.57	2.26	0.12	0.12
120	1B	-684	-18	-2595	1	1518	1.57	2.26	0.04	0.11
120	1C	503	7	-1479	47	1518	1.57	2.26	0.10	0.12
120	1D	-684	7	-2595	47	1518	1.57	2.26	0.05	0.11
120	1I	454	-22	-1420	2	986	1.57	2.26	0.12	0.08
120	1J	-636	-22	-2655	2	986	1.57	2.26	0.04	0.07
120	1K	454	11	-1420	46	986	1.57	2.26	0.09	0.08
120	1L	-636	11	-2655	46	986	1.57	2.26	0.05	0.07
120	2	-99	-11	-3062	43	97	1.57	2.26	0.06	0.01
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						
121	1A	345	-12	-1303	0	1516	1.57	2.26	0.08	0.12
121	1B	-584	-12	-2445	0	1516	1.57	2.26	0.04	0.11
121	1C	345	6	-1303	21	1516	1.57	2.26	0.07	0.12
121	1D	-584	6	-2445	21	1516	1.57	2.26	0.04	0.11
121	1I	373	-19	-1201	-5	992	1.57	2.26	0.10	0.08
121	1J	-611	-19	-2548	-5	992	1.57	2.26	0.04	0.07
121	1K	373	13	-1201	26	992	1.57	2.26	0.08	0.08
121	1L	-611	13	-2548	26	992	1.57	2.26	0.04	0.07
121	2	-148	-7	-2803	19	319	1.57	2.26	0.05	0.02
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)						

122	1A	233	-9	-1160	-49	1439	1.57	2.26	0.05	0.11
122	1B	-713	-9	-2490	-49	1439	1.57	2.26	0.05	0.11
122	1C	233	4	-1160	3	1439	1.57	2.26	0.04	0.11
122	1D	-713	4	-2490	3	1439	1.57	2.26	0.04	0.11
122	1I	265	-13	-952	-72	917	1.57	2.26	0.07	0.07
122	1J	-745	-13	-2699	-72	917	1.57	2.26	0.06	0.07
122	1K	265	7	-952	25	917	1.57	2.26	0.06	0.07
122	1L	-745	7	-2699	25	917	1.57	2.26	0.05	0.07
122	2	-362	-5	-2723	-36	193	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
123	1A	324	-0	-1553	2	2157	1.57	2.26	0.05	0.17
123	1B	-876	-0	-2783	2	2157	1.57	2.26	0.04	0.16
123	1C	324	32	-1553	72	2157	1.57	2.26	0.11	0.17
123	1D	-876	32	-2783	72	2157	1.57	2.26	0.06	0.16
123	1I	226	-4	-1481	-0	1500	1.57	2.26	0.04	0.12
123	1J	-778	-4	-2854	-0	1500	1.57	2.26	0.04	0.11
123	1K	226	36	-1481	74	1500	1.57	2.26	0.10	0.12
123	1L	-778	36	-2854	74	1500	1.57	2.26	0.06	0.11
123	2	-405	26	-3280	65	1123	1.57	2.26	0.06	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
124	1A	341	-2	-1337	-8	1594	1.57	2.26	0.06	0.12
124	1B	-687	-2	-2459	-8	1594	1.57	2.26	0.04	0.12
124	1C	341	19	-1337	17	1594	1.57	2.26	0.09	0.12
124	1D	-687	19	-2459	17	1594	1.57	2.26	0.04	0.12
124	1I	321	-8	-1232	-14	1058	1.57	2.26	0.07	0.08
124	1J	-667	-8	-2563	-14	1058	1.57	2.26	0.04	0.08
124	1K	321	24	-1232	23	1058	1.57	2.26	0.10	0.08
124	1L	-667	24	-2563	23	1058	1.57	2.26	0.04	0.08
124	2	-218	13	-2826	8	376	1.57	2.26	0.04	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
125	1A	174	-8	-1206	-51	1517	1.57	2.26	0.04	0.12
125	1B	-728	-8	-2514	-51	1517	1.57	2.26	0.05	0.11
125	1C	174	4	-1206	-1	1517	1.57	2.26	0.04	0.12
125	1D	-728	4	-2514	-1	1517	1.57	2.26	0.04	0.11
125	1I	212	-11	-986	-71	1044	1.57	2.26	0.06	0.08
125	1J	-766	-11	-2734	-71	1044	1.57	2.26	0.06	0.08
125	1K	212	8	-986	19	1044	1.57	2.26	0.05	0.08
125	1L	-766	8	-2734	19	1044	1.57	2.26	0.05	0.08
125	2	-408	-3	-2767	-40	344	1.57	2.26	0.05	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
126	1A	-59	-10	-1689	9	2955	1.57	2.26	0.03	0.23
126	1B	-1230	-10	-3400	9	2955	1.57	2.26	0.05	0.22
126	1C	-59	6	-1689	34	2955	1.57	2.26	0.03	0.23
126	1D	-1230	6	-3400	34	2955	1.57	2.26	0.06	0.22
126	1I	-85	-12	-1646	8	2296	1.57	2.26	0.03	0.18
126	1J	-1204	-12	-3443	8	2296	1.57	2.26	0.05	0.17
126	1K	-85	8	-1646	35	2296	1.57	2.26	0.03	0.18
126	1L	-1204	8	-3443	35	2296	1.57	2.26	0.06	0.17
126	2	-987	-2	-3843	37	2419	1.57	2.26	0.07	0.18
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
127	1A	71	-0	-1758	5	2478	1.57	2.26	0.03	0.19
127	1B	-1152	-0	-2953	5	2478	1.57	2.26	0.05	0.19
127	1C	71	34	-1758	71	2478	1.57	2.26	0.08	0.19
127	1D	-1152	34	-2953	71	2478	1.57	2.26	0.06	0.19
127	1I	-20	-7	-1693	1	1838	1.57	2.26	0.03	0.14
127	1J	-1060	-7	-3018	1	1838	1.57	2.26	0.05	0.14
127	1K	-20	42	-1693	75	1838	1.57	2.26	0.08	0.14
127	1L	-1060	42	-3018	75	1838	1.57	2.26	0.06	0.14
127	2	-834	31	-3579	66	1821	1.57	2.26	0.07	0.13
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
128	1A	-137	-13	-1631	-23	2952	1.57	2.26	0.03	0.23
128	1B	-1311	-13	-3168	-23	2952	1.57	2.26	0.05	0.22
128	1C	-137	2	-1631	8	2952	1.57	2.26	0.03	0.23
128	1D	-1311	2	-3168	8	2952	1.57	2.26	0.05	0.22
128	1I	-160	-15	-1594	-34	2265	1.57	2.26	0.03	0.17
128	1J	-1288	-15	-3205	-34	2265	1.57	2.26	0.06	0.17
128	1K	-160	4	-1594	19	2265	1.57	2.26	0.03	0.17
128	1L	-1288	4	-3205	19	2265	1.57	2.26	0.05	0.17
128	2	-1090	-8	-3612	-11	2457	1.57	2.26	0.06	0.18
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
129	1A	105	-3	-1597	-16	2154	1.57	2.26	0.03	0.16
129	1B	-965	-3	-2626	-16	2154	1.57	2.26	0.04	0.16
129	1C	105	15	-1597	11	2154	1.57	2.26	0.05	0.16
129	1D	-965	15	-2626	11	2154	1.57	2.26	0.04	0.16
129	1I	68	-4	-1564	-27	1572	1.57	2.26	0.03	0.12
129	1J	-929	-4	-2659	-27	1572	1.57	2.26	0.05	0.12
129	1K	68	16	-1564	22	1572	1.57	2.26	0.04	0.12
129	1L	-929	16	-2659	22	1572	1.57	2.26	0.05	0.12
129	2	-627	12	-3181	-3	1311	1.57	2.26	0.05	0.10
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
130	1A	-61	-16	-1505	-63	2594	1.57	2.26	0.04	0.20
130	1B	-1178	-16	-2801	-63	2594	1.57	2.26	0.06	0.19

130	1C	-61	-0	-1505	-7	2594	1.57	2.26	0.02	0.20
130	1D	-1178	-0	-2801	-7	2594	1.57	2.26	0.04	0.19
130	1I	-58	-18	-1464	-85	2033	1.57	2.26	0.05	0.16
130	1J	-1180	-18	-2842	-85	2033	1.57	2.26	0.06	0.15
130	1K	-58	2	-1464	15	2033	1.57	2.26	0.03	0.16
130	1L	-1180	2	-2842	15	2033	1.57	2.26	0.05	0.15
130	2	-931	-12	-3220	-54	2037	1.57	2.26	0.06	0.15
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
131	1A	75	-11	-1405	-57	1961	1.57	2.26	0.04	0.15
131	1B	-855	-11	-2346	-57	1961	1.57	2.26	0.05	0.15
131	1C	75	2	-1405	-5	1961	1.57	2.26	0.02	0.15
131	1D	-855	2	-2346	-5	1961	1.57	2.26	0.04	0.15
131	1I	83	-13	-1378	-79	1475	1.57	2.26	0.04	0.11
131	1J	-863	-13	-2372	-79	1475	1.57	2.26	0.05	0.11
131	1K	83	4	-1378	17	1475	1.57	2.26	0.02	0.11
131	1L	-863	4	-2372	17	1475	1.57	2.26	0.04	0.11
131	2	-577	-6	-2795	-49	1071	1.57	2.26	0.05	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
132	1A	91	-31	-1392	-8	2435	1.57	2.26	0.07	0.19
132	1B	-854	-31	-5550	-8	2435	1.57	2.26	0.09	0.17
132	1C	91	7	-1392	14	2435	1.57	2.26	0.03	0.19
132	1D	-854	7	-5550	14	2435	1.57	2.26	0.09	0.17
132	1I	22	-37	-708	-13	2054	1.57	2.26	0.08	0.16
132	1J	-785	-37	-6234	-13	2054	1.57	2.26	0.10	0.15
132	1K	22	13	-708	19	2054	1.57	2.26	0.03	0.16
132	1L	-785	13	-6234	19	2054	1.57	2.26	0.10	0.15
132	2	-579	-20	-5192	5	1668	1.57	2.26	0.08	0.12
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
133	1A	-136	-22	-1545	-23	3751	1.57	2.26	0.03	0.29
133	1B	-1664	-22	-4593	-23	3751	1.57	2.26	0.07	0.27
133	1C	-136	-2	-1545	9	3751	1.57	2.26	0.03	0.29
133	1D	-1664	-2	-4593	9	3751	1.57	2.26	0.07	0.27
133	1I	-154	-26	-1246	-33	2975	1.57	2.26	0.03	0.23
133	1J	-1647	-26	-4891	-33	2975	1.57	2.26	0.08	0.22
133	1K	-154	3	-1246	20	2975	1.57	2.26	0.02	0.23
133	1L	-1647	3	-4891	20	2975	1.57	2.26	0.08	0.22
133	2	-1362	-19	-4603	-10	3353	1.57	2.26	0.07	0.24
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
134	1A	-310	-34	-1298	-157	3712	1.57	2.26	0.10	0.29
134	1B	-1595	-34	-9107	-157	3712	1.57	2.26	0.17	0.25
134	1C	-310	10	-1298	42	3712	1.57	2.26	0.03	0.29
134	1D	-1595	10	-9107	42	3712	1.57	2.26	0.15	0.25
134	1I	-381	-42	-86	-221	2964	1.57	2.26	0.29	0.23
134	1J	-1524	-42	-10319	-221	2964	1.57	2.26	0.21	0.20
134	1K	-381	18	-86	106	2964	1.57	2.26	0.14	0.23
134	1L	-1524	18	-10319	106	2964	1.57	2.26	0.19	0.20
134	2	-1437	-19	-7795	-87	3195	1.57	2.26	0.14	0.22
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
135	1A	-190	-22	-1593	-89	3438	1.57	2.26	0.05	0.26
135	1B	-1610	-22	-3972	-89	3438	1.57	2.26	0.08	0.25
135	1C	-190	-0	-1593	6	3438	1.57	2.26	0.03	0.26
135	1D	-1610	-0	-3972	6	3438	1.57	2.26	0.06	0.25
135	1I	-206	-26	-1365	-121	2696	1.57	2.26	0.06	0.21
135	1J	-1595	-26	-4200	-121	2696	1.57	2.26	0.09	0.20
135	1K	-206	4	-1365	38	2696	1.57	2.26	0.03	0.21
135	1L	-1595	4	-4200	38	2696	1.57	2.26	0.07	0.20
135	2	-1359	-17	-4161	-63	3068	1.57	2.26	0.08	0.23
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
136	1A	610	-28	-1077	-2	2255	1.57	2.26	0.15	0.17
136	1B	-87	-28	-3788	-2	2255	1.57	2.26	0.06	0.17
136	1C	610	-10	-1077	10	2255	1.57	2.26	0.12	0.17
136	1D	-87	-10	-3788	10	2255	1.57	2.26	0.06	0.17
136	1I	633	-28	-637	-5	2219	1.57	2.26	0.16	0.17
136	1J	-109	-28	-4228	-5	2219	1.57	2.26	0.07	0.16
136	1K	633	-10	-637	13	2219	1.57	2.26	0.12	0.17
136	1L	-109	-10	-4228	13	2219	1.57	2.26	0.07	0.16
136	2	407	-31	-3630	6	1379	1.57	2.26	0.13	0.10
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
137	1A	74	-21	-1507	4	2932	1.57	2.26	0.05	0.22
137	1B	-887	-21	-3934	4	2932	1.57	2.26	0.06	0.22
137	1C	74	-5	-1507	19	2932	1.57	2.26	0.03	0.22
137	1D	-887	-5	-3934	19	2932	1.57	2.26	0.06	0.22
137	1I	18	-24	-1339	2	2342	1.57	2.26	0.05	0.18
137	1J	-830	-24	-4102	2	2342	1.57	2.26	0.06	0.17
137	1K	18	-2	-1339	20	2342	1.57	2.26	0.02	0.18
137	1L	-830	-2	-4102	20	2342	1.57	2.26	0.07	0.17
137	2	-621	-21	-4090	19	2407	1.57	2.26	0.07	0.18
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
138	1A	451	-12	-211	-28	1401	1.57	2.26	0.10	0.11
138	1B	-1746	-12	-3093	-28	1401	1.57	2.26	0.05	0.10
138	1C	451	7	-211	5	1401	1.57	2.26	0.09	0.11
138	1D	-1746	7	-3093	5	1401	1.57	2.26	0.05	0.10

138	1I	812	-13	384	-28	1884	1.57	2.26	0.16	0.15
138	1J	-2107	-13	-3688	-28	1884	1.57	2.26	0.06	0.14
138	1K	812	7	384	6	1884	1.57	2.26	0.15	0.15
138	1L	-2107	7	-3688	6	1884	1.57	2.26	0.06	0.14
138	2	-979	-9	-2338	-27	116	1.57	2.26	0.04	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
139	1A	276	-9	-601	-25	2746	1.57	2.26	0.06	0.21
139	1B	-1774	-9	-3395	-25	2746	1.57	2.26	0.06	0.20
139	1C	276	-5	-601	8	2746	1.57	2.26	0.05	0.21
139	1D	-1774	-5	-3395	8	2746	1.57	2.26	0.05	0.20
139	1I	602	-8	-92	-27	3491	1.57	2.26	0.11	0.27
139	1J	-2100	-8	-3904	-27	3491	1.57	2.26	0.07	0.26
139	1K	602	-6	-92	9	3491	1.57	2.26	0.11	0.27
139	1L	-2100	-6	-3904	9	3491	1.57	2.26	0.06	0.26
139	2	-1135	-15	-2827	-20	1108	1.57	2.26	0.05	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
140	1A	480	-20	-872	-23	3932	1.57	2.26	0.11	0.30
140	1B	-2321	-20	-5445	-23	3932	1.57	2.26	0.09	0.28
140	1C	480	-8	-872	10	3932	1.57	2.26	0.09	0.30
140	1D	-2321	-8	-5445	10	3932	1.57	2.26	0.09	0.28
140	1I	1185	-22	134	-27	4890	1.57	2.26	0.23	0.39
140	1J	-3026	-22	-6451	-27	4890	1.57	2.26	0.10	0.35
140	1K	1185	-6	134	14	4890	1.57	2.26	0.20	0.39
140	1L	-3026	-6	-6451	14	4890	1.57	2.26	0.10	0.35
140	2	-1403	-25	-4543	-13	2324	1.57	2.26	0.07	0.17
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
141	1A	1239	-9	2327	-20	3983	1.57	2.26	0.29	0.31
141	1B	-261	-9	-13939	-20	3983	1.57	2.26	0.26	0.25
141	1C	1239	4	2327	39	3983	1.57	2.26	0.32	0.31
141	1D	-261	4	-13939	39	3983	1.57	2.26	0.26	0.25
141	1I	1607	-11	6294	-23	4856	1.57	2.26	0.74	0.38
141	1J	-629	-11	-17906	-23	4856	1.57	2.26	0.33	0.31
141	1K	1607	6	6294	43	4856	1.57	2.26	0.76	0.38
141	1L	-629	6	-17906	43	4856	1.57	2.26	0.33	0.31
141	2	-758	-5	-8487	17	3165	1.57	2.26	0.13	0.22
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
142	1A	291	-7	510	-23	2456	1.57	2.26	0.09	0.19
142	1B	-980	-7	-8653	-23	2456	1.57	2.26	0.14	0.17
142	1C	291	0	510	11	2456	1.57	2.26	0.07	0.19
142	1D	-980	0	-8653	11	2456	1.57	2.26	0.13	0.17
142	1I	583	-7	2788	-27	3171	1.57	2.26	0.35	0.25
142	1J	-1272	-7	-10931	-27	3171	1.57	2.26	0.20	0.21
142	1K	583	1	2788	15	3171	1.57	2.26	0.33	0.25
142	1L	-1272	1	-10931	15	3171	1.57	2.26	0.20	0.21
142	2	-516	-5	-5880	-13	1312	1.57	2.26	0.09	0.09
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
143	1A	452	-17	-588	-17	3378	1.57	2.26	0.11	0.26
143	1B	-1807	-17	-5232	-17	3378	1.57	2.26	0.08	0.24
143	1C	452	3	-588	4	3378	1.57	2.26	0.08	0.26
143	1D	-1807	3	-5232	4	3378	1.57	2.26	0.08	0.24
143	1I	912	-21	493	-18	4430	1.57	2.26	0.19	0.35
143	1J	-2267	-21	-6313	-18	4430	1.57	2.26	0.10	0.31
143	1K	912	7	493	5	4430	1.57	2.26	0.16	0.35
143	1L	-2267	7	-6313	5	4430	1.57	2.26	0.10	0.31
143	2	-1015	-13	-4191	-15	1388	1.57	2.26	0.07	0.10
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
144	1A	90	-14	-1162	-24	2566	1.57	2.26	0.04	0.20
144	1B	-1643	-14	-3538	-24	2566	1.57	2.26	0.06	0.19
144	1C	90	-5	-1162	-0	2566	1.57	2.26	0.02	0.20
144	1D	-1643	-5	-3538	-0	2566	1.57	2.26	0.05	0.19
144	1I	404	-14	-709	-24	3225	1.57	2.26	0.09	0.25
144	1J	-1957	-14	-3991	-24	3225	1.57	2.26	0.07	0.24
144	1K	404	-4	-709	0	3225	1.57	2.26	0.07	0.25
144	1L	-1957	-4	-3991	0	3225	1.57	2.26	0.06	0.24
144	2	-1179	-18	-3348	-27	1268	1.57	2.26	0.06	0.09
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
145	1A	208	-8	-1161	-16	3167	1.57	2.26	0.05	0.24
145	1B	-1314	-8	-7789	-16	3167	1.57	2.26	0.12	0.22
145	1C	208	-2	-1161	12	3167	1.57	2.26	0.04	0.24
145	1D	-1314	-2	-7789	12	3167	1.57	2.26	0.12	0.22
145	1I	561	-9	388	-19	3921	1.57	2.26	0.11	0.31
145	1J	-1667	-9	-9338	-19	3921	1.57	2.26	0.15	0.26
145	1K	561	-1	388	15	3921	1.57	2.26	0.09	0.31
145	1L	-1667	-1	-9338	15	3921	1.57	2.26	0.15	0.26
145	2	-823	-9	-6505	-4	2149	1.57	2.26	0.10	0.15
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
146	1A	194	-13	-1122	-21	2765	1.57	2.26	0.06	0.21
146	1B	-1333	-13	-6542	-21	2765	1.57	2.26	0.10	0.20
146	1C	194	3	-1122	9	2765	1.57	2.26	0.04	0.21
146	1D	-1333	3	-6542	9	2765	1.57	2.26	0.10	0.20
146	1I	549	-15	189	-24	3468	1.57	2.26	0.12	0.27
146	1J	-1688	-15	-7853	-24	3468	1.57	2.26	0.13	0.24

146	1K	549	4	189	12	3468	1.57	2.26	0.10	0.27
146	1L	-1688	4	-7853	12	3468	1.57	2.26	0.12	0.24
146	2	-849	-9	-5532	-12	1741	1.57	2.26	0.09	0.12
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
150	1A	105	-2	-966	11	1102	1.57	2.26	0.02	0.09
150	1B	-461	-2	-4563	11	1102	1.57	2.26	0.07	0.08
150	1C	105	6	-966	27	1102	1.57	2.26	0.03	0.09
150	1D	-461	6	-4563	27	1102	1.57	2.26	0.08	0.08
150	1I	262	-2	496	9	1644	1.57	2.26	0.07	0.13
150	1J	-618	-2	-6025	9	1644	1.57	2.26	0.09	0.12
150	1K	262	6	496	29	1644	1.57	2.26	0.10	0.13
150	1L	-618	6	-6025	29	1644	1.57	2.26	0.10	0.12
150	2	-268	3	-4131	30	393	1.57	2.26	0.07	0.03
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
151	1A	305	3	-741	9	2236	1.57	2.26	0.05	0.17
151	1B	-1311	3	-3884	9	2236	1.57	2.26	0.06	0.16
151	1C	305	11	-741	25	2236	1.57	2.26	0.07	0.17
151	1D	-1311	11	-3884	25	2236	1.57	2.26	0.06	0.16
151	1I	696	2	378	7	3481	1.57	2.26	0.12	0.27
151	1J	-1703	2	-5003	7	3481	1.57	2.26	0.08	0.25
151	1K	696	12	378	28	3481	1.57	2.26	0.14	0.27
151	1L	-1703	12	-5003	28	3481	1.57	2.26	0.08	0.25
151	2	-756	11	-3453	27	551	1.57	2.26	0.06	0.04
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
152	1A	294	10	-951	9	2080	1.57	2.26	0.07	0.16
152	1B	-1585	10	-2777	9	2080	1.57	2.26	0.04	0.16
152	1C	294	24	-951	24	2080	1.57	2.26	0.09	0.16
152	1D	-1585	24	-2777	24	2080	1.57	2.26	0.05	0.16
152	1I	624	7	-368	7	3494	1.57	2.26	0.12	0.27
152	1J	-1915	7	-3360	7	3494	1.57	2.26	0.05	0.26
152	1K	624	26	-368	26	3494	1.57	2.26	0.15	0.27
152	1L	-1915	26	-3360	26	3494	1.57	2.26	0.06	0.26
152	2	-965	27	-2780	26	268	1.57	2.26	0.05	0.02
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
153	1A	251	-4	100	-19	2633	1.57	2.26	0.05	0.21
153	1B	-1193	-4	-7096	-19	2633	1.57	2.26	0.11	0.18
153	1C	251	8	100	15	2633	1.57	2.26	0.06	0.21
153	1D	-1193	8	-7096	15	2633	1.57	2.26	0.11	0.18
153	1I	698	-7	2641	-23	3552	1.57	2.26	0.33	0.28
153	1J	-1640	-7	-9637	-23	3552	1.57	2.26	0.15	0.24
153	1K	698	11	2641	19	3552	1.57	2.26	0.32	0.28
153	1L	-1640	11	-9637	19	3552	1.57	2.26	0.15	0.24
153	2	-710	3	-5221	-4	1574	1.57	2.26	0.08	0.11
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
154	1A	254	-10	2939	-49	5612	1.57	2.26	0.40	0.44
154	1B	-2261	-10	-12573	-49	5612	1.57	2.26	0.23	0.36
154	1C	254	4	2939	16	5612	1.57	2.26	0.35	0.44
154	1D	-2261	4	-12573	16	5612	1.57	2.26	0.23	0.36
154	1I	1029	-14	8096	-63	7559	2.58	2.26	0.99	0.60
154	1J	-3036	-14	-17731	-63	7559	2.58	2.26	0.33	0.48
154	1K	1029	8	8096	30	7559	2.58	2.26	0.95	0.60
154	1L	-3036	8	-17731	30	7559	2.58	2.26	0.33	0.48
154	2	-1507	-5	-7187	-29	3613	1.57	2.26	0.12	0.25
Spess.= 20.0 cm Ao= 2 d 8/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
155	1A	489	-1	-311	-19	3559	1.57	2.26	0.08	0.28
155	1B	-2405	-1	-4408	-19	3559	1.57	2.26	0.07	0.26
155	1C	489	9	-311	11	3559	1.57	2.26	0.10	0.28
155	1D	-2405	9	-4408	11	3559	1.57	2.26	0.07	0.26
155	1I	1300	-2	1017	-21	4787	1.57	2.26	0.21	0.38
155	1J	-3217	-2	-5736	-21	4787	1.57	2.26	0.09	0.34
155	1K	1300	11	1017	14	4787	1.57	2.26	0.23	0.38
155	1L	-3217	11	-5736	14	4787	1.57	2.26	0.09	0.34
155	2	-1440	6	-3502	-7	1889	1.57	2.26	0.05	0.14
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
156	1A	-10	2	-892	-20	1506	1.57	2.26	0.02	0.12
156	1B	-1627	2	-1782	-20	1506	1.57	2.26	0.03	0.11
156	1C	-10	13	-892	6	1506	1.57	2.26	0.02	0.12
156	1D	-1627	13	-1782	6	1506	1.57	2.26	0.03	0.11
156	1I	167	2	-642	-21	2292	1.57	2.26	0.03	0.18
156	1J	-1804	2	-2032	-21	2292	1.57	2.26	0.04	0.17
156	1K	167	13	-642	6	2292	1.57	2.26	0.05	0.18
156	1L	-1804	13	-2032	6	2292	1.57	2.26	0.03	0.17
156	2	-1229	12	-1964	-12	126	1.57	2.26	0.03	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
157	1A	466	-9	-1003	-45	2941	1.57	2.26	0.09	0.23
157	1B	-1987	-9	-2494	-45	2941	1.57	2.26	0.05	0.22
157	1C	466	2	-1003	5	2941	1.57	2.26	0.08	0.23
157	1D	-1987	2	-2494	5	2941	1.57	2.26	0.04	0.22
157	1I	1067	-12	-727	-51	3538	1.57	2.26	0.20	0.28
157	1J	-2588	-12	-2770	-51	3538	1.57	2.26	0.05	0.27
157	1K	1067	4	-727	11	3538	1.57	2.26	0.18	0.28
157	1L	-2588	4	-2770	11	3538	1.57	2.26	0.04	0.27

157	2	-1136	-6	-2560	-33	1826	1.57	2.26	0.05	0.14
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
158	1A	190	-10	-528	-45	1041	1.57	2.26	0.05	0.08
158	1B	-1147	-10	-1318	-45	1041	1.57	2.26	0.03	0.08
158	1C	190	1	-528	0	1041	1.57	2.26	0.03	0.08
158	1D	-1147	1	-1318	0	1041	1.57	2.26	0.02	0.08
158	1I	186	-12	-471	-44	1044	1.57	2.26	0.05	0.08
158	1J	-1143	-12	-1375	-44	1044	1.57	2.26	0.03	0.08
158	1K	186	2	-471	-1	1044	1.57	2.26	0.03	0.08
158	1L	-1143	2	-1375	-1	1044	1.57	2.26	0.02	0.08
158	2	-712	-7	-1324	-37	170	1.57	2.26	0.03	0.01
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
159	1A	112	6	-963	5	2344	1.57	2.26	0.03	0.18
159	1B	-1211	6	-3160	5	2344	1.57	2.26	0.05	0.17
159	1C	112	21	-963	20	2344	1.57	2.26	0.06	0.18
159	1D	-1211	21	-3160	20	2344	1.57	2.26	0.05	0.17
159	1I	320	5	-485	3	3628	1.57	2.26	0.06	0.28
159	1J	-1419	5	-3638	3	3628	1.57	2.26	0.06	0.27
159	1K	320	23	-485	21	3628	1.57	2.26	0.09	0.28
159	1L	-1419	23	-3638	21	3628	1.57	2.26	0.06	0.27
159	2	-821	22	-3077	19	1104	1.57	2.26	0.05	0.08
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
160	1A	211	-27	-726	2	1778	1.57	2.26	0.09	0.14
160	1B	-629	-27	-3483	2	1778	1.57	2.26	0.05	0.13
160	1C	211	-7	-726	12	1778	1.57	2.26	0.05	0.14
160	1D	-629	-7	-3483	12	1778	1.57	2.26	0.06	0.13
160	1I	390	-28	-100	2	2591	1.57	2.26	0.12	0.20
160	1J	-808	-28	-4109	2	2591	1.57	2.26	0.06	0.19
160	1K	390	-5	-100	12	2591	1.57	2.26	0.07	0.20
160	1L	-808	-5	-4109	12	2591	1.57	2.26	0.07	0.19
160	2	-311	-28	-3127	11	528	1.57	2.26	0.05	0.04
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
161	1A	-369	1	-974	-18	2798	1.57	2.26	0.02	0.22
161	1B	-2045	1	-3132	-18	2798	1.57	2.26	0.05	0.21
161	1C	-369	13	-974	1	2798	1.57	2.26	0.02	0.22
161	1D	-2045	13	-3132	1	2798	1.57	2.26	0.05	0.21
161	1I	-78	-1	-437	-18	3986	1.57	2.26	0.01	0.31
161	1J	-2336	-1	-3669	-18	3986	1.57	2.26	0.06	0.29
161	1K	-78	15	-437	1	3986	1.57	2.26	0.02	0.31
161	1L	-2336	15	-3669	1	3986	1.57	2.26	0.06	0.29
161	2	-1816	11	-3042	-14	2368	1.57	2.26	0.05	0.18
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
162	1A	-109	-25	-1103	-14	2661	1.57	2.26	0.03	0.21
162	1B	-1347	-25	-5220	-14	2661	1.57	2.26	0.08	0.19
162	1C	-109	10	-1103	-0	2661	1.57	2.26	0.02	0.21
162	1D	-1347	10	-5220	-0	2661	1.57	2.26	0.08	0.19
162	1I	283	-31	-71	-13	3777	1.57	2.26	0.10	0.30
162	1J	-1738	-31	-6253	-13	3777	1.57	2.26	0.10	0.27
162	1K	283	16	-71	-1	3777	1.57	2.26	0.08	0.30
162	1L	-1738	16	-6253	-1	3777	1.57	2.26	0.10	0.27
162	2	-1095	-13	-4717	-12	2187	1.57	2.26	0.07	0.16
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
163	1A	-159	-13	-770	-48	1987	1.57	2.26	0.03	0.15
163	1B	-1512	-13	-1464	-48	1987	1.57	2.26	0.03	0.15
163	1C	-159	0	-770	2	1987	1.57	2.26	0.01	0.15
163	1D	-1512	0	-1464	2	1987	1.57	2.26	0.02	0.15
163	1I	-38	-15	-615	-38	2534	1.57	2.26	0.02	0.20
163	1J	-1632	-15	-1618	-38	2534	1.57	2.26	0.03	0.19
163	1K	-38	2	-615	-7	2534	1.57	2.26	0.01	0.20
163	1L	-1632	2	-1618	-7	2534	1.57	2.26	0.03	0.19
163	2	-1252	-10	-1613	-36	1795	1.57	2.26	0.03	0.14
Spess.= 20.0 cm		Ao= --		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
164	1A	-541	-24	-667	-64	4617	1.57	2.26	0.03	0.36
164	1B	-2060	-24	-8466	-64	4617	1.57	2.26	0.14	0.32
164	1C	-541	13	-667	21	4617	1.57	2.26	0.02	0.36
164	1D	-2060	13	-8466	21	4617	1.57	2.26	0.13	0.32
164	1I	-46	-31	1066	-50	6122	2.58	2.26	0.19	0.48
164	1J	-2555	-31	-10199	-50	6122	1.57	2.26	0.19	0.41
164	1K	-46	20	1066	7	6122	2.58	2.26	0.13	0.48
164	1L	-2555	20	-10199	7	6122	1.57	2.26	0.19	0.41
164	2	-1956	-9	-6822	-33	4601	1.57	2.26	0.11	0.32
Spess.= 20.0 cm		Ao= 2 d 8/20		Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
181	1A	-44	-21	819	-28	2067	1.57	2.26	0.13	0.16
181	1B	-987	-21	-5760	-28	2067	1.57	2.26	0.09	0.15
181	1C	-44	15	819	38	2067	1.57	2.26	0.14	0.16
181	1D	-987	15	-5760	38	2067	1.57	2.26	0.10	0.15
181	1I	54	-33	905	-55	2126	1.57	2.26	0.18	0.17
181	1J	-1085	-33	-5846	-55	2126	1.57	2.26	0.10	0.15
181	1K	54	27	905	66	2126	1.57	2.26	0.19	0.17
181	1L	-1085	27	-5846	66	2126	1.57	2.26	0.10	0.15
181	2	-699	-4	-3484	8	1360	1.57	2.26	0.05	0.10

Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
182 1A	82	-8	-949	-20	1532	1.57	2.26	0.03	0.12
182 1B	-1192	-8	-3388	-20	1532	1.57	2.26	0.06	0.11
182 1C	82	15	-949	48	1532	1.57	2.26	0.04	0.12
182 1D	-1192	15	-3388	48	1532	1.57	2.26	0.06	0.11
182 1I	430	-16	-514	-53	2065	1.57	2.26	0.10	0.16
182 1J	-1540	-16	-3823	-53	2065	1.57	2.26	0.07	0.15
182 1K	430	24	-514	80	2065	1.57	2.26	0.12	0.16
182 1L	-1540	24	-3823	80	2065	1.57	2.26	0.08	0.15
182 2	-820	5	-3254	19	712	1.57	2.26	0.05	0.05
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
183 1A	-74	-9	893	-22	3899	1.57	2.26	0.13	0.31
183 1B	-1759	-9	-11418	-22	3899	1.57	2.26	0.21	0.26
183 1C	-74	18	893	66	3899	1.57	2.26	0.19	0.31
183 1D	-1759	18	-11418	66	3899	1.57	2.26	0.21	0.26
183 1I	187	-20	2268	-64	4633	1.57	2.26	0.34	0.36
183 1J	-2020	-20	-12793	-64	4633	1.57	2.26	0.24	0.30
183 1K	187	28	2268	108	4633	1.57	2.26	0.40	0.36
183 1L	-2020	28	-12793	108	4633	1.57	2.26	0.24	0.30
183 2	-1342	6	-7795	29	2940	1.57	2.26	0.13	0.20
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
184 1A	281	-27	352	-19	1466	1.57	2.26	0.10	0.12
184 1B	-664	-27	-4640	-19	1466	1.57	2.26	0.07	0.11
184 1C	281	16	352	10	1466	1.57	2.26	0.08	0.12
184 1D	-664	16	-4640	10	1466	1.57	2.26	0.07	0.11
184 1I	499	-40	545	-25	1839	1.57	2.26	0.16	0.14
184 1J	-881	-40	-4833	-25	1839	1.57	2.26	0.08	0.13
184 1K	499	29	545	16	1839	1.57	2.26	0.14	0.14
184 1L	-881	29	-4833	16	1839	1.57	2.26	0.08	0.13
184 2	-299	-7	-3118	-6	353	1.57	2.26	0.05	0.03
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
185 1A	290	-3	-1000	-10	2448	1.57	2.26	0.05	0.19
185 1B	-1365	-3	-5147	-10	2448	1.57	2.26	0.08	0.18
185 1C	290	9	-1000	14	2448	1.57	2.26	0.06	0.19
185 1D	-1365	9	-5147	14	2448	1.57	2.26	0.08	0.18
185 1I	666	-5	-444	-21	2972	1.57	2.26	0.12	0.23
185 1J	-1742	-5	-5703	-21	2972	1.57	2.26	0.09	0.21
185 1K	666	11	-444	25	2972	1.57	2.26	0.13	0.23
185 1L	-1742	11	-5703	25	2972	1.57	2.26	0.09	0.21
185 2	-794	5	-4548	3	1134	1.57	2.26	0.07	0.08
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
186 1A	314	-20	205	-11	2104	1.57	2.26	0.09	0.17
186 1B	-621	-20	-4603	-11	2104	1.57	2.26	0.07	0.15
186 1C	314	15	205	5	2104	1.57	2.26	0.08	0.17
186 1D	-621	15	-4603	5	2104	1.57	2.26	0.07	0.15
186 1I	452	-28	736	-13	2603	1.57	2.26	0.13	0.20
186 1J	-759	-28	-5133	-13	2603	1.57	2.26	0.08	0.19
186 1K	452	22	736	7	2603	1.57	2.26	0.11	0.20
186 1L	-759	22	-5133	7	2603	1.57	2.26	0.08	0.19
186 2	-243	-3	-3230	-4	939	1.57	2.26	0.05	0.07
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
187 1A	82	-2	-639	-11	1372	1.57	2.26	0.02	0.11
187 1B	-579	-2	-7362	-11	1372	1.57	2.26	0.11	0.10
187 1C	82	9	-639	23	1372	1.57	2.26	0.03	0.11
187 1D	-579	9	-7362	23	1372	1.57	2.26	0.12	0.10
187 1I	220	-6	-328	-28	1688	1.57	2.26	0.05	0.13
187 1J	-717	-6	-7674	-28	1688	1.57	2.26	0.12	0.12
187 1K	220	13	-328	40	1688	1.57	2.26	0.06	0.13
187 1L	-717	13	-7674	40	1688	1.57	2.26	0.13	0.12
187 2	-365	5	-5947	8	805	1.57	2.26	0.09	0.06
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
192 1A	544	-4	-1457	-13	2098	1.57	2.26	0.10	0.16
192 1B	-284	-4	-4586	-13	2098	1.57	2.26	0.07	0.15
192 1C	544	12	-1457	2	2098	1.57	2.26	0.11	0.16
192 1D	-284	12	-4586	2	2098	1.57	2.26	0.07	0.15
192 1I	677	-6	-907	-15	2574	1.57	2.26	0.12	0.20
192 1J	-417	-6	-5136	-15	2574	1.57	2.26	0.08	0.19
192 1K	677	14	-907	4	2574	1.57	2.26	0.14	0.20
192 1L	-417	14	-5136	4	2574	1.57	2.26	0.08	0.19
192 2	214	6	-4473	-8	897	1.57	2.26	0.07	0.07
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					
193 1A	306	1	-1088	-16	1021	1.57	2.26	0.05	0.08
193 1B	-162	1	-5873	-16	1021	1.57	2.26	0.09	0.07
193 1C	306	8	-1088	2	1021	1.57	2.26	0.06	0.08
193 1D	-162	8	-5873	2	1021	1.57	2.26	0.09	0.07
193 1I	363	-0	-1140	-20	1242	1.57	2.26	0.06	0.10
193 1J	-219	-0	-5821	-20	1242	1.57	2.26	0.09	0.09
193 1K	363	9	-1140	6	1242	1.57	2.26	0.08	0.10
193 1L	-219	9	-5821	6	1242	1.57	2.26	0.09	0.09
193 2	119	6	-5160	-10	482	1.57	2.26	0.08	0.03
Spess.=	20.0 cm	Ao= --	Av= --	(e arm. base nelle due direzioni)					

196	1A	-1037	-11	-3565	-59	5014	1.57	2.26	0.07	0.37
196	1B	-2317	-11	-14326	-59	5014	1.57	2.26	0.26	0.32
196	1C	-1037	15	-3565	100	5014	1.57	2.26	0.08	0.37
196	1D	-2317	15	-14326	100	5014	1.57	2.26	0.26	0.32
196	1I	-976	-19	-3193	-107	5183	1.57	2.26	0.07	0.39
196	1J	-2378	-19	-14699	-107	5183	1.57	2.26	0.27	0.33
196	1K	-976	22	-3193	148	5183	1.57	2.26	0.09	0.39
196	1L	-2378	22	-14699	148	5183	1.57	2.26	0.27	0.33
196	2	-2507	3	-13420	29	5621	1.57	2.26	0.25	0.36

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

197	1A	-720	-11	-2226	-58	1248	1.57	2.26	0.05	0.09
197	1B	-1204	-11	-4309	-58	1248	1.57	2.26	0.08	0.09
197	1C	-720	15	-2226	96	1248	1.57	2.26	0.06	0.09
197	1D	-1204	15	-4309	96	1248	1.57	2.26	0.09	0.09
197	1I	-679	-18	-2142	-99	1429	1.57	2.26	0.06	0.11
197	1J	-1245	-18	-4393	-99	1429	1.57	2.26	0.09	0.10
197	1K	-679	22	-2142	137	1429	1.57	2.26	0.07	0.11
197	1L	-1245	22	-4393	137	1429	1.57	2.26	0.10	0.10
197	2	-1439	4	-4910	29	920	1.57	2.26	0.08	0.07

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

198	1A	-407	-10	914	-58	3604	1.57	2.26	0.18	0.28
198	1B	-1762	-10	-10529	-58	3604	1.57	2.26	0.19	0.24
198	1C	-407	14	914	94	3604	1.57	2.26	0.23	0.28
198	1D	-1762	14	-10529	94	3604	1.57	2.26	0.19	0.24
198	1I	-347	-16	1234	-93	3772	1.57	2.26	0.27	0.30
198	1J	-1822	-16	-10849	-93	3772	1.57	2.26	0.20	0.25
198	1K	-347	20	1234	128	3772	1.57	2.26	0.31	0.30
198	1L	-1822	20	-10849	128	3772	1.57	2.26	0.20	0.25
198	2	-1581	4	-7038	28	3363	1.57	2.26	0.11	0.24

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

199	1A	-256	-7	-3361	-34	1714	1.57	2.26	0.06	0.13
199	1B	-683	-7	-10053	-34	1714	1.57	2.26	0.19	0.11
199	1C	-256	9	-3361	65	1714	1.57	2.26	0.07	0.13
199	1D	-683	9	-10053	65	1714	1.57	2.26	0.19	0.11
199	1I	-223	-12	-3260	-62	1844	1.57	2.26	0.06	0.14
199	1J	-716	-12	-10154	-62	1844	1.57	2.26	0.19	0.12
199	1K	-223	14	-3260	93	1844	1.57	2.26	0.07	0.14
199	1L	-716	14	-10154	93	1844	1.57	2.26	0.19	0.12
199	2	-704	1	-10069	23	1466	1.57	2.26	0.19	0.10

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

200	1A	-460	-7	-3492	-31	2693	1.57	2.26	0.06	0.20
200	1B	-1431	-7	-7082	-31	2693	1.57	2.26	0.11	0.19
200	1C	-460	9	-3492	62	2693	1.57	2.26	0.07	0.20
200	1D	-1431	9	-7082	62	2693	1.57	2.26	0.12	0.19
200	1I	-397	-10	-3398	-55	2964	1.57	2.26	0.06	0.22
200	1J	-1494	-10	-7176	-55	2964	1.57	2.26	0.12	0.21
200	1K	-397	12	-3398	87	2964	1.57	2.26	0.07	0.22
200	1L	-1494	12	-7176	87	2964	1.57	2.26	0.13	0.21
200	2	-1419	2	-7923	23	1647	1.57	2.26	0.13	0.11

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

201	1A	438	-5	-3555	-9	1388	1.57	2.26	0.08	0.10
201	1B	-137	-5	-8177	-9	1388	1.57	2.26	0.13	0.10
201	1C	438	3	-3555	30	1388	1.57	2.26	0.08	0.10
201	1D	-137	3	-8177	30	1388	1.57	2.26	0.13	0.10
201	1I	485	-7	-3650	-17	1532	1.57	2.26	0.09	0.11
201	1J	-184	-7	-8082	-17	1532	1.57	2.26	0.13	0.11
201	1K	485	5	-3650	38	1532	1.57	2.26	0.09	0.11
201	1L	-184	5	-8082	38	1532	1.57	2.26	0.13	0.11
201	2	236	-2	-8798	15	887	1.57	2.26	0.14	0.06

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

202	1A	-38	-7	-41	-33	766	1.57	2.26	0.04	0.06
202	1B	-458	-7	-7256	-33	766	1.57	2.26	0.12	0.05
202	1C	-38	10	-41	64	766	1.57	2.26	0.08	0.06
202	1D	-458	10	-7256	64	766	1.57	2.26	0.12	0.05
202	1I	-11	-9	37	-55	898	1.57	2.26	0.08	0.07
202	1J	-485	-9	-7334	-55	898	1.57	2.26	0.12	0.06
202	1K	-11	11	37	86	898	1.57	2.26	0.12	0.07
202	1L	-485	11	-7334	86	898	1.57	2.26	0.13	0.06
202	2	-376	2	-5419	23	65	1.57	2.26	0.09	0.00

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

207	1A	687	-7	-4174	-8	2436	1.57	2.26	0.12	0.18
207	1B	-62	-7	-6672	-8	2436	1.57	2.26	0.10	0.17
207	1C	687	2	-4174	31	2436	1.57	2.26	0.11	0.18
207	1D	-62	2	-6672	31	2436	1.57	2.26	0.11	0.17
207	1I	753	-8	-4171	-15	2689	1.57	2.26	0.14	0.20
207	1J	-128	-8	-6675	-15	2689	1.57	2.26	0.11	0.19
207	1K	753	3	-4171	38	2689	1.57	2.26	0.13	0.20
207	1L	-128	3	-6675	38	2689	1.57	2.26	0.11	0.19
207	2	486	-4	-8142	17	1487	1.57	2.26	0.13	0.10

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

208	1A	126	-8	-1476	-10	1335	1.57	2.26	0.04	0.10
208	1B	-437	-8	-6626	-10	1335	1.57	2.26	0.10	0.09

208	1C	126	5	-1476	35	1335	1.57	2.26	0.03	0.10
208	1D	-437	5	-6626	35	1335	1.57	2.26	0.11	0.09
208	1I	169	-10	-1595	-18	1473	1.57	2.26	0.05	0.11
208	1J	-481	-10	-6507	-18	1473	1.57	2.26	0.10	0.10
208	1K	169	7	-1595	43	1473	1.57	2.26	0.04	0.11
208	1L	-481	7	-6507	43	1473	1.57	2.26	0.11	0.10
208	2	-241	-3	-6080	18	809	1.57	2.26	0.10	0.06
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
217	1A	37	-3	1286	26	1955	1.57	2.26	0.18	0.15
217	1B	-940	-3	-6566	26	1955	1.57	2.26	0.11	0.14
217	1C	37	18	1286	119	1955	1.57	2.26	0.31	0.15
217	1D	-940	18	-6566	119	1955	1.57	2.26	0.13	0.14
217	1I	-112	-7	104	-22	1615	1.57	2.26	0.04	0.13
217	1J	-792	-7	-5384	-22	1615	1.57	2.26	0.09	0.12
217	1K	-112	23	104	168	1615	1.57	2.26	0.24	0.13
217	1L	-792	23	-5384	168	1615	1.57	2.26	0.12	0.12
217	2	-611	12	-3671	113	1274	1.57	2.26	0.08	0.09
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
218	1A	-91	-2	-936	22	767	1.57	2.26	0.02	0.06
218	1B	-517	-2	-2338	22	767	1.57	2.26	0.04	0.06
218	1C	-91	18	-936	119	767	1.57	2.26	0.08	0.06
218	1D	-517	18	-2338	119	767	1.57	2.26	0.07	0.06
218	1I	-78	-6	-990	-24	623	1.57	2.26	0.02	0.05
218	1J	-530	-6	-2284	-24	623	1.57	2.26	0.04	0.05
218	1K	-78	22	-990	165	623	1.57	2.26	0.13	0.05
218	1L	-530	22	-2284	165	623	1.57	2.26	0.08	0.05
218	2	-420	13	-2377	110	138	1.57	2.26	0.06	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
219	1A	73	-3	1190	18	1937	1.57	2.26	0.16	0.15
219	1B	-934	-3	-6662	18	1937	1.57	2.26	0.11	0.14
219	1C	73	19	1190	125	1937	1.57	2.26	0.30	0.15
219	1D	-934	19	-6662	125	1937	1.57	2.26	0.13	0.14
219	1I	-89	-6	-235	-25	1635	1.57	2.26	0.01	0.13
219	1J	-773	-6	-5237	-25	1635	1.57	2.26	0.09	0.12
219	1K	-89	22	-235	168	1635	1.57	2.26	0.20	0.13
219	1L	-773	22	-5237	168	1635	1.57	2.26	0.12	0.12
219	2	-579	12	-3845	111	1113	1.57	2.26	0.08	0.08
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
220	1A	59	-3	335	-3	839	1.57	2.26	0.04	0.07
220	1B	-286	-3	-4391	-3	839	1.57	2.26	0.07	0.06
220	1C	59	11	335	59	839	1.57	2.26	0.12	0.07
220	1D	-286	11	-4391	59	839	1.57	2.26	0.08	0.06
220	1I	31	-7	-221	-33	630	1.57	2.26	0.02	0.05
220	1J	-258	-7	-3836	-33	630	1.57	2.26	0.07	0.05
220	1K	31	15	-221	90	630	1.57	2.26	0.10	0.05
220	1L	-258	15	-3836	90	630	1.57	2.26	0.08	0.05
220	2	-150	6	-2849	44	257	1.57	2.26	0.05	0.02
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
221	1A	164	-2	-861	-4	1488	1.57	2.26	0.03	0.12
221	1B	-614	-2	-3371	-4	1488	1.57	2.26	0.05	0.11
221	1C	164	11	-861	56	1488	1.57	2.26	0.05	0.12
221	1D	-614	11	-3371	56	1488	1.57	2.26	0.06	0.11
221	1I	117	-5	-1051	-32	1045	1.57	2.26	0.03	0.08
221	1J	-567	-5	-3181	-32	1045	1.57	2.26	0.06	0.08
221	1K	117	14	-1051	84	1045	1.57	2.26	0.05	0.08
221	1L	-567	14	-3181	84	1045	1.57	2.26	0.07	0.08
221	2	-300	7	-3014	41	145	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
222	1A	225	-1	-210	-34	753	1.57	2.26	0.04	0.06
222	1B	-255	-1	-3423	-34	753	1.57	2.26	0.06	0.06
222	1C	225	7	-210	-9	753	1.57	2.26	0.05	0.06
222	1D	-255	7	-3423	-9	753	1.57	2.26	0.05	0.06
222	1I	150	-3	-213	-45	533	1.57	2.26	0.04	0.04
222	1J	-179	-3	-3419	-45	533	1.57	2.26	0.06	0.04
222	1K	150	9	-213	2	533	1.57	2.26	0.04	0.04
222	1L	-179	9	-3419	2	533	1.57	2.26	0.05	0.04
222	2	-24	4	-2559	-32	67	1.57	2.26	0.05	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
223	1A	91	-4	56	-6	765	1.57	2.26	0.02	0.06
223	1B	-270	-4	-4489	-6	765	1.57	2.26	0.07	0.06
223	1C	91	10	56	60	765	1.57	2.26	0.09	0.06
223	1D	-270	10	-4489	60	765	1.57	2.26	0.08	0.06
223	1I	56	-8	-793	-35	568	1.57	2.26	0.02	0.04
223	1J	-234	-8	-3639	-35	568	1.57	2.26	0.06	0.04
223	1K	56	13	-793	88	568	1.57	2.26	0.05	0.04
223	1L	-234	13	-3639	88	568	1.57	2.26	0.07	0.04
223	2	-112	4	-3171	42	102	1.57	2.26	0.06	0.01
Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)										
228	1A	331	-1	-1191	-32	1388	1.57	2.26	0.06	0.11
228	1B	-289	-1	-2965	-32	1388	1.57	2.26	0.05	0.10
228	1C	331	7	-1191	-7	1388	1.57	2.26	0.07	0.11
228	1D	-289	7	-2965	-7	1388	1.57	2.26	0.05	0.10

228	1I	237	-3	-1072	-42	981	1.57	2.26	0.04	0.08
228	1J	-195	-3	-3084	-42	981	1.57	2.26	0.06	0.07
228	1K	237	8	-1072	3	981	1.57	2.26	0.05	0.08
228	1L	-195	8	-3084	3	981	1.57	2.26	0.05	0.07
228	2	32	4	-2967	-30	139	1.57	2.26	0.05	0.01

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

229	1A	209	-3	-681	-35	768	1.57	2.26	0.04	0.06
229	1B	-258	-3	-3569	-35	768	1.57	2.26	0.06	0.06
229	1C	209	7	-681	-5	768	1.57	2.26	0.05	0.06
229	1D	-258	7	-3569	-5	768	1.57	2.26	0.06	0.06
229	1I	134	-5	-1119	-47	547	1.57	2.26	0.03	0.04
229	1J	-183	-5	-3131	-47	547	1.57	2.26	0.06	0.04
229	1K	134	9	-1119	6	547	1.57	2.26	0.04	0.04
229	1L	-183	9	-3131	6	547	1.57	2.26	0.05	0.04
229	2	-36	3	-3069	-31	94	1.57	2.26	0.05	0.01

Spess.= 20.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

3 109 1I -- 0.74