

Allegato A

Verifica travi fondazione

Lavoro: **Asilodimasone** Intestazione lavoro: **Asilodimasone**
 Elemento: **TRAVE DI FONDAZIONE** Gruppo: **1** Tabella: **Tabella fondazioni**
 Descrizione: **d**
 Spunt. I **30.0** cm Spunt. J **30.0** cm
 Rck: **300.00** kg/cm² fyk: **4580.0** kg/cm² Copriferro: **3.0** cm
 Verifica in ottemperanza alle NTC2008 x/d <= **0.30**
 Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **2**

ASTA NUM. 1 NI 86 NF 13 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	6099	0	0	0	414	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	0	-0	8013	0	0	0	-100	--	--	19.23	19.23	0.21	0.00	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1I	0	-0	6004	0	0	0	432	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J	0	-0	8108	0	0	0	-100	--	--	19.23	19.23	0.21	0.00	0.07	0.47	0.00	0.00	--
2	0	-0	10760	0	0	0	-94	--	--	19.23	19.23	0.21	0.00	0.09	0.63	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	6	-0	6340	0	0	0	7385	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	6	-0	8304	0	0	0	8786	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	6	-0	6242	0	0	0	7308	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1J	6	-0	8402	0	0	0	8862	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.07	0.49	0.00	0.00	--
2	6	-0	11150	0	0	0	11966	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.09	0.65	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	12	-0	6581	0	0	0	8129	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.06	0.38	0.00	0.00	--
1B	12	-0	8593	0	0	0	9462	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	12	-0	6480	0	0	0	8056	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	12	-0	8694	0	0	0	9535	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.51	0.00	0.00	--
2	12	-0	11540	0	0	0	13034	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.67	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	18	-0	6820	0	0	0	8888	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	18	-0	8878	0	0	0	2989	--	--	19.23	19.23	0.00	0.04	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1I	18	-0	6716	0	0	0	8819	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1J	18	-0	8982	0	0	0	3038	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.08	0.52	0.00	0.00	--
2	18	-0	11930	0	0	0	3367	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.10	0.70	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	24	-0	7059	0	0	0	9666	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	24	-0	9161	0	0	0	676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1I	24	-0	6953	0	0	0	9600	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1J	24	-0	9267	0	0	0	627	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	24	-0	12310	0	0	0	1520	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.10	0.72	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	30	-0	7059	0	0	0	1772	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	30	-0	9161	0	0	0	676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1I	30	-0	6953	0	0	0	1821	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1J	30	-0	9267	0	0	0	627	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	30	-0	12310	0	0	0	1520	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.10	0.72	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														

ASTA NUM. 2 NI 13 NF 16 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	--																	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-5193	0	0	0	9976	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2933	0	0	0	205	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5301	0	0	0	10468	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2825	0	0	0	-3179	--	--	19.23	19.23	0.21	0.05	0.02	0.16	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6277	0	0	0	7432	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	198	-0	-5549	0	0	0	-7123	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	198	-0	-3289	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--

1I	198	-0	-5657	0	0	0	-6959	--	--	19.23	19.23	0.21	0.10	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1J	198	-0	-3181	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
2	198	-0	-6740	0	0	0	-10510	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.06	0.39	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	396	-0	-1831	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	396	-0	1707	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	396	-0	-1928	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	396	-0	1792	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.10	0.00	0.00	--
2	396	-0	-1406	0	0	0	-10510	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.01	0.08	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	594	-0	1374	0	0	0	-7734	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	594	-0	3278	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	594	-0	1278	0	0	0	-7709	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1J	594	-0	3374	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	594	-0	3284	0	0	0	-10510	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.03	0.19	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	792	-0	4763	0	0	0	-6223	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	792	-0	6995	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	792	-0	4659	0	0	0	-5841	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	792	-0	7099	0	0	0	-7812	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	792	-0	8638	0	0	0	-10510	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.07	0.50	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	990	-0	4407	0	0	0	11521	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	990	-0	6638	0	0	0	308	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1I	990	-0	4303	0	0	0	12010	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	990	-0	6742	0	0	0	1231	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	990	-0	8175	0	0	0	9415	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.48	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 3 NI 16 NF 85 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-9151	0	0	0	1934	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-7037	0	0	0	906	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-9257	0	0	0	1985	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-6931	0	0	0	855	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.06	0.40	0.00	0.00	--
2	0	-0	-12300	0	0	0	1804	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.10	0.72	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	6	-0	-9151	0	0	0	3148	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	6	-0	-7037	0	0	0	2120	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	6	-0	-9257	0	0	0	3199	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1J	6	-0	-6931	0	0	0	2069	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.40	0.00	0.00	--
2	6	-0	-12300	0	0	0	3649	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.10	0.72	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	12	-0	-8867	0	0	0	3148	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1B	12	-0	-6799	0	0	0	2120	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1I	12	-0	-8971	0	0	0	3199	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.08	0.52	0.00	0.00	--
1J	12	-0	-6695	0	0	0	2069	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	12	-0	-11910	0	0	0	3649	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.10	0.69	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	-8581	0	0	0	10340	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-6561	0	0	0	7611	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-8683	0	0	0	10474	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-6459	0	0	0	7476	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
2	18	-0	-11520	0	0	0	13299	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.67	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	24	-0	-8291	0	0	0	9547	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	24	-0	-6321	0	0	0	581	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	24	-0	-8390	0	0	0	9671	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	24	-0	-6222	0	0	0	598	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	24	-0	-11130	0	0	0	12231	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.09	0.65	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	30	-0	-7997	0	0	0	581	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	30	-0	-6081	0	0	0	146	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1I	30	-0	-8093	0	0	0	598	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	30	-0	-5985	0	0	0	128	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	0.00	--
2	30	-0	-10740	0	0	0	193	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.09	0.63	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 4 NI 85 NF 21 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-5378	0	0	0	98	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-3952	0	0	0	-4764	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5444	0	0	0	107	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-3886	0	0	0	-4706	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.03	0.23	0.00	0.00	--
2	0	-0	-7232	0	0	0	-7898	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.42	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-5558	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-4132	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-5624	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-4066	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.24	0.00	0.00	--
2	100	-0	-7466	0	0	0	-10240	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.06	0.44	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	3183	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1B	200	-0	3835	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	200	-0	3261	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1J	200	-0	3757	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	200	-0	5339	0	0	0	-10240	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.04	0.31	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	8249	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	300	-0	9023	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1I	300	-0	8418	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	300	-0	8854	0	0	0	-7492	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.52	0.00	0.00	--
2	300	-0	13280	0	0	0	-10240	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.11	0.77	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	400	-0	14246	0	0	0	17212	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1B	400	-0	15214	0	0	0	15137	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	400	-0	14473	0	0	0	17505	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1J	400	-0	14987	0	0	0	15430	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.87	0.00	0.00	--
2	400	-0	22720	0	0	0	26108	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.19	1.33	2.79	0.00	32.6
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.6														
1A	500	-0	14066	0	0	0	18716	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1B	500	-0	15034	0	0	0	15137	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1I	500	-0	14293	0	0	0	18423	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1J	500	-0	14807	0	0	0	15430	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.12	0.86	0.00	0.00	--
2	500	-0	22486	0	0	0	26108	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.19	1.31	2.76	0.00	33.0

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 5 NI 21 NF 6 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14491	0	0	0	17201	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-13789	0	0	0	15177	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.12	0.80	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-14393	0	0	0	16837	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-13887	0	0	0	15541	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	0	-0	-22090	0	0	0	25207	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.18	1.29	2.71	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-14671	0	0	0	19322	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-13969	0	0	0	17298	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-14573	0	0	0	18958	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-14067	0	0	0	17662	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.82	0.00	0.00	--
2	100	-0	-22324	0	0	0	28520	--	--	19.23	19.23	0.00	0.42	0.19	1.30	2.74	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	-7885	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-7137	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-7769	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.06	0.45	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-7253	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	200	-0	-11744	0	0	0	-8090	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.10	0.69	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	5426	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	300	-0	6272	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	300	-0	5543	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	300	-0	6155	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	300	-0	8975	0	0	0	-8090	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.08	0.52	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														

1A	400	-0	12205	0	0	0	11368	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1B	400	-0	13115	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12314	0	0	0	11416	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	400	-0	13006	0	0	0	-5432	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	400	-0	19560	0	0	0	16511	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.16	1.14	2.40	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	500	-0	12025	0	0	0	11971	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1B	500	-0	12935	0	0	0	9604	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12134	0	0	0	11778	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	500	-0	12826	0	0	0	9796	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.75	0.00	0.00	--
2	500	-0	19326	0	0	0	16511	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.16	1.13	2.37	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 6 NI 6 NF 4 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-13009	0	0	0	12155	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11931	0	0	0	8924	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12887	0	0	0	11587	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-12053	0	0	0	9492	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	0	-0	-19440	0	0	0	16404	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.16	1.13	2.38	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-13189	0	0	0	14025	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-12111	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-13067	0	0	0	13457	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-12233	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.71	0.00	0.00	--
2	100	-0	-19674	0	0	0	-10340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.16	1.15	2.41	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	200	-0	-6500	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-5422	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-6398	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-5524	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
2	200	-0	-9283	0	0	0	-10340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.08	0.54	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	300	-0	6281	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	300	-0	7635	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.45	0.00	0.00	--
1I	300	-0	6406	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	300	-0	7510	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.44	0.00	0.00	--
2	300	-0	10710	0	0	0	-10340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.09	0.62	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	400	-0	12776	0	0	0	11500	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	400	-0	14444	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12967	0	0	0	11572	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	400	-0	14253	0	0	0	-7308	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.12	0.83	0.00	0.00	--
2	400	-0	20990	0	0	0	17477	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.18	1.22	2.57	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	500	-0	12596	0	0	0	13078	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.73	0.00	0.00	--
1B	500	-0	14264	0	0	0	9593	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12787	0	0	0	13006	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	500	-0	14073	0	0	0	9665	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.12	0.82	0.00	0.00	--
2	500	-0	20756	0	0	0	17477	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.17	1.21	2.55	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 7 NI 4 NF 1 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-12404	0	0	0	12751	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11556	0	0	0	9935	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12366	0	0	0	12054	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-11594	0	0	0	10632	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	0	-0	-18700	0	0	0	17865	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.16	1.09	2.29	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-12584	0	0	0	14548	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.73	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-11736	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-12546	0	0	0	13851	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.10	0.73	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-11774	0	0	0	12277	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.69	0.00	0.00	--
2	100	-0	-18934	0	0	0	20670	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.16	1.10	2.32	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A 200	-0 -6123	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B 200	-0 -4915	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I 200	-0 -5916	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J 200	-0 -5122	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.30	0.00	0.00	--
2 200	-0 -8733	0	0	0	-7691	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.51	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A 300	-0 5872	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B 300	-0 8496	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I 300	-0 6563	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J 300	-0 7805	0	0	0	-5960	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.07	0.46	0.00	0.00	--
2 300	-0 10560	0	0	0	-7691	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.09	0.62	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A 400	-0 11578	0	0	0	11804	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1B 400	-0 15462	0	0	0	9911	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I 400	-0 12329	0	0	0	13873	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J 400	-0 14711	0	0	0	11980	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.12	0.86	0.00	0.00	--
2 400	-0 20120	0	0	0	19528	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.17	1.17	2.47	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A 500	-0 11398	0	0	0	17145	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1B 500	-0 15282	0	0	0	9911	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I 500	-0 12149	0	0	0	15077	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J 500	-0 14531	0	0	0	11980	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.12	0.85	0.00	0.00	--
2 500	-0 19886	0	0	0	19528	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.17	1.16	2.44	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 8 NI 1 NF 89 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	cm	kg			kg*m								Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-18527	0	0	0	19809	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.15	1.08	2.27	0.00	--
1B	0	-0	-16193	0	0	0	14083	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.14	0.94	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-18051	0	0	0	19148	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.15	1.05	2.21	0.00	--
1J	0	-0	-16669	0	0	0	14744	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.14	0.97	0.00	0.00	--
2	0	-0	-25790	0	0	0	25352	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.22	1.50	3.16	0.00	28.7

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 28.7														
1A	41	-0	-18601	0	0	0	22413	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.16	1.09	2.28	0.00	--
1B	41	-0	-16267	0	0	0	16687	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.14	0.95	0.00	0.00	--
1I	41	-0	-18125	0	0	0	21752	--	--	19.23	19.23	0.00	0.32	0.15	1.06	2.22	0.00	--
1J	41	-0	-16743	0	0	0	17348	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.14	0.98	0.00	0.00	--
2	41	-0	-25886	0	0	0	29220	--	--	19.23	19.23	0.00	0.44	0.22	1.51	3.17	0.00	28.6

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 28.6														
1A	82	-0	-16256	0	0	0	22413	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.14	0.95	0.00	0.00	--
1B	82	-0	-13592	0	0	0	16687	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-15563	0	0	0	21752	--	--	19.23	19.23	0.00	0.32	0.13	0.91	0.00	0.00	--
1J	82	-0	-14285	0	0	0	17348	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.83	0.00	0.00	--
2	82	-0	-22116	0	0	0	29220	--	--	19.23	19.23	0.00	0.44	0.19	1.29	2.71	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	123	-0	-14141	0	0	0	17023	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1B	123	-0	-10967	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.09	0.64	0.00	0.00	--
1I	123	-0	-13408	0	0	0	16326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1J	123	-0	-11700	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	123	-0	-18556	0	0	0	20823	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.16	1.08	2.28	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	164	-0	-12246	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1B	164	-0	-8442	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	164	-0	-11578	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1J	164	-0	-9110	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.53	0.00	0.00	--
2	164	-0	-15236	0	0	0	-9524	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.13	0.89	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	205	-0	-10516	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1B	205	-0	-6042	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1I	205	-0	-9925	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1J	205	-0	-6633	0	0	0	-8505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	205	-0	-12146	0	0	0	-9524	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.10	0.71	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 9 NI 61 NF 90 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
----	---	----	----	----	----	----	----	-------	------	------	------	-----	--------	------------	-------	-------	-------

cm		kg		kg*m		cmq		Fx,M		Bielle		V,Mx		cmq/m		cm			
1A	0	-0	-9158	0	0	0	6616	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.08	0.53	0.00	0.00	--	--
1B	0	-0	-3708	0	0	0	-8476	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.03	0.22	0.00	0.00	--	--
1I	0	-0	-8549	0	0	0	4738	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.07	0.50	0.00	0.00	--	--
1J	0	-0	-4317	0	0	0	-7222	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.25	0.00	0.00	--	--
2	0	-0	-9078	0	0	0	725	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.53	0.00	0.00	--	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0									
1A	63	-0	-9272	0	0	0	6616	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.08	0.54	0.00	0.00	--	--
1B	63	-0	-3822	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.03	0.22	0.00	0.00	--	--
1I	63	-0	-8663	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.07	0.51	0.00	0.00	--	--
1J	63	-0	-4431	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.26	0.00	0.00	--	--
2	63	-0	-9226	0	0	0	-10670	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.08	0.54	0.00	0.00	--	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0									
1A	126	-0	-6448	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.38	0.00	0.00	--	--
1B	126	-0	-1895	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.02	0.11	0.00	0.00	--	--
1I	126	-0	-5784	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.34	0.00	0.00	--	--
1J	126	-0	-2560	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.02	0.15	0.00	0.00	--	--
2	126	-0	-5794	0	0	0	-10670	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.05	0.34	0.00	0.00	--	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0									
1A	190	-0	-3720	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.03	0.22	0.00	0.00	--	--
1B	190	-0	2466	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.02	0.14	0.00	0.00	--	--
1I	190	-0	-3270	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.03	0.19	0.00	0.00	--	--
1J	190	-0	2495	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.02	0.15	0.00	0.00	--	--
2	190	-0	-2337	0	0	0	-10670	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.02	0.14	0.00	0.00	--	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0									
1A	253	-0	1766	0	0	0	-7790	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.01	0.10	0.00	0.00	--	--
1B	253	-0	4958	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.29	0.00	0.00	--	--
1I	253	-0	1146	0	0	0	-6853	--	--	19.23	19.23	0.21	0.10	0.01	0.07	0.00	0.00	--	--
1J	253	-0	5578	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.33	0.00	0.00	--	--
2	253	-0	5242	0	0	0	-10670	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.04	0.31	0.00	0.00	--	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0									
1A	316	-0	1652	0	0	0	-5139	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.01	0.10	0.00	0.00	--	--
1B	316	-0	4844	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.28	0.00	0.00	--	--
1I	316	-0	1032	0	0	0	-3424	--	--	19.23	19.23	0.21	0.05	0.01	0.06	0.00	0.00	--	--
1J	316	-0	5464	0	0	0	-8707	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.32	0.00	0.00	--	--
2	316	-0	5094	0	0	0	-10670	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.04	0.30	0.00	0.00	--	--

ASTA NUM. 10 NI 23 NF 26 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm		
1A	0	-0	-13740	0	0	0	15336	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-9560	0	0	0	7989	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13328	0	0	0	13711	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-9972	0	0	0	9614	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.08	0.58	0.00	0.00	--
2	0	-0	-17390	0	0	0	16822	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.15	1.01	2.13	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	100	-0	-13920	0	0	0	17083	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-9740	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-13508	0	0	0	15458	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-10152	0	0	0	11295	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.08	0.59	0.00	0.00	--
2	100	-0	-17624	0	0	0	19430	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.15	1.03	2.16	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	200	-0	-7230	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-4410	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-6757	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-4883	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.28	0.00	0.00	--
2	200	-0	-8592	0	0	0	-7494	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.50	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	300	-0	5837	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B	300	-0	6987	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	300	-0	6097	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1J	300	-0	6727	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	300	-0	9949	0	0	0	-7494	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.08	0.58	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96		asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	400	-0	12488	0	0	0	12036	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.73	0.00	0.00	--
1B	400	-0	13312	0	0	0	-5976	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12510	0	0	0	12543	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.73	0.00	0.00	--
1J	400	-0	13290	0	0	0	10743	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.11	0.78	0.00	0.00	--

2	400	-0	19910	0	0	0	18439	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.17	1.16	2.44	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	500	-0	12308	0	0	0	13501	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	500	-0	13132	0	0	0	10236	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12330	0	0	0	12995	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	500	-0	13110	0	0	0	10743	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	500	-0	19676	0	0	0	18439	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.16	1.15	2.41	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 11 NI 26 NF 28 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm		
1A	0	-0	-13353	0	0	0	12597	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11787	0	0	0	9692	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13010	0	0	0	12256	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-12130	0	0	0	10033	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.71	0.00	0.00	--
2	0	-0	-19590	0	0	0	17452	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.16	1.14	2.40	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-13533	0	0	0	14483	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-11967	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-13190	0	0	0	14142	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-12310	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.72	0.00	0.00	--
2	100	-0	-19824	0	0	0	20390	--	--	19.23	19.23	0.00	0.30	0.17	1.16	2.43	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	200	-0	-6801	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-5537	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-6561	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-5777	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.34	0.00	0.00	--
2	200	-0	-9656	0	0	0	-10000	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.08	0.56	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	300	-0	6190	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	300	-0	7198	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1I	300	-0	6371	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	300	-0	7017	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	300	-0	10250	0	0	0	-10000	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.09	0.60	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	400	-0	12872	0	0	0	11088	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	400	-0	13888	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1I	400	-0	13073	0	0	0	11562	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	400	-0	13687	0	0	0	-7154	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.11	0.80	0.00	0.00	--
2	400	-0	20640	0	0	0	-10000	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.17	1.20	2.53	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	500	-0	12692	0	0	0	12676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1B	500	-0	13708	0	0	0	9216	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12893	0	0	0	11917	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	500	-0	13507	0	0	0	9975	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.79	0.00	0.00	--
2	500	-0	20406	0	0	0	16790	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.17	1.19	2.50	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 12 NI 28 NF 43 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm		
1A	0	-0	-12201	0	0	0	11609	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11299	0	0	0	9606	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12037	0	0	0	11334	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-11463	0	0	0	9881	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.67	0.00	0.00	--
2	0	-0	-18380	0	0	0	16503	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.15	1.07	2.25	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-12381	0	0	0	13372	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-11479	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-12217	0	0	0	13097	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-11643	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	100	-0	-18614	0	0	0	19260	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.16	1.09	2.28	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	200	-0	-5534	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-4708	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--

1I	200	-0	-5365	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-4877	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.28	0.00	0.00	--
2	200	-0	-8022	0	0	0	-8074	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	300	-0	7883	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	300	-0	8617	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	300	-0	8047	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	300	-0	8453	0	0	0	-5440	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.49	0.00	0.00	--
2	300	-0	12720	0	0	0	-8074	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.11	0.74	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	400	-0	14703	0	0	0	17249	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1B	400	-0	15417	0	0	0	15263	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I	400	-0	14849	0	0	0	16718	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.87	0.00	0.00	--
1J	400	-0	15271	0	0	0	15794	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.89	0.00	0.00	--
2	400	-0	23300	0	0	0	25321	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.19	1.36	2.86	0.00	31.8

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 31.8

1A	500	-0	14523	0	0	0	17609	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	500	-0	15237	0	0	0	15263	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	500	-0	14669	0	0	0	16718	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1J	500	-0	15091	0	0	0	15794	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.88	0.00	0.00	--
2	500	-0	23066	0	0	0	25321	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.19	1.35	2.83	0.00	32.1

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.1

ASTA NUM. 13 NI 43 NF 87 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14282	0	0	0	18144	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-13318	0	0	0	15036	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-14018	0	0	0	17757	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-13582	0	0	0	15423	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.11	0.79	0.00	0.00	--
2	0	-0	-21510	0	0	0	25853	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.18	1.26	2.64	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-14462	0	0	0	20214	--	--	19.23	19.23	0.00	0.30	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-13498	0	0	0	17106	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-14198	0	0	0	19827	--	--	19.23	19.23	0.00	0.30	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-13762	0	0	0	17493	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.80	0.00	0.00	--
2	100	-0	-21744	0	0	0	29080	--	--	19.23	19.23	0.00	0.43	0.18	1.27	2.67	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	200	-0	-8265	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-7517	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-8044	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-7738	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.45	0.00	0.00	--
2	200	-0	-12294	0	0	0	-10370	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.10	0.72	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	300	-0	-3072	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	300	-0	-2442	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	300	-0	-2966	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1J	300	-0	-2548	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	300	-0	-4349	0	0	0	-10370	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.04	0.25	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	400	-0	4979	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	400	-0	6309	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	400	-0	4825	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1J	400	-0	6463	0	0	0	-7609	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
2	400	-0	8524	0	0	0	-10370	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.07	0.50	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	500	-0	4799	0	0	0	-5196	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	500	-0	6129	0	0	0	479	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1I	500	-0	4645	0	0	0	-5076	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	500	-0	6283	0	0	0	517	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	500	-0	8290	0	0	0	51	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.07	0.48	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 14 NI 87 NF 38 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	6247	0	0	0	607	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	0	-0	8037	0	0	0	176	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1I	0	-0	6021	0	0	0	657	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J	0	-0	8263	0	0	0	126	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.07	0.48	0.00	0.00	--
2	0	-0	10900	0	0	0	235	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.09	0.64	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	6	-0	6492	0	0	0	7733	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	6	-0	8332	0	0	0	9083	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	6	-0	6259	0	0	0	7560	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	6	-0	8565	0	0	0	9257	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.50	0.00	0.00	--
2	6	-0	11290	0	0	0	12447	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.09	0.66	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	12	-0	6735	0	0	0	8481	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1B	12	-0	8623	0	0	0	9772	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	12	-0	6495	0	0	0	8315	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	12	-0	8863	0	0	0	9938	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.52	0.00	0.00	--
2	12	-0	11690	0	0	0	13534	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.68	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	6977	0	0	0	2201	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	18	-0	8911	0	0	0	3189	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1I	18	-0	6730	0	0	0	9088	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1J	18	-0	9158	0	0	0	3314	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.08	0.53	0.00	0.00	--
2	18	-0	12080	0	0	0	3741	--	--	19.23	19.23	0.00	0.06	0.10	0.70	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	24	-0	7218	0	0	0	10026	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1B	24	-0	9194	0	0	0	971	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	24	-0	6964	0	0	0	9876	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1J	24	-0	9448	0	0	0	845	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.55	0.00	0.00	--
2	24	-0	12470	0	0	0	1871	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.10	0.73	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	30	-0	7218	0	0	0	1957	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1B	30	-0	9194	0	0	0	970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	30	-0	6964	0	0	0	2082	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1J	30	-0	9448	0	0	0	845	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.55	0.00	0.00	--
2	30	-0	12470	0	0	0	1871	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.10	0.73	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 15 NI 38 NF 35 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-4993	0	0	0	9206	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2945	0	0	0	153	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5216	0	0	0	10300	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2722	0	0	0	-3727	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.02	0.16	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6125	0	0	0	6776	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.05	0.36	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	198	-0	-5349	0	0	0	-7306	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1B	198	-0	-3302	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	198	-0	-5573	0	0	0	-6896	--	--	19.23	19.23	0.21	0.10	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1J	198	-0	-3078	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--
2	198	-0	-6588	0	0	0	-10610	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.06	0.38	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	396	-0	-1672	0	0	0	-7886	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1B	396	-0	1739	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	396	-0	-1892	0	0	0	-7925	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	396	-0	1940	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	396	-0	1300	0	0	0	-10610	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.01	0.08	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	594	-0	1532	0	0	0	-7705	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	594	-0	3334	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	594	-0	1297	0	0	0	-7639	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	594	-0	3569	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.21	0.00	0.00	--
2	594	-0	3452	0	0	0	-10610	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.03	0.20	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	792	-0	4919	0	0	0	-6267	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	792	-0	7083	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	792	-0	4662	0	0	0	5608	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	792	-0	7340	0	0	0	-7965	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.43	0.00	0.00	--
2	792	-0	8826	0	0	0	-10610	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.07	0.51	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	990	-0	4563	0	0	0	11787	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	990	-0	6727	0	0	0	1113	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1I	990	-0	4305	0	0	0	12963	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	990	-0	6984	0	0	0	1348	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	990	-0	8363	0	0	0	10251	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.49	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 16 NI 35 NF 88 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-8977	0	0	0	1735	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.08	0.52	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-6983	0	0	0	929	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-9246	0	0	0	1785	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-6714	0	0	0	879	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	0	-0	-12120	0	0	0	1678	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.10	0.71	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	6	-0	-8977	0	0	0	2932	--	--	19.23	19.23	0.00	0.04	0.08	0.52	0.00	0.00	--
1B	6	-0	-6983	0	0	0	2126	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	6	-0	-9246	0	0	0	2982	--	--	19.23	19.23	0.00	0.04	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1J	6	-0	-6714	0	0	0	2076	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	6	-0	-12120	0	0	0	3496	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.10	0.71	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	12	-0	-8700	0	0	0	2932	--	--	19.23	19.23	0.00	0.04	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1B	12	-0	-6746	0	0	0	2126	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1I	12	-0	-8963	0	0	0	2982	--	--	19.23	19.23	0.00	0.04	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1J	12	-0	-6483	0	0	0	2076	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.05	0.38	0.00	0.00	--
2	12	-0	-11740	0	0	0	3496	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.10	0.69	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	-8419	0	0	0	9993	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-6507	0	0	0	7566	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-8675	0	0	0	10268	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-6251	0	0	0	7291	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	18	-0	-11360	0	0	0	13014	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.66	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	24	-0	-8136	0	0	0	9220	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	24	-0	-6268	0	0	0	6940	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	24	-0	-8385	0	0	0	9481	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	24	-0	-6019	0	0	0	6679	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.05	0.35	0.00	0.00	--
2	24	-0	-10970	0	0	0	11957	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.09	0.64	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	30	-0	-7849	0	0	0	431	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	30	-0	-6029	0	0	0	151	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1I	30	-0	-8091	0	0	0	438	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	30	-0	-5787	0	0	0	144	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.34	0.00	0.00	--
2	30	-0	-10580	0	0	0	91	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.09	0.62	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 17 NI 88 NF 33 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-5290	0	0	0	96	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-3904	0	0	0	-4768	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5464	0	0	0	167	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-3730	0	0	0	-4662	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	0	-0	-7127	0	0	0	-7831	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.42	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	100	-0	-5470	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-4084	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-5644	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-3910	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.23	0.00	0.00	--
2	100	-0	-7361	0	0	0	-10150	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.06	0.43	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	200	-0	3129	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	200	-0	3881	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	200	-0	3144	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	200	-0	3866	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.23	0.00	0.00	--
2	200	-0	5327	0	0	0	-10150	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.04	0.31	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	8186	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	300	-0	9046	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1I	300	-0	8256	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1J	300	-0	8976	0	0	0	-7519	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.08	0.52	0.00	0.00	--
2	300	-0	13240	0	0	0	-10150	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.11	0.77	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	400	-0	14178	0	0	0	17009	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1B	400	-0	15222	0	0	0	14939	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	400	-0	14279	0	0	0	17005	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1J	400	-0	15121	0	0	0	14935	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.88	0.00	0.00	--
2	400	-0	22670	0	0	0	26125	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.19	1.32	2.78	0.00	32.7
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.7														
1A	500	-0	13998	0	0	0	18960	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1B	500	-0	15042	0	0	0	14939	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1I	500	-0	14099	0	0	0	18964	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1J	500	-0	14941	0	0	0	14935	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.12	0.87	0.00	0.00	--
2	500	-0	22436	0	0	0	26125	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.19	1.31	2.75	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 18 NI 33 NF 41 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)																		
armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato																		
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14568	0	0	0	17392	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-13732	0	0	0	15023	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-14552	0	0	0	17258	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-13748	0	0	0	15157	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.12	0.80	0.00	0.00	--
2	0	-0	-22110	0	0	0	25234	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.18	1.29	2.71	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-14748	0	0	0	19514	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-13912	0	0	0	17146	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-14732	0	0	0	19381	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-13928	0	0	0	17279	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	100	-0	-22344	0	0	0	28550	--	--	19.23	19.23	0.00	0.43	0.19	1.30	2.74	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	-7951	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-7081	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-7926	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-7106	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	200	-0	-11754	0	0	0	-8089	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.10	0.69	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	5408	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	300	-0	6354	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	300	-0	5426	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	300	-0	6336	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	300	-0	9024	0	0	0	-8089	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.08	0.53	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	400	-0	12217	0	0	0	11349	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1B	400	-0	13223	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12226	0	0	0	11294	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	400	-0	13214	0	0	0	-5505	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.11	0.77	0.00	0.00	--
2	400	-0	19660	0	0	0	16646	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.16	1.15	2.41	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	500	-0	12037	0	0	0	12176	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1B	500	-0	13043	0	0	0	9576	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12046	0	0	0	12232	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1J	500	-0	13034	0	0	0	9521	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	500	-0	19426	0	0	0	16646	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.16	1.13	2.38	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 19 NI 41 NF 30 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)																		
armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato																		
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	cm		kg			kg*m					cmq		Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-12861	0	0	0	12651	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11879	0	0	0	8679	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12877	0	0	0	12407	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-11863	0	0	0	8922	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.10	0.69	0.00	0.00	--

2	0	-0	-19270	0	0	0	16649	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.16	1.12	2.36	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-13041	0	0	0	14506	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-12059	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-13057	0	0	0	14262	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-12043	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	100	-0	-19504	0	0	0	-9701	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.16	1.14	2.39	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	-6314	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-5328	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-6334	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-5308	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.31	0.00	0.00	--
2	200	-0	-9040	0	0	0	-9701	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.08	0.53	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	6441	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	300	-0	7841	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1I	300	-0	6492	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	300	-0	7790	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.45	0.00	0.00	--
2	300	-0	11020	0	0	0	-9701	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.09	0.64	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	400	-0	12776	0	0	0	12626	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	400	-0	14744	0	0	0	10697	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12900	0	0	0	12432	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	400	-0	14620	0	0	0	-7543	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.12	0.85	0.00	0.00	--
2	400	-0	21240	0	0	0	18940	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.18	1.24	2.60	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	500	-0	12596	0	0	0	13649	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.73	0.00	0.00	--
1B	500	-0	14564	0	0	0	10697	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12720	0	0	0	13843	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1J	500	-0	14440	0	0	0	10503	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.12	0.84	0.00	0.00	--
2	500	-0	21006	0	0	0	18940	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.18	1.23	2.58	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 20		NI 30		NF 63		SEZ. Tr		B= 1.750		H= 0.940		b= 0.600		h= 0.300		(trave di fondazione)		
armatura base = 4 X 1.13		per le armature aggiuntive consultare il tabulato																
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza		aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14260	0	0	0	14786	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11600	0	0	0	9895	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-14218	0	0	0	14623	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-11642	0	0	0	10058	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	0	-0	-20190	0	0	0	19682	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.17	1.18	2.48	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	92	-0	-14424	0	0	0	16726	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1B	92	-0	-11764	0	0	0	11834	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1I	92	-0	-14382	0	0	0	16562	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1J	92	-0	-11806	0	0	0	11997	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.10	0.69	0.00	0.00	--
2	92	-0	-20406	0	0	0	22710	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.17	1.19	2.50	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	184	-0	-8949	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1B	184	-0	-5346	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1I	184	-0	-8760	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	184	-0	-5535	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.05	0.32	0.00	0.00	--
2	184	-0	-11324	0	0	0	-10080	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.09	0.66	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	276	-0	-4105	0	0	0	-7897	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1B	276	-0	7272	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1I	276	-0	-3823	0	0	0	-7748	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1J	276	-0	6973	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	276	-0	5218	0	0	0	-10080	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.04	0.30	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	368	-0	4604	0	0	0	7466	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	368	-0	13742	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1I	368	-0	4595	0	0	0	6761	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	368	-0	13751	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.12	0.80	0.00	0.00	--
2	368	-0	13080	0	0	0	-10080	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.11	0.76	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	460	-0	4438	0	0	0	14802	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	460	-0	13577	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1I	460	-0	4430	0	0	0	13700	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1J	460	-0	13585	0	0	0	-9322	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.11	0.79	0.00	0.00	--

2 460 -0 12864 0 0 0 6165 -- -- 19.23 19.23 0.00 0.09 0.11 0.75 0.00 0.00 --

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 21 NI 63 NF 394 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-7072	0	0	0	12425	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	0	-0	8211	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-6462	0	0	0	11655	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	0	-0	7601	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.06	0.44	0.00	0.00	--
2	0	-0	1361	0	0	0	4584	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.08	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-7072	0	0	0	12425	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	16	-0	9220	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-6462	0	0	0	11655	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1J	16	-0	8681	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.07	0.51	0.00	0.00	--
2	16	-0	2972	0	0	0	7849	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.02	0.17	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	-5854	0	0	0	12425	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B	33	-0	10246	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-5316	0	0	0	11655	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	33	-0	9785	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.08	0.57	0.00	0.00	--
2	33	-0	4582	0	0	0	9983	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.04	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	-4652	0	0	0	14969	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	49	-0	11291	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-4191	0	0	0	15189	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.04	0.24	0.00	0.00	--
1J	49	-0	10912	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.09	0.64	0.00	0.00	--
2	49	-0	6190	0	0	0	8326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.05	0.36	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	-3469	0	0	0	13578	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	65	-0	12352	0	0	0	10114	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-3090	0	0	0	14384	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	65	-0	12059	0	0	0	-4855	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	65	-0	7797	0	0	0	8326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.07	0.45	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	-2306	0	0	0	10114	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	82	-0	12352	0	0	0	2027	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-2013	0	0	0	11794	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	82	-0	12059	0	0	0	347	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	82	-0	7797	0	0	0	8326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.07	0.45	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 22 NI 50 NF 48 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-13076	0	0	0	13209	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-4673	0	0	0	-11318	--	--	19.23	19.23	0.21	0.17	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13979	0	0	0	13902	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-3769	0	0	0	-11086	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	0	-0	-13060	0	0	0	4543	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.11	0.76	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	112	-0	-13278	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1B	112	-0	-4875	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1I	112	-0	-14182	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.12	0.83	0.00	0.00	--
1J	112	-0	-3971	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.03	0.23	0.00	0.00	--
2	112	-0	-13324	0	0	0	-17690	--	--	19.23	19.23	0.21	0.26	0.11	0.78	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	225	-0	-7214	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1B	225	-0	4120	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1I	225	-0	-7616	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1J	225	-0	4212	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	225	-0	-5668	0	0	0	-17690	--	--	19.23	19.23	0.21	0.26	0.05	0.33	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	337	-0	3734	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1B	337	-0	9346	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.08	0.55	0.00	0.00	--

1I	337	-0	3771	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1J	337	-0	9309	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	337	-0	9640	0	0	0	-17690	--	--	19.23	19.23	0.21	0.26	0.08	0.56	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	450	-0	9799	0	0	0	1392	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1B	450	-0	15962	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.13	0.93	0.00	0.00	--
1I	450	-0	9822	0	0	0	11931	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1J	450	-0	15938	0	0	0	-14194	--	--	19.23	19.23	0.21	0.21	0.13	0.93	0.00	0.00	--
2	450	-0	19070	0	0	0	-17690	--	--	19.23	19.23	0.21	0.26	0.16	1.11	2.34	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	562	-0	9596	0	0	0	18355	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1B	562	-0	15759	0	0	0	1847	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1I	562	-0	9620	0	0	0	18792	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1J	562	-0	15736	0	0	0	1409	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.13	0.92	0.00	0.00	--
2	562	-0	18806	0	0	0	14982	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.16	1.10	2.31	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 23 NI 48 NF 392 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-234	0	0	0	16775	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.00	0.01	0.00	--
1B	0	-0	10178	0	0	0	488	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.09	0.59	0.00	--
1I	0	-0	-480	0	0	0	17295	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.00	0.03	0.00	--
1J	0	-0	10424	0	0	0	-31	--	--	19.23	19.23	0.21	0.00	0.09	0.61	0.00	--
2	0	-0	7531	0	0	0	12680	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.44	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	1076	0	0	0	16775	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	16	-0	11438	0	0	0	13859	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	16	-0	819	0	0	0	17295	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	16	-0	11695	0	0	0	13644	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	16	-0	9419	0	0	0	23553	--	--	19.23	19.23	0.00	0.35	0.08	0.55	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	2398	0	0	0	19376	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1B	33	-0	12732	0	0	0	17053	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1I	33	-0	2129	0	0	0	19536	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	33	-0	13001	0	0	0	16893	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	33	-0	11340	0	0	0	27059	--	--	19.23	19.23	0.00	0.40	0.09	0.66	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	3730	0	0	0	21137	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1B	49	-0	14058	0	0	0	18781	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1I	49	-0	3449	0	0	0	21239	--	--	19.23	19.23	0.00	0.32	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	49	-0	14339	0	0	0	19071	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.84	0.00	0.00	--
2	49	-0	13300	0	0	0	21970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.11	0.78	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	5067	0	0	0	23127	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	65	-0	15413	0	0	0	18781	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I	65	-0	4772	0	0	0	23166	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1J	65	-0	15708	0	0	0	19071	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.13	0.92	0.00	0.00	--
2	65	-0	15280	0	0	0	21970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.13	0.89	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	5067	0	0	0	18784	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	82	-0	15413	0	0	0	10881	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I	82	-0	4772	0	0	0	19074	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1J	82	-0	15708	0	0	0	10591	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.13	0.92	0.00	0.00	--
2	82	-0	15280	0	0	0	21967	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.13	0.89	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 24 NI 62 NF 8 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-15041	0	0	0	15977	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-7399	0	0	0	61	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-15288	0	0	0	16341	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-7152	0	0	0	-7624	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	0	-0	-16700	0	0	0	11370	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.14	0.97	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	92	-0	-15207	0	0	0	15977	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1B	92	-0	-7565	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1I	92	-0	-15454	0	0	0	16341	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1J	92	-0	-7318	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.06	0.43	0.00	0.00	--
2	92	-0	-16916	0	0	0	-11340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.17	0.14	0.99	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	184	-0	-7765	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.06	0.45	0.00	0.00	--
1B	184	-0	3623	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	184	-0	-7925	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1J	184	-0	3723	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	184	-0	-7118	0	0	0	-11340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.17	0.06	0.42	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	276	-0	6221	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	276	-0	9201	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	276	-0	6157	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1J	276	-0	9266	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	276	-0	11950	0	0	0	-11340	--	--	19.23	19.23	0.21	0.17	0.10	0.70	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	368	-0	13042	0	0	0	10479	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1B	368	-0	15158	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1I	368	-0	13001	0	0	0	10287	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	368	-0	15199	0	0	0	-9284	--	--	19.23	19.23	0.21	0.14	0.13	0.89	0.00	0.00	--
2	368	-0	21760	0	0	0	17407	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.18	1.27	2.67	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	460	-0	12876	0	0	0	13710	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	460	-0	14992	0	0	0	8488	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.13	0.87	0.00	0.00	--
1I	460	-0	12835	0	0	0	13902	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	460	-0	15033	0	0	0	8297	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.13	0.88	0.00	0.00	--
2	460	-0	21546	0	0	0	17407	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.18	1.26	2.64	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 25 NI 8 NF 19 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-13863	0	0	0	12296	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-12017	0	0	0	9962	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13848	0	0	0	12253	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-12032	0	0	0	10005	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	0	-0	-20220	0	0	0	17567	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.17	1.18	2.48	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	100	-0	-14043	0	0	0	14237	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-12197	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-14028	0	0	0	14194	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-12212	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.10	0.71	0.00	0.00	--
2	100	-0	-20454	0	0	0	20600	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.17	1.19	2.51	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	200	-0	-6992	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-5652	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-6978	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-5666	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	200	-0	-9934	0	0	0	-10770	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.08	0.58	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	300	-0	6259	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	300	-0	7229	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1I	300	-0	6267	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	300	-0	7221	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	300	-0	10290	0	0	0	-10770	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.09	0.60	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	400	-0	12966	0	0	0	10278	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1B	400	-0	13954	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1I	400	-0	12971	0	0	0	10257	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.11	0.76	0.00	0.00	--
1J	400	-0	13949	0	0	0	-8113	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	400	-0	20720	0	0	0	-10770	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.17	1.21	2.54	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	500	-0	12786	0	0	0	12718	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	500	-0	13774	0	0	0	8394	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.12	0.80	0.00	0.00	--
1I	500	-0	12791	0	0	0	12739	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	500	-0	13769	0	0	0	8373	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.12	0.80	0.00	0.00	--
2	500	-0	20486	0	0	0	16148	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.17	1.20	2.51	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		

ASTA NUM. 26 NI 19 NF 11 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm	
1A	0	-0	-12148	0	0	0	11422	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-11152	0	0	0	9203	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.09	0.65	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12155	0	0	0	11457	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-11145	0	0	0	9168	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.09	0.65	0.00	0.00	--
2	0	-0	-18220	0	0	0	16057	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.15	1.06	2.23	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-12328	0	0	0	13169	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-11332	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-12335	0	0	0	13204	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-11325	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.09	0.66	0.00	0.00	--
2	100	-0	-18454	0	0	0	18790	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.15	1.08	2.26	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	-5503	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-4557	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-5512	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-4548	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--
2	200	-0	-7889	0	0	0	-8261	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.07	0.46	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	7866	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	300	-0	8740	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1I	300	-0	7856	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1J	300	-0	8750	0	0	0	-5545	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.07	0.51	0.00	0.00	--
2	300	-0	12790	0	0	0	-8261	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.11	0.75	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	400	-0	14683	0	0	0	17234	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1B	400	-0	15517	0	0	0	15104	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.91	0.00	0.00	--
1I	400	-0	14673	0	0	0	17227	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1J	400	-0	15527	0	0	0	15097	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.91	0.00	0.00	--
2	400	-0	23350	0	0	0	25363	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.20	1.36	2.86	0.00	31.7
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 31.7														
1A	500	-0	14503	0	0	0	17854	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	500	-0	15337	0	0	0	15104	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	500	-0	14493	0	0	0	17862	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1J	500	-0	15347	0	0	0	15097	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.13	0.90	0.00	0.00	--
2	500	-0	23116	0	0	0	25363	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.19	1.35	2.83	0.00	32.1
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.1														

ASTA NUM. 27 NI 11 NF 86 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14355	0	0	0	18506	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-13225	0	0	0	14817	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-14350	0	0	0	18563	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.84	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-13230	0	0	0	14760	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.11	0.77	0.00	0.00	--
2	0	-0	-21500	0	0	0	25985	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.18	1.25	2.64	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	-14535	0	0	0	20574	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	100	-0	-13405	0	0	0	16886	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1I	100	-0	-14530	0	0	0	20631	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1J	100	-0	-13410	0	0	0	16829	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.78	0.00	0.00	--
2	100	-0	-21734	0	0	0	29210	--	--	19.23	19.23	0.00	0.43	0.18	1.27	2.67	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	200	-0	-8346	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1B	200	-0	-7435	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	200	-0	-8345	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	200	-0	-7436	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.06	0.43	0.00	0.00	--
2	200	-0	-12304	0	0	0	-10260	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.10	0.72	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	300	-0	-3149	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	300	-0	-2391	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	300	-0	-3158	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	300	-0	-2382	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	300	-0	-4373	0	0	0	-10260	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.04	0.26	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	400	-0	4857	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	400	-0	6303	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	400	-0	4789	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1J	400	-0	6371	0	0	0	-7518	--	--	19.23	19.23	0.21	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	400	-0	8421	0	0	0	-10260	--	--	19.23	19.23	0.21	0.15	0.07	0.49	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	500	-0	4677	0	0	0	-5160	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	500	-0	6123	0	0	0	508	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1I	500	-0	4609	0	0	0	-5121	--	--	19.23	19.23	0.21	0.08	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	500	-0	6191	0	0	0	538	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	500	-0	8187	0	0	0	-8381	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.07	0.48	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 28 NI 60 NF 389 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-2268	0	0	0	6996	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	0	-0	5274	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-836	0	0	0	4773	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	0	-0	3842	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	0	-0	2331	0	0	0	908	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	17	-0	-2268	0	0	0	6996	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	17	-0	6014	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1I	17	-0	-836	0	0	0	4773	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	17	-0	4643	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
2	17	-0	3468	0	0	0	4849	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.03	0.20	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	34	-0	-1398	0	0	0	6996	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	34	-0	6774	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1I	34	-0	761	0	0	0	4773	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	34	-0	5473	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.05	0.32	0.00	0.00	--
2	34	-0	4609	0	0	0	6600	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	50	-0	-540	0	0	0	6867	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1B	50	-0	7550	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1I	50	-0	1530	0	0	0	6394	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	50	-0	6326	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	50	-0	5754	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.05	0.34	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	67	-0	1141	0	0	0	7558	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1B	67	-0	8345	0	0	0	-4878	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	67	-0	2282	0	0	0	7497	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	67	-0	7204	0	0	0	5676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	67	-0	6903	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	84	-0	1141	0	0	0	6624	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1B	84	-0	8345	0	0	0	732	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	84	-0	2282	0	0	0	5676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	84	-0	7204	0	0	0	1680	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	84	-0	6903	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 29 NI 89 NF 60 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-4662	0	0	0	-8409	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-1110	0	0	0	-8018	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5031	0	0	0	-8138	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-741	0	0	0	-8289	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.01	0.04	0.00	0.00	--
2	0	-0	-4648	0	0	0	-11110	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.04	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	63	-0	-4775	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	63	-0	1673	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-5145	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	63	-0	1630	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.01	0.10	0.00	0.00	--

2	63	-0	-4796	0	0	0	-11110	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.04	0.28	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	126	-0	-2151	0	0	0	-8375	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	126	-0	4396	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	126	-0	-2109	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	126	-0	3951	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.03	0.23	0.00	0.00	--
2	126	-0	3089	0	0	0	-11110	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.03	0.18	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	190	-0	2420	0	0	0	-6117	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1B	190	-0	7146	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1I	190	-0	3145	0	0	0	-7894	--	--	19.23	19.23	0.21	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	190	-0	6421	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	190	-0	6651	0	0	0	-11110	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.06	0.39	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	253	-0	4425	0	0	0	5356	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	253	-0	9985	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1I	253	-0	5240	0	0	0	-6196	--	--	19.23	19.23	0.21	0.09	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	253	-0	9170	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	253	-0	10160	0	0	0	-11110	--	--	19.23	19.23	0.21	0.16	0.08	0.59	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	316	-0	4311	0	0	0	6922	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1B	316	-0	9871	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1I	316	-0	5126	0	0	0	4808	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	316	-0	9056	0	0	0	-8946	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.53	0.00	0.00	--
2	316	-0	10012	0	0	0	955	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.08	0.58	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 30		NI 90		NF 23		SEZ. Tr		B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)										
armatura base = 4 X 1.13		per le armature aggiuntive consultare il tabulato																
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	kg			kg*m			cmq			Fx,M Bielle V,Mx			cmq/m		cm		
cm																		
1A	0	-0	5597	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1B	0	-0	10131	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.59	0.00	0.00	--
1I	0	-0	5863	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	0	-0	9865	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.08	0.58	0.00	0.00	--
2	0	-0	11440	0	0	0	-9119	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.10	0.67	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	41	-0	7906	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	41	-0	11754	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1I	41	-0	8310	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1J	41	-0	11350	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.09	0.66	0.00	0.00	--
2	41	-0	14370	0	0	0	-9119	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.12	0.84	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	82	-0	10333	0	0	0	12710	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1B	82	-0	13547	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1I	82	-0	10847	0	0	0	13476	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1J	82	-0	13033	0	0	0	-8795	--	--	19.23	19.23	0.21	0.13	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	82	-0	17510	0	0	0	19274	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.15	1.02	2.15	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	123	-0	12853	0	0	0	15264	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	123	-0	15507	0	0	0	19625	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I	123	-0	13415	0	0	0	15845	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1J	123	-0	14945	0	0	0	19171	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.13	0.87	0.00	0.00	--
2	123	-0	20870	0	0	0	26730	--	--	19.23	19.23	0.00	0.40	0.17	1.22	2.56	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	164	-0	15442	0	0	0	15264	--	--	19.23	19.23	0.00	0.23	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1B	164	-0	17678	0	0	0	12836	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.15	1.03	2.17	0.00	--
1I	164	-0	15915	0	0	0	15845	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.13	0.93	0.00	0.00	--
1J	164	-0	17205	0	0	0	13416	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.14	1.00	2.11	0.00	--
2	164	-0	24420	0	0	0	23139	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.20	1.42	2.99	0.00	30.3
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 30.3														
1A	205	-0	15368	0	0	0	18285	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1B	205	-0	17604	0	0	0	12836	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.15	1.03	2.16	0.00	--
1I	205	-0	15841	0	0	0	17705	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1J	205	-0	17131	0	0	0	13416	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.14	1.00	0.00	0.00	--
2	205	-0	24324	0	0	0	23139	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.20	1.42	2.98	0.00	30.5
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 30.5														
ASTA NUM. 31		NI 89		NF 58		SEZ. Tr		B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)										
armatura base = 4 X 1.13		per le armature aggiuntive consultare il tabulato																

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-4269	0	0	0	-4429	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	0	-0	1778	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5352	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	0	-0	2860	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1404	0	0	0	-4524	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.02	0.12	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	57	-0	-4269	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	57	-0	5729	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	57	-0	-5352	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1J	57	-0	6876	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.09	0.60	0.00	0.00	--
2	57	-0	3497	0	0	0	-4524	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.04	0.31	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	114	-0	-1521	0	0	0	1858	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	114	-0	10182	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	114	-0	-2668	0	0	0	4529	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1J	114	-0	11332	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.14	0.99	0.00	0.00	--
2	114	-0	8914	0	0	0	-4524	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.11	0.78	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	172	-0	4514	0	0	0	10493	--	--	15.83	15.83	0.00	0.19	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	172	-0	15164	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.19	1.33	1.86	0.00	--
1I	172	-0	3445	0	0	0	11727	--	--	15.83	15.83	0.00	0.21	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	172	-0	16233	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.20	1.42	1.99	0.00	--
2	172	-0	14890	0	0	0	17815	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.19	1.30	1.83	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	229	-0	7872	0	0	0	22507	--	--	15.83	15.83	0.00	0.41	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1B	229	-0	20648	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.26	1.81	2.53	0.00	--
1I	229	-0	6995	0	0	0	24614	--	--	15.83	15.83	0.00	0.45	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1J	229	-0	21525	0	0	0	-5390	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.27	1.88	2.64	0.00	--
2	229	-0	21430	0	0	0	23340	--	--	15.83	15.83	0.00	0.42	0.27	1.88	2.63	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	286	-0	7872	0	0	0	26185	--	--	15.83	15.83	0.00	0.47	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1B	286	-0	20648	0	0	0	4395	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.26	1.81	2.53	0.00	--
1I	286	-0	6995	0	0	0	29734	--	--	15.83	15.83	0.00	0.54	0.09	0.59	0.00	0.00	--
1J	286	-0	21525	0	0	0	847	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.27	1.88	2.64	0.00	--
2	286	-0	21430	0	0	0	23341	--	--	15.83	15.83	0.00	0.42	0.27	1.88	2.63	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
ASTA NUM. 32		NI 58		NF 273		SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300		(trave di fondazione)										
armatura base = 4 X 1.13				per le armature aggiuntive consultare il tabulato														

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14347	0	0	0	23337	--	--	15.83	15.83	0.00	0.42	0.18	1.26	1.76	0.00	--
1B	0	-0	-2281	0	0	0	3563	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-16490	0	0	0	26581	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.21	1.44	2.02	0.00	--
1J	0	-0	-138	0	0	0	319	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	--
2	0	-0	-12650	0	0	0	20450	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.16	1.11	1.55	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	14	-0	-14347	0	0	0	23337	--	--	15.83	15.83	0.00	0.42	0.18	1.26	1.76	0.00	--
1B	14	-0	-2281	0	0	0	3563	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1I	14	-0	-16490	0	0	0	26581	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.21	1.44	2.02	0.00	--
1J	14	-0	893	0	0	0	319	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	14	-0	-12650	0	0	0	20450	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.16	1.11	1.55	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	29	-0	-12882	0	0	0	23337	--	--	15.83	15.83	0.00	0.42	0.16	1.13	1.58	0.00	--
1B	29	-0	-1326	0	0	0	3563	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-15101	0	0	0	26581	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.19	1.32	1.85	0.00	--
1J	29	-0	1949	0	0	0	2428	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.17	0.00	0.00	--
2	29	-0	-10850	0	0	0	20450	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.14	0.95	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	43	-0	-11422	0	0	0	29435	--	--	15.83	15.83	0.00	0.53	0.14	0.96	0.00	0.00	--
1B	43	-0	642	0	0	0	3645	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1I	43	-0	-13723	0	0	0	34065	--	--	15.83	15.83	0.00	0.62	0.17	1.11	1.68	0.00	--
1J	43	-0	3031	0	0	0	3816	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
2	43	-0	-9049	0	0	0	24994	--	--	15.83	15.83	0.00	0.45	0.11	0.79	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57		asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13)		staffe= 2 d		8 / 33.0								
1A	58	-0	-9972	0	0	0	26513	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.13	0.87	0.00	0.00	--
1B	58	-0	1660	0	0	0	4770	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.02	0.15	0.00	0.00	--

1I	58	-0	-12360	0	0	0	30880	--	--	15.83	15.83	0.00	0.56	0.16	1.04	1.52	0.00	--
1J	58	-0	4139	0	0	0	5386	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	58	-0	-7236	0	0	0	22088	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.09	0.63	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	72	-0	-8536	0	0	0	15082	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1B	72	-0	1660	0	0	0	3295	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1I	72	-0	-11015	0	0	0	16633	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.14	0.96	0.00	0.00	--
1J	72	-0	4139	0	0	0	1744	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.05	0.36	0.00	0.00	--
2	72	-0	-5416	0	0	0	13894	--	--	15.83	15.83	0.00	0.25	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 33 NI 75 NF 160 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-7847	0	0	0	7683	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1B	0	-0	165	0	0	0	2975	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-10546	0	0	0	7291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1J	0	-0	2864	0	0	0	3367	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	0	-0	-5792	0	0	0	7993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.07	0.51	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-7847	0	0	0	7683	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1B	16	-0	1465	0	0	0	2975	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-10546	0	0	0	7291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1J	16	-0	4274	0	0	0	8129	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.05	0.37	0.00	0.00	--
2	16	-0	-5792	0	0	0	7993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.07	0.51	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	31	-0	-6499	0	0	0	7683	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1B	31	-0	2817	0	0	0	2975	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-9308	0	0	0	7291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1J	31	-0	5721	0	0	0	3367	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.07	0.50	0.00	0.00	--
2	31	-0	-3829	0	0	0	7993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.05	0.34	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	47	-0	-5213	0	0	0	11595	--	--	15.83	15.83	0.00	0.21	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	47	-0	4221	0	0	0	6349	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-8117	0	0	0	14483	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	47	-0	7206	0	0	0	8565	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.09	0.63	0.00	0.00	--
2	47	-0	-1872	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.02	0.16	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	63	-0	-3987	0	0	0	10776	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1B	63	-0	5675	0	0	0	7438	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-6972	0	0	0	14372	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1J	63	-0	8727	0	0	0	8565	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	63	-0	2019	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	78	-0	-2821	0	0	0	7454	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1B	78	-0	5675	0	0	0	1316	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1I	78	-0	-5873	0	0	0	8565	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	78	-0	8727	0	0	0	206	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	78	-0	2019	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 34 NI 59 NF 48 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-17865	0	0	0	14700	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.22	1.56	2.19	0.00	--
1B	0	-0	-4715	0	0	0	-12299	--	--	15.83	15.83	0.24	0.22	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-20933	0	0	0	21290	--	--	15.83	15.83	0.00	0.39	0.26	1.83	2.57	0.00	--
1J	0	-0	-1647	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	0	-0	-16590	0	0	0	5481	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.21	1.45	2.03	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	77	-0	-17865	0	0	0	14700	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.22	1.56	2.19	0.00	--
1B	77	-0	-4715	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	77	-0	-20933	0	0	0	21290	--	--	15.83	15.83	0.00	0.39	0.26	1.83	2.57	0.00	--
1J	77	-0	-1647	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	77	-0	-16590	0	0	0	-14706	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.21	1.45	2.03	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	153	-0	-10751	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.13	0.94	0.00	0.00	--
1B	153	-0	2660	0	0	0	-15100	--	--	15.83	15.83	0.24	0.27	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	153	-0	-13334	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.17	1.17	1.64	0.00	--
1J	153	-0	4795	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	153	-0	-8608	0	0	0	-14706	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.11	0.75	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	230	-0	-4302	0	0	0	-13162	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	230	-0	6679	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1I	230	-0	-6437	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1J	230	-0	8455	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.11	0.74	0.00	0.00	--
2	230	-0	6284	0	0	0	-14706	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.08	0.55	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	307	-0	7523	0	0	0	-12027	--	--	15.83	15.83	0.24	0.22	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1B	307	-0	11267	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.14	0.99	0.00	0.00	--
1I	307	-0	6004	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1J	307	-0	12786	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.16	1.12	1.57	0.00	--
2	307	-0	13930	0	0	0	-14706	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.17	1.22	1.71	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	384	-0	7523	0	0	0	4182	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1B	384	-0	11267	0	0	0	-15272	--	--	15.83	15.83	0.24	0.27	0.14	0.99	0.00	0.00	--
1I	384	-0	6004	0	0	0	5917	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1J	384	-0	12786	0	0	0	-15370	--	--	15.83	15.83	0.24	0.28	0.16	1.12	1.57	0.00	--
2	384	-0	13930	0	0	0	810	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.17	1.22	1.71	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 35 NI 50 NF 852 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-7994	0	0	0	-10734	--	--	15.83	15.83	0.24	0.19	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1B	0	-0	444	0	0	0	-6520	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-10786	0	0	0	-14049	--	--	15.83	15.83	0.24	0.25	0.14	0.94	0.00	0.00	--
1J	0	-0	3236	0	0	0	-8921	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.04	0.28	0.00	0.00	--
2	0	-0	-5623	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.07	0.49	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	31	-0	-7994	0	0	0	-11170	--	--	15.83	15.83	0.24	0.20	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1B	31	-0	2095	0	0	0	-10146	--	--	15.83	15.83	0.24	0.18	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-10786	0	0	0	-14153	--	--	15.83	15.83	0.24	0.25	0.14	0.94	0.00	0.00	--
1J	31	-0	4703	0	0	0	-12690	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.06	0.41	0.00	0.00	--
2	31	-0	-5623	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.07	0.49	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	63	-0	-5961	0	0	0	-8571	--	--	15.83	15.83	0.24	0.15	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1B	63	-0	3755	0	0	0	-13576	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-8569	0	0	0	-10491	--	--	15.83	15.83	0.24	0.19	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	63	-0	6200	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.08	0.54	0.00	0.00	--
2	63	-0	-2973	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.04	0.26	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	94	-0	-3950	0	0	0	-5407	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1B	94	-0	5427	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1I	94	-0	-6396	0	0	0	6733	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1J	94	-0	7733	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.10	0.68	0.00	0.00	--
2	94	-0	2330	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.03	0.20	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	126	-0	-1943	0	0	0	2304	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1B	126	-0	7117	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.09	0.62	0.00	0.00	--
1I	126	-0	-4249	0	0	0	6945	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	126	-0	9304	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	126	-0	5018	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	157	-0	81	0	0	0	2534	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1B	157	-0	7117	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.09	0.62	0.00	0.00	--
1I	157	-0	-2105	0	0	0	5509	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	157	-0	9304	0	0	0	-14416	--	--	15.83	15.83	0.24	0.26	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	157	-0	5018	0	0	0	-8832	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 36 NI 55 NF 293 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
cm		kg			kg*m				cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-3273	0	0	0	12597	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.04	0.29	0.00	0.00	--	
1B	0	-0	2484	0	0	0	-8230	--	--	15.83	15.83	0.24	0.15	0.03	0.22	0.00	0.00	--	
1I	0	-0	-5704	0	0	0	19738	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.07	0.50	0.00	0.00	--	
1J	0	-0	4914	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.06	0.43	0.00	0.00	--	
2	0	-0	-718	0	0	0	5430	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.01	0.06	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	16	-0	-3273	0	0	0	12597	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.04	0.29	0.00	0.00	--	
1B	16	-0	3397	0	0	0	-8774	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.04	0.30	0.00	0.00	--	
1I	16	-0	-5704	0	0	0	19738	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.07	0.50	0.00	0.00	--	
1J	16	-0	5772	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.07	0.51	0.00	0.00	--	
2	16	-0	993	0	0	0	5430	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.01	0.09	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	31	-0	-1861	0	0	0	12597	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.02	0.16	0.00	0.00	--	
1B	31	-0	4335	0	0	0	-9207	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.05	0.38	0.00	0.00	--	
1I	31	-0	-4236	0	0	0	19738	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.05	0.37	0.00	0.00	--	
1J	31	-0	6655	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.08	0.58	0.00	0.00	--	
2	31	-0	2726	0	0	0	8265	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.03	0.24	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	47	-0	966	0	0	0	12722	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.01	0.08	0.00	0.00	--	
1B	47	-0	5310	0	0	0	-9532	--	--	15.83	15.83	0.24	0.17	0.07	0.46	0.00	0.00	--	
1I	47	-0	-2763	0	0	0	20579	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.03	0.24	0.00	0.00	--	
1J	47	-0	7569	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.09	0.66	0.00	0.00	--	
2	47	-0	4482	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.06	0.39	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	63	-0	2352	0	0	0	14309	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.03	0.21	0.00	0.00	--	
1B	63	-0	6338	0	0	0	-9766	--	--	15.83	15.83	0.24	0.17	0.08	0.55	0.00	0.00	--	
1I	63	-0	-1293	0	0	0	18878	--	--	15.83	15.83	0.00	0.34	0.02	0.11	0.00	0.00	--	
1J	63	-0	8521	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.11	0.75	0.00	0.00	--	
2	63	-0	6259	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.08	0.55	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	78	-0	2352	0	0	0	12301	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.03	0.21	0.00	0.00	--	
1B	78	-0	6338	0	0	0	-8802	--	--	15.83	15.83	0.24	0.16	0.08	0.55	0.00	0.00	--	
1I	78	-0	169	0	0	0	17588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.00	0.01	0.00	0.00	--	
1J	78	-0	8521	0	0	0	-12828	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.11	0.75	0.00	0.00	--	
2	78	-0	6259	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.08	0.55	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
ASTA NUM. 37		NI 54		NF 203		SEZ. Tr B= 1.600		H= 0.940		b= 0.400		h= 0.300		(trave di fondazione)					
armatura base = 4 X 1.13		per le armature aggiuntive consultare il tabulato																	
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO	
--	--	-----			-----			-----					-----			-----		-----	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm	
1A	0	-0	-1219	0	0	0	7965	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.02	0.11	0.00	0.00	--	
1B	0	-0	7975	0	0	0	3074	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.10	0.70	0.00	0.00	--	
1I	0	-0	-5259	0	0	0	7568	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.07	0.46	0.00	0.00	--	
1J	0	-0	12015	0	0	0	3470	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.15	1.05	1.47	0.00	--	
2	0	-0	5247	0	0	0	8310	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.07	0.46	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	14	-0	-1219	0	0	0	10291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.19	0.02	0.11	0.00	0.00	--	
1B	14	-0	9362	0	0	0	3074	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.12	0.82	0.00	0.00	--	
1I	14	-0	-5259	0	0	0	14669	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.07	0.46	0.00	0.00	--	
1J	14	-0	13332	0	0	0	3470	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.17	1.17	1.63	0.00	--	
2	14	-0	7022	0	0	0	16260	--	--	15.83	15.83	0.00	0.29	0.09	0.61	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	29	-0	796	0	0	0	11156	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.01	0.07	0.00	0.00	--	
1B	29	-0	10774	0	0	0	3074	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.14	0.94	0.00	0.00	--	
1I	29	-0	-4172	0	0	0	15471	--	--	15.83	15.83	0.00	0.28	0.05	0.37	0.00	0.00	--	
1J	29	-0	14677	0	0	0	3470	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.18	1.28	1.80	0.00	--	
2	29	-0	8801	0	0	0	19100	--	--	15.83	15.83	0.00	0.35	0.11	0.77	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	43	-0	1778	0	0	0	13678	--	--	15.83	15.83	0.00	0.25	0.02	0.16	0.00	0.00	--	
1B	43	-0	12206	0	0	0	15574	--	--	15.83	15.83	0.00	0.28	0.15	1.07	1.50	0.00	--	
1I	43	-0	-3107	0	0	0	16495	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.04	0.27	0.00	0.00	--	
1J	43	-0	16051	0	0	0	18142	--	--	15.83	15.83	0.00	0.33	0.20	1.40	1.97	0.00	--	
2	43	-0	10580	0	0	0	14690	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.13	0.93	0.00	0.00	--	
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0															
1A	58	-0	2744	0	0	0	16414	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.03	0.24	0.00	0.00	--	
1B	58	-0	13656	0	0	0	15574	--	--	15.83	15.83	0.00	0.28	0.17	1.20	1.67	0.00	--	
1I	58	-0	-2067	0	0	0	17751	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.03	0.18	0.00	0.00	--	
1J	58	-0	17450	0	0	0	18161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.33	0.22	1.53	2.14	0.00	--	
2	58	-0	12370	0	0	0	14690	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.16	1.08	1.52	0.00	--	

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	72	-0	2744	0	0	0	15574	--	--	15.83	15.83	0.00	0.28	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1B	72	-0	13656	0	0	0	3854	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.17	1.20	1.67	0.00	--
1I	72	-0	-1050	0	0	0	18160	--	--	15.83	15.83	0.00	0.33	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	72	-0	17450	0	0	0	1267	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.22	1.53	2.14	0.00	--
2	72	-0	12370	0	0	0	14693	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.16	1.08	1.52	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 38 NI 56 NF 90 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-20816	0	0	0	26556	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.26	1.82	2.55	0.00	--
1B	0	-0	-7984	0	0	0	5324	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-23167	0	0	0	32374	--	--	15.83	15.83	0.00	0.59	0.29	1.87	2.84	0.00	32.0
1J	0	-0	-5633	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.07	0.49	0.00	0.00	--
2	0	-0	-21580	0	0	0	24260	--	--	15.83	15.83	0.00	0.44	0.27	1.89	2.65	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.0

1A	57	-0	-20816	0	0	0	26556	--	--	15.83	15.83	0.00	0.48	0.26	1.82	2.55	0.00	--
1B	57	-0	-7984	0	0	0	5324	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	57	-0	-23167	0	0	0	32374	--	--	15.83	15.83	0.00	0.59	0.29	1.87	2.84	0.00	32.0
1J	57	-0	-5633	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.07	0.49	0.00	0.00	--
2	57	-0	-21580	0	0	0	24260	--	--	15.83	15.83	0.00	0.44	0.27	1.89	2.65	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 32.0

1A	114	-0	-15360	0	0	0	21685	--	--	15.83	15.83	0.00	0.39	0.19	1.34	1.88	0.00	--
1B	114	-0	-4740	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	114	-0	-17611	0	0	0	27120	--	--	15.83	15.83	0.00	0.49	0.22	1.54	2.16	0.00	--
1J	114	-0	-2489	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	114	-0	-15160	0	0	0	18782	--	--	15.83	15.83	0.00	0.34	0.19	1.33	1.86	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	172	-0	-10413	0	0	0	10858	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.13	0.91	0.00	0.00	--
1B	172	-0	-1725	0	0	0	-4966	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1I	172	-0	-12506	0	0	0	14802	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.16	1.09	1.53	0.00	--
1J	172	-0	2988	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.04	0.26	0.00	0.00	--
2	172	-0	-9308	0	0	0	-4365	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.12	0.81	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	229	-0	-6012	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	229	-0	3716	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	229	-0	-7920	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1J	229	-0	5434	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.07	0.48	0.00	0.00	--
2	229	-0	-4031	0	0	0	-4365	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	286	-0	-2135	0	0	0	-2292	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1B	286	-0	3716	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	286	-0	-3853	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	286	-0	5434	0	0	0	-5155	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.07	0.48	0.00	0.00	--
2	286	-0	714	0	0	0	-4365	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.01	0.06	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 39 NI 58 NF 297 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	1023	0	0	0	-1999	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	0	-0	4863	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-188	0	0	0	-931	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	0	-0	6074	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.08	0.53	0.00	0.00	--
2	0	-0	4514	0	0	0	-2693	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	14	-0	2027	0	0	0	-2705	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	14	-0	6272	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1I	14	-0	833	0	0	0	-1565	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1J	14	-0	7467	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.09	0.65	0.00	0.00	--
2	14	-0	6303	0	0	0	-2693	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.08	0.55	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	3014	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	29	-0	7712	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	29	-0	1845	0	0	0	-2331	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	29	-0	8881	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.11	0.78	0.00	0.00	--

2	29	-0	8102	0	0	0	-2693	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.10	0.71	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	43	-0	3990	0	0	0	5069	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1B	43	-0	9174	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.12	0.80	0.00	0.00	--
1I	43	-0	2851	0	0	0	3595	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	43	-0	10313	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.13	0.90	0.00	0.00	--
2	43	-0	9910	0	0	0	3185	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.12	0.87	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	58	-0	4966	0	0	0	7365	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	58	-0	10650	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.13	0.93	0.00	0.00	--
1I	58	-0	3852	0	0	0	6105	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	58	-0	11764	0	0	0	-2842	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.15	1.03	1.44	0.00	--
2	58	-0	11730	0	0	0	3185	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.15	1.03	1.44	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	72	-0	4966	0	0	0	3801	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	72	-0	10650	0	0	0	401	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.13	0.93	0.00	0.00	--
1I	72	-0	3852	0	0	0	3858	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	72	-0	11764	0	0	0	345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.15	1.03	1.44	0.00	--
2	72	-0	11730	0	0	0	3186	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.15	1.03	1.44	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 40 NI 297 NF 91 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	-----			-----			-----				-----			-----			-----
cm		kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-3626	0	0	0	3802	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-1160	0	0	0	402	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-3291	0	0	0	3859	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-1495	0	0	0	345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	0	-0	-3551	0	0	0	3187	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.31	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	15	-0	-3626	0	0	0	3802	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-1160	0	0	0	402	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-3291	0	0	0	3859	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1J	15	-0	-1495	0	0	0	345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	15	-0	-3551	0	0	0	3187	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.31	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	29	-0	-2115	0	0	0	3802	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1B	29	-0	776	0	0	0	402	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-1807	0	0	0	3859	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	29	-0	-505	0	0	0	345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	--
2	29	-0	-1716	0	0	0	3187	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.15	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	44	-0	883	0	0	0	3795	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	44	-0	1775	0	0	0	2127	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	44	-0	1131	0	0	0	4235	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1J	44	-0	1527	0	0	0	1686	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	44	-0	1971	0	0	0	3281	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	58	-0	2283	0	0	0	5364	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	58	-0	2873	0	0	0	3380	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	58	-0	2303	0	0	0	5609	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	58	-0	2853	0	0	0	3255	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	58	-0	3823	0	0	0	3281	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.05	0.33	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 41 NI 394 NF 393 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	-----			-----			-----				-----			-----			-----
cm		kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-9128	0	0	0	10114	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	0	-0	8239	0	0	0	2026	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.07	0.48	0.00	0.00	--

1I	0	-0	-8373	0	0	0	11793	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	0	-0	7484	0	0	0	347	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.06	0.44	0.00	0.00	--
2	0	-0	-327	0	0	0	8326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.00	0.02	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-9128	0	0	0	10114	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	16	-0	9304	0	0	0	12389	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-8373	0	0	0	11793	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	16	-0	8592	0	0	0	9703	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.07	0.50	0.00	0.00	--
2	16	-0	1270	0	0	0	8326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.12	0.01	0.07	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	33	-0	-7979	0	0	0	10114	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	33	-0	10384	0	0	0	13959	--	--	19.23	19.23	0.00	0.21	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-7267	0	0	0	11793	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1J	33	-0	9720	0	0	0	11202	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.08	0.57	0.00	0.00	--
2	33	-0	2861	0	0	0	11409	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.02	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	49	-0	-6854	0	0	0	16830	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	49	-0	11478	0	0	0	13251	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-6190	0	0	0	18012	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1J	49	-0	10864	0	0	0	12236	--	--	19.23	19.23	0.00	0.18	0.09	0.63	0.00	0.00	--
2	49	-0	4442	0	0	0	10660	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.04	0.26	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	65	-0	-5756	0	0	0	17259	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B	65	-0	12585	0	0	0	13251	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.11	0.73	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-5142	0	0	0	18274	--	--	19.23	19.23	0.00	0.27	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	65	-0	12025	0	0	0	13024	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	65	-0	6014	0	0	0	10660	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.05	0.35	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	82	-0	-4683	0	0	0	13250	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	82	-0	12585	0	0	0	1763	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.11	0.73	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-4123	0	0	0	14689	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1J	82	-0	12025	0	0	0	324	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.10	0.70	0.00	0.00	--
2	82	-0	6014	0	0	0	10656	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 42 NI 393 NF 50 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	--	-----			-----			-----				-----			-----			-----
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-11259	0	0	0	13250	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-843	0	0	0	1764	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-12252	0	0	0	14688	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	0	-0	150	0	0	0	326	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	--
2	0	-0	-9024	0	0	0	10660	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.08	0.53	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-11259	0	0	0	13250	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.09	0.66	0.00	0.00	--
1B	16	-0	-843	0	0	0	1214	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-12252	0	0	0	14688	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	16	-0	983	0	0	0	-1657	--	--	19.23	19.23	0.21	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00	--
2	16	-0	-9024	0	0	0	10660	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.08	0.53	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	33	-0	-10094	0	0	0	13250	--	--	19.23	19.23	0.00	0.20	0.08	0.59	0.00	0.00	--
1B	33	-0	1121	0	0	0	-2101	--	--	19.23	19.23	0.21	0.03	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-10943	0	0	0	14688	--	--	19.23	19.23	0.00	0.22	0.09	0.64	0.00	0.00	--
1J	33	-0	1817	0	0	0	-3434	--	--	19.23	19.23	0.21	0.05	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	33	-0	-7480	0	0	0	10660	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.06	0.44	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	49	-0	-8965	0	0	0	21449	--	--	19.23	19.23	0.00	0.32	0.07	0.52	0.00	0.00	--
1B	49	-0	2116	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-9661	0	0	0	22456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1J	49	-0	2651	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	49	-0	-5955	0	0	0	13083	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.05	0.35	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	65	-0	-7870	0	0	0	20454	--	--	19.23	19.23	0.00	0.30	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	65	-0	3109	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-8405	0	0	0	21025	--	--	19.23	19.23	0.00	0.31	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1J	65	-0	3482	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	65	-0	-4449	0	0	0	10815	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.04	0.26	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	82	-0	-6801	0	0	0	12734	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	82	-0	3109	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.03	0.18	0.00	0.00	--

1I	82	-0	-7174	0	0	0	12533	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1J	82	-0	3482	0	0	0	-4149	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	82	-0	-2964	0	0	0	5776	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.02	0.17	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 43 NI 392 NF 391 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-14491	0	0	0	18781	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	0	-0	3919	0	0	0	10879	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-15029	0	0	0	19071	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1J	0	-0	4457	0	0	0	10589	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.04	0.26	0.00	0.00	--
2	0	-0	-8089	0	0	0	21970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-14491	0	0	0	18781	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.12	0.85	0.00	0.00	--
1B	16	-0	5337	0	0	0	16905	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-15029	0	0	0	19071	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1J	16	-0	5892	0	0	0	17280	--	--	19.23	19.23	0.00	0.26	0.05	0.34	0.00	0.00	--
2	16	-0	-8089	0	0	0	21970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	-13153	0	0	0	18781	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1B	33	-0	6778	0	0	0	18964	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-13708	0	0	0	19071	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1J	33	-0	7351	0	0	0	19471	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.06	0.43	0.00	0.00	--
2	33	-0	-6060	0	0	0	21970	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	-11820	0	0	0	26335	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1B	49	-0	8240	0	0	0	16811	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-12393	0	0	0	26940	--	--	19.23	19.23	0.00	0.40	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	49	-0	8831	0	0	0	16933	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.07	0.52	0.00	0.00	--
2	49	-0	-4018	0	0	0	23116	--	--	19.23	19.23	0.00	0.34	0.03	0.23	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	-10496	0	0	0	26038	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1B	65	-0	9730	0	0	0	16811	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-11087	0	0	0	26674	--	--	19.23	19.23	0.00	0.40	0.09	0.65	0.00	0.00	--
1J	65	-0	10336	0	0	0	16933	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.09	0.60	0.00	0.00	--
2	65	-0	-1966	0	0	0	18690	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.02	0.11	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	-9189	0	0	0	16807	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1B	82	-0	9730	0	0	0	8744	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-9795	0	0	0	16929	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1J	82	-0	10336	0	0	0	8622	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.09	0.60	0.00	0.00	--
2	82	-0	94	0	0	0	18694	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.00	0.01	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 44 NI 391 NF 62 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-13286	0	0	0	16811	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-3940	0	0	0	8748	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13548	0	0	0	16933	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-3678	0	0	0	8627	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.03	0.21	0.00	0.00	--
2	0	-0	-13080	0	0	0	18690	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.11	0.76	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-13286	0	0	0	16811	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1B	16	-0	-3940	0	0	0	8748	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-13548	0	0	0	16933	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	16	-0	-3678	0	0	0	8627	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.03	0.21	0.00	0.00	--
2	16	-0	-13080	0	0	0	18690	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.11	0.76	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	-11991	0	0	0	16811	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1B	33	-0	-2437	0	0	0	7164	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-12272	0	0	0	16933	--	--	19.23	19.23	0.00	0.25	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1J	33	-0	-2156	0	0	0	6669	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	33	-0	-11020	0	0	0	18690	--	--	19.23	19.23	0.00	0.28	0.09	0.64	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	-10712	0	0	0	26514	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1B	49	-0	-924	0	0	0	3877	--	--	19.23	19.23	0.00	0.06	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-11011	0	0	0	27076	--	--	19.23	19.23	0.00	0.40	0.09	0.64	0.00	0.00	--
1J	49	-0	911	0	0	0	3608	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	49	-0	-8964	0	0	0	22471	--	--	19.23	19.23	0.00	0.33	0.07	0.52	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	-9450	0	0	0	25310	--	--	19.23	19.23	0.00	0.38	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1B	65	-0	2124	0	0	0	3570	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-9767	0	0	0	25944	--	--	19.23	19.23	0.00	0.39	0.08	0.57	0.00	0.00	--
1J	65	-0	2456	0	0	0	3601	--	--	19.23	19.23	0.00	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	65	-0	-6913	0	0	0	19238	--	--	19.23	19.23	0.00	0.29	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	-8210	0	0	0	15977	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	82	-0	2124	0	0	0	61	--	--	19.23	19.23	0.00	0.00	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-8542	0	0	0	16340	--	--	19.23	19.23	0.00	0.24	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1J	82	-0	2456	0	0	0	-303	--	--	19.23	19.23	0.21	0.00	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	82	-0	-4870	0	0	0	11365	--	--	19.23	19.23	0.00	0.17	0.04	0.28	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 45 NI 389 NF 390 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-8269	0	0	0	6624	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	0	-0	4897	0	0	0	732	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5808	0	0	0	5676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	0	-0	2437	0	0	0	1680	--	--	19.23	19.23	0.00	0.03	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	0	-0	-2415	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	17	-0	-8269	0	0	0	6624	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	17	-0	5699	0	0	0	7332	--	--	19.23	19.23	0.00	0.11	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	17	-0	-5808	0	0	0	5676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	17	-0	3265	0	0	0	5305	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.03	0.19	0.00	0.00	--
2	17	-0	-2415	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	34	-0	-7435	0	0	0	6624	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	34	-0	6518	0	0	0	8984	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1I	34	-0	-5001	0	0	0	5676	--	--	19.23	19.23	0.00	0.08	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1J	34	-0	4113	0	0	0	6364	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.03	0.24	0.00	0.00	--
2	34	-0	-1263	0	0	0	4780	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.07	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	50	-0	-6620	0	0	0	10727	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1B	50	-0	7353	0	0	0	6456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	50	-0	-4214	0	0	0	8647	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	50	-0	4978	0	0	0	5828	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.04	0.29	0.00	0.00	--
2	50	-0	1041	0	0	0	4686	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.01	0.06	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	67	-0	-5820	0	0	0	11061	--	--	19.23	19.23	0.00	0.16	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B	67	-0	8203	0	0	0	6456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	67	-0	-3445	0	0	0	8447	--	--	19.23	19.23	0.00	0.13	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	67	-0	5861	0	0	0	5828	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.05	0.34	0.00	0.00	--
2	67	-0	2190	0	0	0	4686	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	84	-0	-5037	0	0	0	6457	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	84	-0	8203	0	0	0	815	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	84	-0	-2695	0	0	0	5829	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	84	-0	5861	0	0	0	1442	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.05	0.34	0.00	0.00	--
2	84	-0	2190	0	0	0	4687	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 46 NI 390 NF 61 SEZ. Tr B= 1.750 H= 0.940 b= 0.600 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-8194	0	0	0	6456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-1132	0	0	0	814	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-6906	0	0	0	5828	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2420	0	0	0	1442	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6807	0	0	0	4686	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	17	-0	-8194	0	0	0	6456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	17	-0	-1132	0	0	0	-1684	--	--	19.23	19.23	0.21	0.02	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	17	-0	-6906	0	0	0	5828	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1J	17	-0	-2420	0	0	0	1442	--	--	19.23	19.23	0.00	0.02	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	17	-0	-6807	0	0	0	4686	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.06	0.40	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	34	-0	-7411	0	0	0	6456	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	34	-0	558	0	0	0	-2320	--	--	19.23	19.23	0.21	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1I	34	-0	-6080	0	0	0	5828	--	--	19.23	19.23	0.00	0.09	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J	34	-0	-1626	0	0	0	-2215	--	--	19.23	19.23	0.21	0.03	0.01	0.09	0.00	0.00	--
2	34	-0	-5665	0	0	0	4686	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.05	0.33	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	50	-0	-6650	0	0	0	13048	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1B	50	-0	1425	0	0	0	-4311	--	--	19.23	19.23	0.21	0.06	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	50	-0	-5287	0	0	0	10196	--	--	19.23	19.23	0.00	0.15	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	50	-0	-805	0	0	0	-2221	--	--	19.23	19.23	0.21	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	50	-0	-4528	0	0	0	6468	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.26	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	67	-0	-5913	0	0	0	12526	--	--	19.23	19.23	0.00	0.19	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1B	67	-0	2301	0	0	0	-4708	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1I	67	-0	-4527	0	0	0	9405	--	--	19.23	19.23	0.00	0.14	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1J	67	-0	906	0	0	0	-3064	--	--	19.23	19.23	0.21	0.05	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	67	-0	-3398	0	0	0	4741	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.03	0.20	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	84	-0	-5195	0	0	0	6856	--	--	19.23	19.23	0.00	0.10	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	84	-0	2301	0	0	0	-4708	--	--	19.23	19.23	0.21	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1I	84	-0	-3800	0	0	0	4913	--	--	19.23	19.23	0.00	0.07	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1J	84	-0	906	0	0	0	-3693	--	--	19.23	19.23	0.21	0.05	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	84	-0	-2274	0	0	0	880	--	--	19.23	19.23	0.00	0.01	0.02	0.13	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 16.96 asup= 16.96 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 47		NI 273		NF 75		SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300		(trave di fondazione)										
armatura base = 4 X 1.13				per le armature aggiuntive consultare il tabulato														
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m								Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-13329	0	0	0	15081	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.17	1.17	1.63	0.00	--
1B	0	-0	-2239	0	0	0	3295	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-15547	0	0	0	16633	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.20	1.36	1.91	0.00	--
1J	0	-0	-21	0	0	0	1743	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	--
2	0	-0	-11790	0	0	0	13890	--	--	15.83	15.83	0.00	0.25	0.15	1.03	1.45	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	14	-0	-13329	0	0	0	15081	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.17	1.17	1.63	0.00	--
1B	14	-0	-2239	0	0	0	3295	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1I	14	-0	-15547	0	0	0	16633	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.20	1.36	1.91	0.00	--
1J	14	-0	1130	0	0	0	1743	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.01	0.10	0.00	0.00	--
2	14	-0	-11790	0	0	0	13890	--	--	15.83	15.83	0.00	0.25	0.15	1.03	1.45	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	29	-0	-11894	0	0	0	15081	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.15	1.04	1.46	0.00	--
1B	29	-0	-1212	0	0	0	3295	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-14236	0	0	0	16633	--	--	15.83	15.83	0.00	0.30	0.18	1.25	1.75	0.00	--
1J	29	-0	2308	0	0	0	4261	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	29	-0	-9964	0	0	0	13890	--	--	15.83	15.83	0.00	0.25	0.13	0.87	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	43	-0	-10480	0	0	0	20679	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1B	43	-0	908	0	0	0	3657	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	43	-0	-12952	0	0	0	23710	--	--	15.83	15.83	0.00	0.43	0.16	1.13	1.59	0.00	--
1J	43	-0	3512	0	0	0	5820	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.04	0.31	0.00	0.00	--
2	43	-0	-8139	0	0	0	17892	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.10	0.71	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	58	-0	-9094	0	0	0	18007	--	--	15.83	15.83	0.00	0.33	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1B	58	-0	2009	0	0	0	4850	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	58	-0	-11698	0	0	0	20750	--	--	15.83	15.83	0.00	0.38	0.15	1.02	1.43	0.00	--
1J	58	-0	4744	0	0	0	7291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	58	-0	-6315	0	0	0	15109	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.08	0.55	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	72	-0	-7739	0	0	0	7683	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1B	72	-0	2009	0	0	0	2975	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	72	-0	-10474	0	0	0	7291	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.13	0.92	0.00	0.00	--
1J	72	-0	4744	0	0	0	3367	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.06	0.42	0.00	0.00	--
2	72	-0	-4494	0	0	0	7993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.06	0.39	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 48 NI 160 NF 161 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
--	--																
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-6420	0	0	0	7454	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1B	0	-0	3862	0	0	0	1316	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-10046	0	0	0	8565	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1J	0	-0	7488	0	0	0	206	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.09	0.66	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1871	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.02	0.16	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-6420	0	0	0	14565	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1B	16	-0	5410	0	0	0	1316	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-10046	0	0	0	20004	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1J	16	-0	9077	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.11	0.79	0.00	0.00	--
2	16	-0	-1871	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.02	0.16	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	31	-0	-5374	0	0	0	14308	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	31	-0	6983	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-9041	0	0	0	20389	--	--	15.83	15.83	0.00	0.37	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	31	-0	10691	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.13	0.94	0.00	0.00	--
2	31	-0	1965	0	0	0	6518	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.02	0.17	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	47	-0	-4367	0	0	0	14356	--	--	15.83	15.83	0.00	0.26	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	47	-0	8575	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-8075	0	0	0	21073	--	--	15.83	15.83	0.00	0.38	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1J	47	-0	12327	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.15	1.08	1.51	0.00	--
2	47	-0	3865	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.05	0.34	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	63	-0	-3395	0	0	0	14699	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	63	-0	10179	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-7147	0	0	0	22056	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1J	63	-0	13983	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.18	1.22	1.71	0.00	--
2	63	-0	5753	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.07	0.50	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	79	-0	-2453	0	0	0	12816	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1B	79	-0	10179	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.13	0.89	0.00	0.00	--
1I	79	-0	-6257	0	0	0	16929	--	--	15.83	15.83	0.00	0.31	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1J	79	-0	13983	0	0	0	-6118	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.18	1.22	1.71	0.00	--
2	79	-0	5753	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.07	0.50	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 49 NI 161 NF 59 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
--	--																
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-8170	0	0	0	12816	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-758	0	0	0	-2782	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-10856	0	0	0	16928	--	--	15.83	15.83	0.00	0.31	0.14	0.95	0.00	0.00	--
1J	0	-0	1928	0	0	0	-8092	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.02	0.17	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6411	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.08	0.56	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-8170	0	0	0	12816	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	16	-0	803	0	0	0	-4088	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-10856	0	0	0	28347	--	--	15.83	15.83	0.00	0.51	0.14	0.91	0.00	0.00	--
1J	16	-0	3591	0	0	0	-11500	--	--	15.83	15.83	0.24	0.21	0.05	0.31	0.00	0.00	--
2	16	-0	-6411	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.08	0.56	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	31	-0	-7227	0	0	0	12816	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1B	31	-0	2376	0	0	0	-6820	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-10015	0	0	0	28041	--	--	15.83	15.83	0.00	0.51	0.13	0.84	0.00	0.00	--
1J	31	-0	5263	0	0	0	-13362	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.07	0.46	0.00	0.00	--
2	31	-0	-4555	0	0	0	8051	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.06	0.40	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	47	-0	-6322	0	0	0	19627	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1B	47	-0	3955	0	0	0	-9423	--	--	15.83	15.83	0.24	0.17	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-9209	0	0	0	28037	--	--	15.83	15.83	0.00	0.51	0.12	0.77	0.00	0.00	--
1J	47	-0	6941	0	0	0	-13362	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.09	0.61	0.00	0.00	--

2	47	-0	-2719	0	0	0	8686	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.03	0.24	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	63	-0	-5452	0	0	0	19356	--	--	15.83	15.83	0.00	0.35	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1B	63	-0	5533	0	0	0	-11894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.21	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-8438	0	0	0	28343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.51	0.11	0.71	0.00	0.00	--
1J	63	-0	8619	0	0	0	-13362	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.11	0.75	0.00	0.00	--
2	63	-0	-903	0	0	0	5900	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	79	-0	-4607	0	0	0	14642	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.06	0.40	0.00	0.00	--
1B	79	-0	5533	0	0	0	-12615	--	--	15.83	15.83	0.24	0.23	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1I	79	-0	-7693	0	0	0	21053	--	--	15.83	15.83	0.00	0.38	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1J	79	-0	8619	0	0	0	-13362	--	--	15.83	15.83	0.24	0.24	0.11	0.75	0.00	0.00	--
2	79	-0	892	0	0	0	5900	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 50 NI 293 NF 209 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-9049	0	0	0	12300	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1B	0	-0	2111	0	0	0	-4474	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13613	0	0	0	17587	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.17	1.19	1.67	0.00	--
1J	0	-0	6675	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.08	0.58	0.00	0.00	--
2	0	-0	-5234	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.07	0.46	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-9049	0	0	0	12300	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1B	16	-0	3095	0	0	0	-5153	--	--	15.83	15.83	0.24	0.09	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-13613	0	0	0	17587	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.17	1.19	1.67	0.00	--
1J	16	-0	7661	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.10	0.67	0.00	0.00	--
2	16	-0	-5234	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.07	0.46	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	31	-0	-7573	0	0	0	12300	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.10	0.66	0.00	0.00	--
1B	31	-0	4104	0	0	0	-5707	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-12139	0	0	0	17587	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.15	1.06	1.49	0.00	--
1J	31	-0	8682	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.11	0.76	0.00	0.00	--
2	31	-0	-3420	0	0	0	7588	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.04	0.30	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	47	-0	-6101	0	0	0	15003	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1B	47	-0	5140	0	0	0	-6137	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.06	0.45	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-10679	0	0	0	22806	--	--	15.83	15.83	0.00	0.41	0.13	0.93	0.00	0.00	--
1J	47	-0	9737	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.12	0.85	0.00	0.00	--
2	47	-0	-1592	0	0	0	6349	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	63	-0	-4639	0	0	0	12805	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	63	-0	6209	0	0	0	-6451	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-9235	0	0	0	19886	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.12	0.81	0.00	0.00	--
1J	63	-0	10830	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.14	0.95	0.00	0.00	--
2	63	-0	2105	0	0	0	6349	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	79	-0	-3191	0	0	0	7601	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	79	-0	6209	0	0	0	835	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1I	79	-0	-7812	0	0	0	9219	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1J	79	-0	10830	0	0	0	-7599	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.14	0.95	0.00	0.00	--
2	79	-0	2105	0	0	0	6349	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 51 NI 209 NF 54 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-4706	0	0	0	7600	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	0	-0	2900	0	0	0	834	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-8750	0	0	0	9218	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1J	0	-0	6945	0	0	0	-784	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.09	0.61	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1280	0	0	0	6348	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.02	0.11	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-4706	0	0	0	7600	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	16	-0	4095	0	0	0	5384	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.05	0.36	0.00	0.00	--

1I	16	-0	-8750	0	0	0	9218	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1J	16	-0	8138	0	0	0	8609	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.10	0.71	0.00	0.00	--
2	16	-0	-1280	0	0	0	6348	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.02	0.11	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	31	-0	-3354	0	0	0	7600	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	31	-0	5349	0	0	0	7133	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-7397	0	0	0	9218	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.09	0.65	0.00	0.00	--
1J	31	-0	9378	0	0	0	11099	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.12	0.82	0.00	0.00	--
2	31	-0	2489	0	0	0	6348	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	47	-0	-2047	0	0	0	8622	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	47	-0	6662	0	0	0	7964	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-6076	0	0	0	12113	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.08	0.53	0.00	0.00	--
1J	47	-0	10666	0	0	0	7567	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.13	0.93	0.00	0.00	--
2	47	-0	4387	0	0	0	8309	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.06	0.38	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	63	-0	-786	0	0	0	7675	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1B	63	-0	8033	0	0	0	7964	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-4790	0	0	0	10703	--	--	15.83	15.83	0.00	0.19	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1J	63	-0	11997	0	0	0	7567	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.15	1.05	1.47	0.00	--
2	63	-0	6295	0	0	0	8309	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.08	0.55	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	78	-0	427	0	0	0	7964	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	78	-0	8033	0	0	0	3073	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1I	78	-0	-3537	0	0	0	7567	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	78	-0	11997	0	0	0	3469	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.15	1.05	1.47	0.00	--
2	78	-0	6295	0	0	0	8309	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.08	0.55	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 52 NI 203 NF 56 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-723	0	0	0	15574	--	--	15.83	15.83	0.00	0.28	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	0	-0	8879	0	0	0	3854	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.11	0.78	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-4429	0	0	0	18161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.33	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1J	0	-0	12585	0	0	0	1268	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.16	1.10	1.54	0.00	--
2	0	-0	6393	0	0	0	14690	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.08	0.56	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	14	-0	-723	0	0	0	17591	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	14	-0	10336	0	0	0	3854	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.13	0.90	0.00	0.00	--
1I	14	-0	-4429	0	0	0	24520	--	--	15.83	15.83	0.00	0.44	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1J	14	-0	14020	0	0	0	1268	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.18	1.23	1.72	0.00	--
2	14	-0	8175	0	0	0	23989	--	--	15.83	15.83	0.00	0.43	0.10	0.72	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	1173	0	0	0	19540	--	--	15.83	15.83	0.00	0.35	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1B	29	-0	11801	0	0	0	3854	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.15	1.03	1.45	0.00	--
1I	29	-0	-3452	0	0	0	25548	--	--	15.83	15.83	0.00	0.46	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1J	29	-0	15471	0	0	0	1268	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.19	1.35	1.90	0.00	--
2	29	-0	9952	0	0	0	26993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.49	0.12	0.87	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	43	-0	2099	0	0	0	22188	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	43	-0	13274	0	0	0	17570	--	--	15.83	15.83	0.00	0.32	0.17	1.16	1.63	0.00	--
1I	43	-0	-2497	0	0	0	26804	--	--	15.83	15.83	0.00	0.49	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1J	43	-0	16938	0	0	0	-548	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.21	1.48	2.08	0.00	--
2	43	-0	11720	0	0	0	21900	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.15	1.03	1.44	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	58	-0	3008	0	0	0	25048	--	--	15.83	15.83	0.00	0.45	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	58	-0	14746	0	0	0	19388	--	--	15.83	15.83	0.00	0.35	0.19	1.29	1.81	0.00	--
1I	58	-0	-1566	0	0	0	28314	--	--	15.83	15.83	0.00	0.51	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	58	-0	18412	0	0	0	-548	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.23	1.61	2.26	0.00	--
2	58	-0	13480	0	0	0	21900	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.17	1.18	1.65	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	72	-0	3008	0	0	0	24104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.44	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	72	-0	14746	0	0	0	4728	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.19	1.29	1.81	0.00	--
1I	72	-0	-658	0	0	0	29380	--	--	15.83	15.83	0.00	0.53	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1J	72	-0	18412	0	0	0	-548	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.23	1.61	2.26	0.00	--
2	72	-0	13480	0	0	0	21904	--	--	15.83	15.83	0.00	0.40	0.17	1.18	1.65	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 53 NI 852 NF 55 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
--	--	-----			-----			-----					-----					
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-9158	0	0	0	4034	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1B	0	-0	4486	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.06	0.39	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13956	0	0	0	8381	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.18	1.22	1.71	0.00	--
1J	0	-0	9284	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.12	0.81	0.00	0.00	--
2	0	-0	-3180	0	0	0	-7935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.04	0.28	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	45	-0	-9158	0	0	0	-9448	--	--	15.83	15.83	0.24	0.17	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1B	45	-0	7595	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.10	0.66	0.00	0.00	--
1I	45	-0	-13956	0	0	0	8381	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.18	1.22	1.71	0.00	--
1J	45	-0	12528	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.16	1.10	1.54	0.00	--
2	45	-0	-3180	0	0	0	-7935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.04	0.28	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	91	-0	-6703	0	0	0	-9846	--	--	15.83	15.83	0.24	0.18	0.08	0.59	0.00	0.00	--
1B	91	-0	10909	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.14	0.95	0.00	0.00	--
1I	91	-0	-11636	0	0	0	-14974	--	--	15.83	15.83	0.24	0.27	0.15	1.02	1.43	0.00	--
1J	91	-0	15990	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.20	1.40	1.96	0.00	--
2	91	-0	5066	0	0	0	-7935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.06	0.44	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	136	-0	-4267	0	0	0	-9943	--	--	15.83	15.83	0.24	0.18	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	136	-0	14469	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.18	1.27	1.77	0.00	--
1I	136	-0	-9348	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.12	0.82	0.00	0.00	--
1J	136	-0	19704	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.25	1.72	2.42	0.00	--
2	136	-0	9459	0	0	0	-7935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.12	0.83	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	181	-0	-1825	0	0	0	6227	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1B	181	-0	18301	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.23	1.60	2.24	0.00	--
1I	181	-0	-7060	0	0	0	16242	--	--	15.83	15.83	0.00	0.29	0.09	0.62	0.00	0.00	--
1J	181	-0	23697	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.30	2.07	2.91	0.00	31.3
2	181	-0	14080	0	0	0	-7935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.14	0.18	1.23	1.73	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 31.3														
1A	227	-0	645	0	0	0	12597	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	227	-0	18301	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.23	1.60	2.24	0.00	--
1I	227	-0	-4751	0	0	0	19738	--	--	15.83	15.83	0.00	0.36	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1J	227	-0	23697	0	0	0	-17091	--	--	15.83	15.83	0.24	0.31	0.30	2.07	2.91	0.00	31.3
2	227	-0	14080	0	0	0	5429	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.18	1.23	1.73	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 31.3

ASTA NUM. 54 NI 852 NF 731 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-1610	0	0	0	1649	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1B	0	-0	18578	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.23	1.63	2.28	0.00	--
1I	0	-0	-8467	0	0	0	3177	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1J	0	-0	25435	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.32	2.23	3.12	0.00	29.1
2	0	-0	11900	0	0	0	-978	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.15	1.04	1.46	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 29.1														
1A	8	-0	-1610	0	0	0	3484	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1B	8	-0	19032	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.24	1.67	2.33	0.00	--
1I	8	-0	-8467	0	0	0	3177	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1J	8	-0	25872	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.32	2.26	3.17	0.00	28.6
2	8	-0	12610	0	0	0	-978	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.16	1.10	1.55	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 28.6														
1A	16	-0	-1074	0	0	0	3345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	16	-0	19492	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.24	1.71	2.39	0.00	--
1I	16	-0	-7914	0	0	0	3177	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.10	0.69	0.00	0.00	--
1J	16	-0	26315	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.33	2.30	3.23	0.00	28.2
2	16	-0	13340	0	0	0	14681	--	--	15.83	15.83	0.00	0.27	0.17	1.17	1.64	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 28.2														
1A	25	-0	-534	0	0	0	3534	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1B	25	-0	19956	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.25	1.75	2.45	0.00	--
1I	25	-0	-7357	0	0	0	10360	--	--	15.83	15.83	0.00	0.19	0.09	0.64	0.00	0.00	--
1J	25	-0	26761	0	0	0	6665	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.34	2.34	3.28	0.00	27.7
2	25	-0	14070	0	0	0	4472	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.18	1.23	1.73	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 27.7														

1A	33	-0	554	0	0	0	4830	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1B	33	-0	20426	0	0	0	5848	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.26	1.79	2.50	0.00	--
1I	33	-0	-6795	0	0	0	11426	--	--	15.83	15.83	0.00	0.21	0.09	0.59	0.00	0.00	--
1J	33	-0	27221	0	0	0	6665	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.34	2.38	3.34	0.00	27.2
2	33	-0	14810	0	0	0	4472	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.19	1.30	1.82	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 27.2

1A	41	-0	554	0	0	0	5848	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1B	41	-0	20426	0	0	0	411	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.26	1.79	2.50	0.00	--
1I	41	-0	-6241	0	0	0	6665	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1J	41	-0	27221	0	0	0	-4665	--	--	15.83	15.83	0.24	0.08	0.34	2.38	3.34	0.00	27.2
2	41	-0	14810	0	0	0	4473	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.19	1.30	1.82	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 27.2

ASTA NUM. 55 NI 731 NF 729 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-957	0	0	0	5847	--	--	15.83	15.83	0.00	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	0	-0	7147	0	0	0	411	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-4042	0	0	0	6664	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J	0	-0	10232	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.13	0.90	0.00	0.00	--
2	0	-0	4308	0	0	0	4472	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.05	0.38	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	8	-0	-957	0	0	0	7365	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	8	-0	7631	0	0	0	411	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.10	0.67	0.00	0.00	--
1I	8	-0	-4042	0	0	0	11619	--	--	15.83	15.83	0.00	0.21	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1J	8	-0	10711	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.13	0.94	0.00	0.00	--
2	8	-0	5058	0	0	0	10003	--	--	15.83	15.83	0.00	0.18	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-407	0	0	0	7387	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	16	-0	8122	0	0	0	411	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.10	0.71	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-3487	0	0	0	11909	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.04	0.31	0.00	0.00	--
1J	16	-0	11200	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.14	0.98	0.00	0.00	--
2	16	-0	5813	0	0	0	11189	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.07	0.51	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	25	-0	700	0	0	0	8315	--	--	15.83	15.83	0.00	0.15	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	25	-0	8618	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1I	25	-0	-2932	0	0	0	12239	--	--	15.83	15.83	0.00	0.22	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1J	25	-0	11697	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.15	1.02	1.43	0.00	--
2	25	-0	6574	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.08	0.58	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	1256	0	0	0	9557	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	33	-0	9120	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-2379	0	0	0	12613	--	--	15.83	15.83	0.00	0.23	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	33	-0	12202	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.15	1.07	1.50	0.00	--
2	33	-0	7340	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.09	0.64	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	41	-0	1256	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	41	-0	9120	0	0	0	652	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.11	0.80	0.00	0.00	--
1I	41	-0	-1826	0	0	0	11161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	41	-0	12202	0	0	0	-1521	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.15	1.07	1.50	0.00	--
2	41	-0	7340	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.09	0.64	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 56 NI 729 NF 728 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg				kg*m			cmq				Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-6362	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2220	0	0	0	652	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-6902	0	0	0	11161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-1681	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6207	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.08	0.54	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-6362	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.08	0.56	0.00	0.00	--
1B	16	-0	-2220	0	0	0	652	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-6902	0	0	0	11161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1J	16	-0	-1681	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	16	-0	-6207	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.08	0.54	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	-5361	0	0	0	8988	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	33	-0	-1071	0	0	0	652	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-5866	0	0	0	11161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	33	-0	-566	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	33	-0	-4651	0	0	0	6849	--	--	15.83	15.83	0.00	0.12	0.06	0.41	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	-4356	0	0	0	10855	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.05	0.38	0.00	0.00	--
1B	49	-0	1278	0	0	0	1404	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-4814	0	0	0	13228	--	--	15.83	15.83	0.00	0.24	0.06	0.42	0.00	0.00	--
1J	49	-0	1675	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	49	-0	-3082	0	0	0	7728	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.04	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	-3350	0	0	0	9301	--	--	15.83	15.83	0.00	0.17	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1B	65	-0	2478	0	0	0	2818	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-3747	0	0	0	11530	--	--	15.83	15.83	0.00	0.21	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1J	65	-0	2802	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	65	-0	-1499	0	0	0	4343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.02	0.13	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	-2345	0	0	0	5525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1B	82	-0	2478	0	0	0	649	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-2669	0	0	0	7270	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1J	82	-0	2802	0	0	0	-1894	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	82	-0	96	0	0	0	4343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 57 NI 728 NF 727 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-8268	0	0	0	5525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-1706	0	0	0	649	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-9937	0	0	0	7270	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.12	0.87	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-37	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--
2	0	-0	-7245	0	0	0	4343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.09	0.63	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	16	-0	-8268	0	0	0	5525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.10	0.72	0.00	0.00	--
1B	16	-0	-1706	0	0	0	649	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-9937	0	0	0	7270	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.12	0.87	0.00	0.00	--
1J	16	-0	1096	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00	--
2	16	-0	-7245	0	0	0	4343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.09	0.63	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	33	-0	-7252	0	0	0	5525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.09	0.63	0.00	0.00	--
1B	33	-0	752	0	0	0	649	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	33	-0	-8834	0	0	0	7270	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.11	0.77	0.00	0.00	--
1J	33	-0	2234	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	33	-0	-5630	0	0	0	4343	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.07	0.49	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	49	-0	-6242	0	0	0	8617	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.08	0.55	0.00	0.00	--
1B	49	-0	2007	0	0	0	1929	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	49	-0	-7724	0	0	0	10999	--	--	15.83	15.83	0.00	0.20	0.10	0.68	0.00	0.00	--
1J	49	-0	3379	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.04	0.30	0.00	0.00	--
2	49	-0	-4006	0	0	0	5686	--	--	15.83	15.83	0.00	0.10	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	65	-0	-5237	0	0	0	7214	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.07	0.46	0.00	0.00	--
1B	65	-0	3279	0	0	0	1929	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	65	-0	-6609	0	0	0	9045	--	--	15.83	15.83	0.00	0.16	0.08	0.58	0.00	0.00	--
1J	65	-0	4530	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.06	0.40	0.00	0.00	--
2	65	-0	-2374	0	0	0	3627	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.21	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	82	-0	-4238	0	0	0	1929	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1B	82	-0	3279	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	82	-0	-5489	0	0	0	1940	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.07	0.48	0.00	0.00	--
1J	82	-0	4530	0	0	0	-1108	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.06	0.40	0.00	0.00	--
2	82	-0	-734	0	0	0	1077	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 58 NI 727 NF 726 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
----	---	----	----	----	----	----	----	-------	------	------	------	-----	--------	------------	-------	-------	-------

												Fx,M		Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
cm		kg		kg*m				cmq										
1A	0	-0	-5711	0	0	0	1418	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-529	0	0	0	-1619	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-7951	0	0	0	2390	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1J	0	-0	1711	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	0	-0	-4591	0	0	0	159	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.06	0.40	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-5711	0	0	0	1418	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.07	0.50	0.00	0.00	--
1B	16	-0	642	0	0	0	-1866	--	--	15.83	15.83	0.24	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-7951	0	0	0	2390	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1J	16	-0	2820	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	16	-0	-4591	0	0	0	-1266	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.06	0.40	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	31	-0	-4706	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1B	31	-0	1828	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-6884	0	0	0	2390	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1J	31	-0	3952	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.05	0.35	0.00	0.00	--
2	31	-0	-3019	0	0	0	-1266	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.04	0.26	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	47	-0	-3733	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1B	47	-0	3026	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-5857	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.07	0.51	0.00	0.00	--
1J	47	-0	5106	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.06	0.45	0.00	0.00	--
2	47	-0	-1461	0	0	0	-1266	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.02	0.13	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	63	-0	-2789	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1B	63	-0	4231	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-4869	0	0	0	5235	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1J	63	-0	6280	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.08	0.55	0.00	0.00	--
2	63	-0	1617	0	0	0	-1266	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.02	0.14	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	79	-0	-1869	0	0	0	633	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1B	79	-0	4231	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1I	79	-0	-3918	0	0	0	1228	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.05	0.34	0.00	0.00	--
1J	79	-0	6280	0	0	0	-2397	--	--	15.83	15.83	0.24	0.04	0.08	0.55	0.00	0.00	--
2	79	-0	1617	0	0	0	-1266	--	--	15.83	15.83	0.24	0.02	0.02	0.14	0.00	0.00	--

ASTA NUM. 59 NI 726 NF 63 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-8471	0	0	0	632	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-867	0	0	0	-2689	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-9083	0	0	0	1227	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-255	0	0	0	-2658	--	--	15.83	15.83	0.24	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	--
2	0	-0	-6734	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.08	0.59	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	16	-0	-8471	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.11	0.74	0.00	0.00	--
1B	16	-0	-867	0	0	0	-3291	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	16	-0	-9083	0	0	0	1227	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.11	0.79	0.00	0.00	--
1J	16	-0	767	0	0	0	-4172	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.01	0.07	0.00	0.00	--
2	16	-0	-6734	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.08	0.59	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	31	-0	-7305	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.09	0.64	0.00	0.00	--
1B	31	-0	1001	0	0	0	-4128	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1I	31	-0	-8011	0	0	0	1227	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.10	0.70	0.00	0.00	--
1J	31	-0	1812	0	0	0	-6201	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.02	0.16	0.00	0.00	--
2	31	-0	-5226	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.07	0.46	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	47	-0	-6171	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.08	0.54	0.00	0.00	--
1B	47	-0	1955	0	0	0	-5935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.11	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1I	47	-0	-6982	0	0	0	7868	--	--	15.83	15.83	0.00	0.14	0.09	0.61	0.00	0.00	--
1J	47	-0	2884	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	47	-0	-3730	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.05	0.33	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	63	-0	-5067	0	0	0	-5582	--	--	15.83	15.83	0.24	0.10	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1B	63	-0	2923	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	63	-0	-5996	0	0	0	7217	--	--	15.83	15.83	0.00	0.13	0.08	0.52	0.00	0.00	--
1J	63	-0	3982	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.05	0.35	0.00	0.00	--

2	63	-0	-2246	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.03	0.20	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	79	-0	-3991	0	0	0	37	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	0.00	--
1B	79	-0	2923	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	79	-0	-5050	0	0	0	1640	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1J	79	-0	3982	0	0	0	-6879	--	--	15.83	15.83	0.24	0.12	0.05	0.35	0.00	0.00	--
2	79	-0	-773	0	0	0	-3935	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.01	0.07	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 60 NI 59 NF 846 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	427	0	0	0	-940	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	0	-0	1416	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1I	0	-0	53	0	0	0	-551	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1J	0	-0	1790	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	0	-0	1522	0	0	0	-1663	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.21	0.04	0.22	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	14	-0	642	0	0	0	-990	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1B	14	-0	1744	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	14	-0	224	0	0	0	-633	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1J	14	-0	2162	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.05	0.31	0.00	0.00	--
2	14	-0	1926	0	0	0	-1663	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.21	0.05	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	848	0	0	0	-998	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	29	-0	2084	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.05	0.30	0.00	0.00	--
1I	29	-0	393	0	0	0	-688	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1J	29	-0	2539	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.06	0.36	0.00	0.00	--
2	29	-0	2332	0	0	0	-1663	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.21	0.06	0.33	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	43	-0	1049	0	0	0	-954	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.03	0.15	0.00	0.00	--
1B	43	-0	2433	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.06	0.35	0.00	0.00	--
1I	43	-0	562	0	0	0	-712	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	43	-0	2920	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.07	0.41	0.00	0.00	--
2	43	-0	2742	0	0	0	-1663	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.21	0.07	0.39	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	58	-0	1250	0	0	0	-791	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	58	-0	2788	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.07	0.40	0.00	0.00	--
1I	58	-0	733	0	0	0	-764	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1J	58	-0	3305	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.08	0.47	0.00	0.00	--
2	58	-0	3156	0	0	0	-1663	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.21	0.08	0.45	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	72	-0	1250	0	0	0	252	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	72	-0	2788	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.07	0.40	0.00	0.00	--
1I	72	-0	733	0	0	0	333	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.04	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1J	72	-0	3305	0	0	0	-1535	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.08	0.47	0.00	0.00	--
2	72	-0	3156	0	0	-0	30	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.00	0.08	0.45	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 61 NI 846 NF 51 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-1047	-0	0	0	268	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.03	0.15	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-104	-0	0	0	-223	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-1217	0	0	0	350	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.04	0.03	0.17	0.00	0.00	--
1J	0	-0	66	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	--
2	0	-0	-817	-0	0	-0	58	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.12	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	15	-0	-1047	-0	0	0	268	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.03	0.15	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-104	-0	0	0	-238	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-1217	0	0	0	350	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.04	0.03	0.17	0.00	0.00	--
1J	15	-0	238	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	--
2	15	-0	-817	-0	0	0	-118	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.12	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	-682	0	0	0	268	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1B	29	-0	294	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	--

1I	29	-0	-827	0	0	0	350	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.04	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	29	-0	414	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	--
2	29	-0	-397	-0	0	0	-118	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.01	0.06	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	44	-0	-316	0	0	0	-195	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.02	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	44	-0	500	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	44	-0	-435	0	0	0	-240	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1J	44	-0	592	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	44	-0	455	0	0	0	-118	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.01	0.06	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	58	-0	411	0	0	0	-237	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	58	-0	713	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	58	-0	348	0	0	0	-199	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.02	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	58	-0	775	0	0	0	-250	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.03	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	58	-0	886	0	0	0	-118	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.13	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	73	-0	411	0	0	-0	39	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	73	-0	713	0	0	-0	48	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	73	-0	348	0	0	-0	35	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	73	-0	775	0	0	-0	52	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	73	-0	886	0	0	-0	81	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.01	0.02	0.13	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 62 NI 91 NF 228 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-4938	0	0	0	3380	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2414	0	0	0	952	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-5026	0	0	0	3643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2326	0	0	0	689	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	0	-0	-5488	0	0	0	3281	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.07	0.48	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	-4938	0	0	0	3380	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-2414	0	0	0	952	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-5026	0	0	0	3643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.06	0.44	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-2326	0	0	0	689	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	18	-0	-5488	0	0	0	3281	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.07	0.48	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	36	-0	-3059	0	0	0	3380	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	36	-0	-1137	0	0	0	952	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	36	-0	-3110	0	0	0	3643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	36	-0	-1086	0	0	0	689	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	--
2	36	-0	-3148	0	0	0	3281	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.28	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	55	-0	-1191	0	0	0	2934	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1B	55	-0	1467	0	0	0	1827	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1I	55	-0	-1185	0	0	0	3161	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1J	55	-0	1388	0	0	0	1513	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.12	0.00	0.00	--
2	55	-0	1547	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	73	-0	2415	0	0	0	4313	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1B	73	-0	2895	0	0	0	2302	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	73	-0	2406	0	0	0	4549	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	73	-0	2904	0	0	0	2576	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	73	-0	3903	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.34	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	91	-0	2415	0	0	0	2302	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1B	91	-0	2895	0	0	0	1094	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	91	-0	2406	0	0	0	2576	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	91	-0	2904	0	0	0	819	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.04	0.25	0.00	0.00	--
2	91	-0	3903	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.34	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 63 NI 228 NF 96 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
cm		kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-4079	0	0	0	2302	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2659	0	0	0	1094	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-4198	0	0	0	2576	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2540	0	0	0	820	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	0	-0	-5028	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	-4079	0	0	0	2302	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-2659	0	0	0	1094	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-4198	0	0	0	2576	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.37	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-2540	0	0	0	820	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	18	-0	-5028	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	36	-0	-2240	0	0	0	2302	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	36	-0	-1310	0	0	0	1094	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	36	-0	-2239	0	0	0	2576	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	36	-0	-1311	0	0	0	820	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	36	-0	-2664	0	0	0	2554	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.23	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	55	-0	1193	0	0	0	1104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1B	55	-0	1643	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	55	-0	1051	0	0	0	2437	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	55	-0	1785	0	0	0	1923	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.16	0.00	0.00	--
2	55	-0	2072	0	0	0	2287	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	73	-0	2680	0	0	0	4110	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	73	-0	3356	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	73	-0	2308	0	0	0	4038	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	73	-0	3728	0	0	0	2353	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	73	-0	4445	0	0	0	2287	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.06	0.39	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	91	-0	2680	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	91	-0	3356	0	0	0	1103	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	91	-0	2308	0	0	0	2352	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1J	91	-0	3728	0	0	0	721	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	91	-0	4445	0	0	0	2286	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.06	0.39	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 64 NI 96 NF 57 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm

1A	0	-0	-2652	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2038	0	0	0	1104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-2693	0	0	0	2353	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-1997	0	0	0	721	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.17	0.00	0.00	--
2	0	-0	-3479	0	0	0	2287	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.30	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	15	-0	-2652	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-2038	0	0	0	1104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-2693	0	0	0	2353	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.24	0.00	0.00	--
1J	15	-0	-1997	0	0	0	721	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.17	0.00	0.00	--
2	15	-0	-3479	0	0	0	2287	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.30	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	-1245	0	0	0	1970	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	29	-0	-881	0	0	0	1104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-1161	0	0	0	2353	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1J	29	-0	-965	0	0	0	721	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	29	-0	-1576	0	0	0	2287	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	44	-0	1165	0	0	0	2675	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1B	44	-0	1841	0	0	0	2221	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	44	-0	843	0	0	0	2750	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1J	44	-0	2163	0	0	0	2472	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.19	0.00	0.00	--
2	44	-0	2230	0	0	0	2525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.20	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	58	-0	2304	0	0	0	4104	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	58	-0	3272	0	0	0	2221	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	58	-0	1804	0	0	0	4048	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	58	-0	3772	0	0	0	2750	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	58	-0	4134	0	0	0	2525	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.36	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	73	-0	2304	0	0	0	2221	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	73	-0	3272	0	0	0	1174	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	73	-0	1804	0	0	0	2750	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	73	-0	3772	0	0	0	645	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	73	-0	4134	0	0	0	2526	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.36	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 65 NI 57 NF 100 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-3226	0	0	0	2197	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2158	0	0	0	1157	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-3622	0	0	0	2711	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-1762	0	0	0	643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	0	-0	-4002	0	0	0	2491	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	15	-0	-3226	0	0	0	2197	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.28	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-2158	0	0	0	1157	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-3622	0	0	0	2711	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	15	-0	-1762	0	0	0	643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	15	-0	-4002	0	0	0	2491	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	29	-0	-1799	0	0	0	2197	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1B	29	-0	-1019	0	0	0	1157	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-2013	0	0	0	2711	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1J	29	-0	-805	0	0	0	643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00	--
2	29	-0	-2099	0	0	0	2491	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	44	-0	899	0	0	0	2354	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	44	-0	1411	0	0	0	1994	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	44	-0	946	0	0	0	2807	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	44	-0	1364	0	0	0	1680	--	--	15.83	15.83	0.00	0.03	0.02	0.12	0.00	0.00	--
2	44	-0	1701	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.15	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	58	-0	2076	0	0	0	3731	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	58	-0	2794	0	0	0	1994	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.24	0.00	0.00	--
1I	58	-0	1955	0	0	0	4022	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1J	58	-0	2915	0	0	0	2437	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.26	0.00	0.00	--
2	58	-0	3599	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.31	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	73	-0	2076	0	0	0	1994	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	73	-0	2794	0	0	0	1176	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.04	0.24	0.00	0.00	--
1I	73	-0	1955	0	0	0	2437	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1J	73	-0	2915	0	0	0	733	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.04	0.26	0.00	0.00	--
2	73	-0	3599	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.31	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 66 NI 100 NF 221 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-3400	0	0	0	1993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2546	0	0	0	1175	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-3685	0	0	0	2436	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2261	0	0	0	732	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	0	-0	-4392	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.06	0.38	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	18	-0	-3400	0	0	0	1993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.30	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-2546	0	0	0	1175	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-3685	0	0	0	2436	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.32	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-2261	0	0	0	732	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.20	0.00	0.00	--
2	18	-0	-4392	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.06	0.38	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	36	-0	-1693	0	0	0	1993	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1B	36	-0	-1061	0	0	0	1175	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1I	36	-0	-1712	0	0	0	2436	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.15	0.00	0.00	--
1J	36	-0	-1042	0	0	0	732	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.01	0.09	0.00	0.00	--
2	36	-0	-2027	0	0	0	2345	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	55	-0	1265	0	0	0	2535	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	55	-0	2347	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	55	-0	1183	0	0	0	2771	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1J	55	-0	2429	0	0	0	2589	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.21	0.00	0.00	--
2	55	-0	2687	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.24	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	73	-0	2633	0	0	0	4357	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	73	-0	4153	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1I	73	-0	2375	0	0	0	4432	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	73	-0	4411	0	0	0	2803	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	73	-0	5038	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	91	-0	2633	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.03	0.23	0.00	0.00	--
1B	91	-0	4153	0	0	0	1141	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.05	0.36	0.00	0.00	--
1I	91	-0	2375	0	0	0	2803	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	91	-0	4411	0	0	0	753	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.06	0.39	0.00	0.00	--
2	91	-0	5038	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.06	0.44	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0													
-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 67 NI 221 NF 101 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-2937	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2441	0	0	0	1141	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-2831	0	0	0	2803	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2547	0	0	0	753	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	0	-0	-3967	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainr= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	18	-0	-2937	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1B	18	-0	-2441	0	0	0	1141	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1I	18	-0	-2831	0	0	0	2803	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1J	18	-0	-2547	0	0	0	753	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	18	-0	-3967	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.05	0.35	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	36	-0	-1562	0	0	0	2415	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1B	36	-0	1177	0	0	0	1141	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	36	-0	-1529	0	0	0	2803	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	36	-0	1284	0	0	0	-79	--	--	15.83	15.83	0.24	0.00	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	36	-0	-1628	0	0	0	2643	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	55	-0	1048	0	0	0	3119	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	55	-0	3022	0	0	0	3390	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.26	0.00	0.00	--
1I	55	-0	813	0	0	0	3254	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1J	55	-0	3257	0	0	0	-79	--	--	15.83	15.83	0.24	0.00	0.04	0.29	0.00	0.00	--
2	55	-0	3026	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.26	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	73	-0	2324	0	0	0	4974	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	73	-0	4878	0	0	0	3482	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	73	-0	1975	0	0	0	5035	--	--	15.83	15.83	0.00	0.09	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1J	73	-0	5227	0	0	0	3966	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.07	0.46	0.00	0.00	--
2	73	-0	5343	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainr= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	91	-0	2324	0	0	0	3482	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.20	0.00	0.00	--
1B	91	-0	4878	0	0	0	913	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.06	0.43	0.00	0.00	--
1I	91	-0	1975	0	0	0	3965	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.02	0.17	0.00	0.00	--
1J	91	-0	5227	0	0	0	430	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.07	0.46	0.00	0.00	--
2	91	-0	5343	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.07	0.47	0.00	0.00	--

apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0													
-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 68 NI 101 NF 218 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-3137	0	0	0	3482	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-2485	0	0	0	914	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-3072	0	0	0	3966	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-2550	0	0	0	430	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--

2	0	-0	-4176	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.05	0.37	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	15	-0	-3137	0	0	0	3482	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-2485	0	0	0	914	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.03	0.22	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-3072	0	0	0	3966	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.04	0.27	0.00	0.00	--
1J	15	-0	-2550	0	0	0	430	--	--	15.83	15.83	0.00	0.01	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	15	-0	-4176	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.05	0.37	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	29	-0	-2049	0	0	0	3482	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1B	29	-0	-1097	0	0	0	914	--	--	15.83	15.83	0.00	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-1853	0	0	0	3966	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1J	29	-0	-1293	0	0	0	-355	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	29	-0	-2345	0	0	0	3276	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.03	0.21	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	44	-0	-1058	0	0	0	4075	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	44	-0	1869	0	0	0	1948	--	--	15.83	15.83	0.00	0.04	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	44	-0	-902	0	0	0	4304	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	44	-0	1769	0	0	0	-355	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	44	-0	1296	0	0	0	2894	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.02	0.11	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	58	-0	861	0	0	0	4143	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	58	-0	3363	0	0	0	3465	--	--	15.83	15.83	0.00	0.06	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	58	-0	912	0	0	0	4571	--	--	15.83	15.83	0.00	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	58	-0	3312	0	0	0	-355	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.04	0.29	0.00	0.00	--
2	58	-0	3105	0	0	0	2894	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.27	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	73	-0	861	0	0	0	3748	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	73	-0	3363	0	0	0	149	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	73	-0	912	0	0	0	4116	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	73	-0	3312	0	0	0	-355	--	--	15.83	15.83	0.24	0.01	0.04	0.29	0.00	0.00	--
2	73	-0	3105	0	0	0	2893	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.04	0.27	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 69 NI 218 NF 56 SEZ. Tr B= 1.600 H= 0.940 b= 0.400 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
	--	-----			-----			-----					-----			-----		-----
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-11247	0	0	0	3745	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.14	0.98	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-5629	0	0	0	149	--	--	15.83	15.83	0.00	0.00	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-13056	0	0	0	4114	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.16	1.14	1.60	0.00	--
1J	0	-0	-3821	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	0	-0	-12660	0	0	0	2892	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.16	1.11	1.55	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	15	-0	-11247	0	0	0	3745	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.14	0.98	0.00	0.00	--
1B	15	-0	-5629	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.07	0.49	0.00	0.00	--
1I	15	-0	-13056	0	0	0	4114	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.16	1.14	1.60	0.00	--
1J	15	-0	-3821	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	15	-0	-12660	0	0	0	2892	--	--	15.83	15.83	0.00	0.05	0.16	1.11	1.55	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	29	-0	-9772	0	0	0	3745	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.12	0.86	0.00	0.00	--
1B	29	-0	-4683	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.06	0.41	0.00	0.00	--
1I	29	-0	-11535	0	0	0	4114	--	--	15.83	15.83	0.00	0.07	0.14	1.01	1.41	0.00	--
1J	29	-0	-2919	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.04	0.26	0.00	0.00	--
2	29	-0	-10870	0	0	0	-3705	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.14	0.95	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	44	-0	-8305	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.10	0.73	0.00	0.00	--
1B	44	-0	-3741	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.05	0.33	0.00	0.00	--
1I	44	-0	-10027	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.13	0.88	0.00	0.00	--
1J	44	-0	-2019	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.03	0.18	0.00	0.00	--
2	44	-0	-9090	0	0	0	-3705	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.11	0.80	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	58	-0	-6852	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.09	0.60	0.00	0.00	--
1B	58	-0	-2800	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.04	0.25	0.00	0.00	--
1I	58	-0	-8534	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.11	0.75	0.00	0.00	--
1J	58	-0	-1118	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.01	0.10	0.00	0.00	--
2	58	-0	-7322	0	0	0	-3705	--	--	15.83	15.83	0.24	0.07	0.09	0.64	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	73	-0	-5424	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.07	0.47	0.00	0.00	--
1B	73	-0	-1850	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.02	0.16	0.00	0.00	--
1I	73	-0	-7059	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.09	0.62	0.00	0.00	--
1J	73	-0	-215	0	0	0	-3507	--	--	15.83	15.83	0.24	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	--

2 73 -0 -5564 0 0 0 -3705 -- -- 15.83 15.83 0.24 0.07 0.07 0.49 0.00 0.00 --

apost= -- aant= -- ainf= 13.57 asup= 13.57 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 70 NI 21 NF 11 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-765	-0	0	-0	1361	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-580	-0	0	-0	737	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-773	-0	0	-0	1391	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-572	-0	0	-0	707	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1084	-0	0	-0	1632	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.20	0.03	0.15	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	210	-0	-765	-0	0	0	-549	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-580	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-773	-0	0	0	-541	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-572	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1084	-0	0	0	-1055	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.15	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	420	-0	-220	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-129	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-225	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-125	-0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
2	420	-0	-271	-0	0	0	-1064	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.01	0.04	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	630	-0	117	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	200	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1I	630	-0	112	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	204	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	--
2	630	-0	248	0	0	0	-1064	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.01	0.04	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	840	-0	552	0	0	0	-488	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.06	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	840	-0	723	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	840	-0	544	0	0	0	-471	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.06	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	840	-0	731	0	0	0	-668	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	840	-0	1033	0	0	0	-1064	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.15	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	1050	-0	552	0	0	-0	1225	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.15	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	723	0	0	-0	648	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	544	0	0	-0	1255	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.16	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	731	0	0	-0	617	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1033	0	0	-0	1470	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.18	0.03	0.15	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

ASTA NUM. 71 NI 6 NF 19 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-845	-0	0	-0	1543	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-696	-0	0	-0	1058	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-850	-0	0	-0	1561	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-691	-0	0	-0	1040	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1214	-0	0	-0	1962	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.24	0.03	0.17	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	210	-0	-845	-0	0	0	-562	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-696	-0	0	0	-657	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-850	-0	0	0	-558	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-691	-0	0	0	-660	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1214	-0	0	0	-1048	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.17	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	420	-0	-252	-0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-182	-0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-255	-0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-179	-0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
2	420	-0	-326	-0	0	0	-1124	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.05	0.00	0.00	--

apost= -- aant= -- ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0

1A	630	-0	151	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	199	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--

1I	630	-0	148	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	202	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
2	630	-0	266	0	0	0	-1124	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.04	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	840	-0	633	0	0	0	-579	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1B	840	-0	736	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	840	-0	626	0	0	0	-567	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1J	840	-0	742	0	0	0	-699	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	840	-0	1090	0	0	0	-1124	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.03	0.15	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	1050	-0	633	0	0	-0	1198	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.15	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	736	0	0	-0	847	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	626	0	0	-0	1220	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.15	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	742	0	0	-0	825	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1090	0	0	-0	1560	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.03	0.15	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 72 NI 4 NF 8 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)																		
armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato																		
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-948	-0	0	-0	1823	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.23	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-748	-0	0	-0	1271	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.16	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-916	-0	0	-0	1748	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.22	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-780	-0	0	-0	1346	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1337	-0	0	-0	2364	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.29	0.03	0.19	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	210	-0	-948	-0	0	0	-538	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-748	-0	0	0	-572	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-916	-0	0	0	-529	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-780	-0	0	0	-580	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1337	-0	0	0	-950	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	420	-0	-304	-0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-216	-0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-291	-0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-229	-0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	--
2	420	-0	-396	-0	0	0	-1156	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.06	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	630	-0	143	0	0	0	-732	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	201	0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1I	630	-0	149	0	0	0	-747	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	195	0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
2	630	-0	269	0	0	0	-1156	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.04	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	840	-0	603	0	0	0	-684	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	840	-0	779	0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	840	-0	612	0	0	0	-688	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	840	-0	770	0	0	0	-757	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	840	-0	1111	0	0	0	-1156	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.03	0.16	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	1050	-0	603	0	0	-0	1200	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.15	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	779	0	0	-0	805	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	612	0	0	-0	1182	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.15	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	770	0	0	-0	822	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1111	0	0	-0	1576	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.03	0.16	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 73 NI 26 NF 30 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)																		
armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato																		
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-921	-0	0	-0	1740	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.22	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-749	-0	0	-0	1267	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.16	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-882	-0	0	-0	1659	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.20	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-788	-0	0	-0	1349	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1315	-0	0	-0	2294	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.28	0.03	0.19	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														

1A	210	-0	-921	-0	0	0	-541	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-749	-0	0	0	-591	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-882	-0	0	0	-514	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.06	0.02	0.13	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-788	-0	0	0	-618	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1315	-0	0	0	-966	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.03	0.19	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	420	-0	-292	-0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-218	-0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-273	-0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-237	-0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	--
2	420	-0	-388	-0	0	0	-1098	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.06	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	630	-0	156	0	0	0	-693	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	312	0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1I	630	-0	118	0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	350	0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.05	0.00	0.00	--
2	630	-0	360	0	0	0	-1098	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.05	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	840	-0	613	0	0	0	-658	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	840	-0	971	0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	840	-0	562	0	0	0	376	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.05	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	840	-0	1022	0	0	0	-731	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	840	-0	1255	0	0	0	-1006	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	1050	-0	613	0	0	-0	1882	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.23	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	971	0	0	-0	848	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.10	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	562	0	0	-0	2098	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.26	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	1022	0	0	-0	632	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1255	0	0	-0	2105	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.26	0.03	0.18	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
ASTA NUM. 74 NI 28 NF 41 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)																		
armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato																		
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice resistenza			aswta	aswto	PASSO
--	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m		cm
1A	0	-0	-832	-0	0	-0	1493	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.18	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-711	-0	0	-0	1073	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-842	-0	0	-0	1536	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-701	-0	0	-0	1030	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1216	-0	0	-0	1937	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.24	0.03	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	210	-0	-832	-0	0	0	-577	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-711	-0	0	0	-681	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-842	-0	0	0	-560	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-701	-0	0	0	-698	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.10	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1216	-0	0	0	-1078	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	420	-0	-246	-0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-189	-0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-251	-0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-185	-0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	--
2	420	-0	-327	-0	0	0	-1126	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.05	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	630	-0	163	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	266	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1I	630	-0	135	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	294	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.04	0.00	0.00	--
2	630	-0	324	0	0	0	-1126	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.14	0.01	0.05	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	840	-0	661	0	0	0	-458	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.06	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1B	840	-0	875	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	840	-0	602	0	0	0	-363	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.04	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	840	-0	933	0	0	0	-717	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	840	-0	1216	0	0	0	-1088	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	1050	-0	661	0	0	-0	1613	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.20	0.02	0.09	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	875	0	0	-0	918	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.11	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	602	0	0	-0	1800	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.22	0.01	0.09	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	933	0	0	-0	732	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.13	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1216	0	0	-0	1926	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.24	0.03	0.17	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														

ASTA NUM. 75 NI 43 NF 33 SEZ. Rp B= 0.400 H= 0.500 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm	kg			kg*m			cmq					Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-748	-0	0	-0	1301	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.16	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-585	-0	0	-0	739	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-765	-0	0	-0	1368	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-568	-0	0	-0	672	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	0	-0	-1074	-0	0	-0	1588	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.20	0.03	0.15	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	210	-0	-748	-0	0	0	-564	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	210	-0	-585	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1I	210	-0	-765	-0	0	0	-542	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1J	210	-0	-568	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.08	0.00	0.00	--
2	210	-0	-1074	-0	0	0	-1067	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.15	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	420	-0	-212	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1B	420	-0	-132	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1I	420	-0	-221	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1J	420	-0	-122	-0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
2	420	-0	-267	-0	0	0	-1067	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.01	0.04	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	630	-0	128	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1B	630	-0	228	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	--
1I	630	-0	109	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	630	-0	247	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.01	0.04	0.00	0.00	--
2	630	-0	277	0	0	0	-1067	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.01	0.04	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	840	-0	576	0	0	0	-443	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.05	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	840	-0	781	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	840	-0	539	0	0	0	-378	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.05	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	840	-0	818	0	0	0	-680	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.08	0.02	0.12	0.00	0.00	--
2	840	-0	1094	0	0	0	-1059	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.13	0.03	0.16	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	1050	-0	576	0	0	-0	1399	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.17	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1B	1050	-0	781	0	0	-0	718	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.09	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	1050	-0	539	0	0	-0	1523	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.19	0.01	0.08	0.00	0.00	--
1J	1050	-0	818	0	0	-0	594	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	--
2	1050	-0	1094	0	0	-0	1653	2.26	2.26	4.52	4.52	0.11	0.20	0.03	0.16	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 2.26 asup= 2.26 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														

ASTA NUM. 76 NI 48 NF 372 SEZ. Tr B= 0.750 H= 0.940 b= 0.350 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-54	0	0	0	-1178	--	--	9.05	9.05	0.17	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1B	0	-0	660	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-88	0	0	0	-736	--	--	9.05	9.05	0.17	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	--
1J	0	-0	694	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.01	0.07	0.00	0.00	--
2	0	-0	-15	0	0	0	-2645	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	50	-0	263	0	0	0	-1407	--	--	9.05	9.05	0.17	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	--
1B	50	-0	1000	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1I	50	-0	212	0	0	0	-901	--	--	9.05	9.05	0.17	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	--
1J	50	-0	1052	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.11	0.00	0.00	--
2	50	-0	525	0	0	0	-2645	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.01	0.05	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	100	-0	630	0	0	0	-1639	--	--	9.05	9.05	0.17	0.05	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1B	100	-0	1366	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	100	-0	563	0	0	0	-1149	--	--	9.05	9.05	0.17	0.04	0.01	0.06	0.00	0.00	--
1J	100	-0	1433	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.14	0.00	0.00	--
2	100	-0	1116	0	0	0	-2645	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.02	0.11	0.00	0.00	--
apost= --		aant= --		ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0														
1A	150	-0	1050	0	0	0	-1740	--	--	9.05	9.05	0.17	0.05	0.02	0.10	0.00	0.00	--
1B	150	-0	1762	0	0	0	-3949	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--
1I	150	-0	972	0	0	0	-1280	--	--	9.05	9.05	0.17	0.04	0.01	0.10	0.00	0.00	--
1J	150	-0	1840	0	0	0	-4096	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.18	0.00	0.00	--
2	150	-0	1762	0	0	0	-2645	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.03	0.18	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 200	-0 1524	0	0	0	-1679	--	--	9.05	9.05	0.17	0.05	0.02	0.15	0.00	0.00	--		
1B 200	-0 2192	0	0	0	-3529	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--		
1I 200	-0 1438	0	0	0	1683	--	--	9.05	9.05	0.01	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	--		
1J 200	-0 2278	0	0	0	-3946	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.03	0.23	0.00	0.00	--		
2 200	-0 2466	0	0	0	-2645	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.04	0.25	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 250	-0 1524	0	0	0	451	--	--	9.05	9.05	0.01	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	--		
1B 250	-0 2192	0	0	0	-2695	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.03	0.22	0.00	0.00	--		
1I 250	-0 1438	0	0	0	718	--	--	9.05	9.05	0.01	0.02	0.02	0.14	0.00	0.00	--		
1J 250	-0 2278	0	0	0	-3050	--	--	9.05	9.05	0.17	0.10	0.03	0.23	0.00	0.00	--		
2 250	-0 2466	0	0	0	-2525	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.04	0.25	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 77 NI 50 NF 587 SEZ. Tr B= 0.750 H= 0.940 b= 0.350 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	1120	0	0	0	-5480	--	--	9.05	9.05	0.17	0.17	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1B	0	-0	2890	0	0	0	-8355	--	--	9.05	9.05	0.17	0.26	0.04	0.29	0.00	0.00	--
1I	0	-0	703	0	0	0	-4392	--	--	9.05	9.05	0.17	0.14	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1J	0	-0	3307	0	0	0	-8355	--	--	9.05	9.05	0.17	0.26	0.05	0.33	0.00	0.00	--
2	0	-0	2570	0	0	0	-8119	--	--	9.05	9.05	0.17	0.25	0.04	0.26	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 50	-0 1384	0	0	0	-5185	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.02	0.14	0.00	0.00	--		
1B 50	-0 2994	0	0	0	-8355	--	--	9.05	9.05	0.17	0.26	0.04	0.30	0.00	0.00	--		
1I 50	-0 1025	0	0	0	-4368	--	--	9.05	9.05	0.17	0.14	0.01	0.10	0.00	0.00	--		
1J 50	-0 3353	0	0	0	-8355	--	--	9.05	9.05	0.17	0.26	0.05	0.34	0.00	0.00	--		
2 50	-0 2884	0	0	0	-8119	--	--	9.05	9.05	0.17	0.25	0.04	0.29	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 100	-0 1678	0	0	0	-4788	--	--	9.05	9.05	0.17	0.15	0.02	0.17	0.00	0.00	--		
1B 100	-0 3122	0	0	0	-7960	--	--	9.05	9.05	0.17	0.25	0.04	0.31	0.00	0.00	--		
1I 100	-0 1382	0	0	0	-4219	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.14	0.00	0.00	--		
1J 100	-0 3418	0	0	0	-8355	--	--	9.05	9.05	0.17	0.26	0.05	0.34	0.00	0.00	--		
2 100	-0 3231	0	0	0	-8119	--	--	9.05	9.05	0.17	0.25	0.05	0.32	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 150	-0 2007	0	0	0	-4274	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.20	0.00	0.00	--		
1B 150	-0 3281	0	0	0	-6573	--	--	9.05	9.05	0.17	0.21	0.05	0.33	0.00	0.00	--		
1I 150	-0 1779	0	0	0	-3930	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.03	0.18	0.00	0.00	--		
1J 150	-0 3509	0	0	0	-6917	--	--	9.05	9.05	0.17	0.22	0.05	0.35	0.00	0.00	--		
2 150	-0 3621	0	0	0	-7484	--	--	9.05	9.05	0.17	0.23	0.05	0.36	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 200	-0 2374	0	0	0	-3616	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.03	0.24	0.00	0.00	--		
1B 200	-0 3478	0	0	0	-5165	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.05	0.35	0.00	0.00	--		
1I 200	-0 2217	0	0	0	-3479	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.03	0.22	0.00	0.00	--		
1J 200	-0 3635	0	0	0	-5302	--	--	9.05	9.05	0.17	0.17	0.05	0.36	0.00	0.00	--		
2 200	-0 4062	0	0	0	-6125	--	--	9.05	9.05	0.17	0.19	0.06	0.41	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 250	-0 2374	0	0	0	-2612	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.03	0.24	0.00	0.00	--		
1B 250	-0 3478	0	0	0	181	--	--	9.05	9.05	0.01	0.01	0.05	0.35	0.00	0.00	--		
1I 250	-0 2217	0	0	0	-2480	--	--	9.05	9.05	0.17	0.08	0.03	0.22	0.00	0.00	--		
1J 250	-0 3635	0	0	0	210	--	--	9.05	9.05	0.01	0.01	0.05	0.36	0.00	0.00	--		
2 250	-0 4062	0	0	0	0	--	--	9.05	9.05	0.00	0.00	0.06	0.41	0.00	0.00	--		

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTA NUM. 78 NI 372 NF 587 SEZ. Tr B= 0.750 H= 0.940 b= 0.350 h= 0.300 (trave di fondazione)

armatura base = 4 X 1.13 per le armature aggiuntive consultare il tabulato

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	APOST	AANT	AINF	ASUP	x/d	Indice	resistenza	aswta	aswto	PASSO	
	cm		kg			kg*m							Fx,M	Bielle	V,Mx	cmq/m	cm	
1A	0	-0	-2140	0	0	0	774	--	--	9.05	9.05	0.01	0.02	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1B	0	-0	-1446	0	0	0	-2916	--	--	9.05	9.05	0.17	0.09	0.02	0.14	0.00	0.00	--
1I	0	-0	-2051	0	0	0	940	--	--	9.05	9.05	0.01	0.03	0.03	0.21	0.00	0.00	--
1J	0	-0	-1535	0	0	0	-3173	--	--	9.05	9.05	0.17	0.10	0.02	0.15	0.00	0.00	--
2	0	-0	-2756	0	0	0	-3285	--	--	9.05	9.05	0.17	0.10	0.04	0.28	0.00	0.00	--

apost= --	aant= --	ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																
1A 112	-0 -2140	0	0	0	-3776	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.03	0.21	0.00	0.00	--		
1B 112	-0 -1446	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.14	0.00	0.00	--		
1I 112	-0 -2051	0	0	0	-3439	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.03	0.21	0.00	0.00	--		
1J 112	-0 -1535	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.15	0.00	0.00	--		

2	112	-0	-2756	0	0	0	-5199	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.04	0.28	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	225	-0	-1198	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1B	225	-0	-534	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1I	225	-0	-1160	0	0	0	-3780	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.02	0.12	0.00	0.00	--
1J	225	-0	-573	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.01	0.06	0.00	0.00	--
2	225	-0	-1330	0	0	0	-5199	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.02	0.13	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	337	-0	-452	0	0	0	-3526	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1B	337	-0	1079	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.11	0.00	0.00	--
1I	337	-0	-477	0	0	0	-3435	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.01	0.05	0.00	0.00	--
1J	337	-0	1195	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.02	0.12	0.00	0.00	--
2	337	-0	950	0	0	0	-5199	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.01	0.10	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	450	-0	682	0	0	0	-2844	--	--	9.05	9.05	0.17	0.09	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1B	450	-0	1922	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	450	-0	437	0	0	0	-3650	--	--	9.05	9.05	0.17	0.11	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	450	-0	2167	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	450	-0	2004	0	0	0	-5199	--	--	9.05	9.05	0.17	0.16	0.03	0.20	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		
1A	562	-0	682	0	0	0	-749	--	--	9.05	9.05	0.17	0.02	0.01	0.07	0.00	0.00	--
1B	562	-0	1922	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.19	0.00	0.00	--
1I	562	-0	437	0	0	0	104	--	--	9.05	9.05	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	--
1J	562	-0	2167	0	0	0	-4046	--	--	9.05	9.05	0.17	0.13	0.03	0.22	0.00	0.00	--
2	562	-0	2004	0	0	0	-3929	--	--	9.05	9.05	0.17	0.12	0.03	0.20	0.00	0.00	--
apost= -- aant= -- ainf= 6.79 asup= 6.79 (e arm. base= 4 X 1.13) staffe= 2 d 8 / 33.0																		