



1. *Primer e barriera al vapore*
2. *Barriera al vapore Deribcoat NT ~ 2,5 mm*
3. *Isolante - Stiferite CLASS S ~ 12 cm*
4. *Adesivo Deribond e strato impermeabile DERBIGUM GC A-R*
5. *Strato di drenaggio e accumulo ~ 7,5 cm*
6. *Telo filtrante ~ 2 mm*
7. *Substrato ~ da 15 a 25 cm*

TRAVE

GETTO COLLABORANTE
(CALDANA)
TEGOLO "TT" IN C.A.P.

CONTROSOFFITTO IN ELEMENTI MODULARI

PARTICOLARE B
TEGOLO "TT" IN C.A.P.

Pavimento vinilico Forbo o similare previo livellamento Mapei Ultraplan o similare

MASSETTO DI SOTTOFONDO

con Rete da Sottofondo elettrosaldada in filo nervato zincato Ø3 a maglia 7,5x7,5

STRATO DI TESSUTO-NONTESSUTO
A PROTEZIONE DEL COIBENTE

STRATO DI COIBENTE
spessore 15 cm ~

SCOSSALINA SAGOMATA A RIPARO DELL'IMPREMEABILIZZAZIONE CON INTERPOSTO POLISTIROLO

MARCIAPIEDDA
pomp. 1.0%

Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibocompresso

Sottofondo malta cementizia ~8 cm

16.50

16.58

16.60

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
DERBIGUM o sim

TRAVE ROVESCIA DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO

**MATERIALE ARIDO COSTIPATO
E RULLATO SINO A RIFIUTO**

STRATO PROTETTIVO da EVENTUALE ACQUA DI RISALITA
costituito da una MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE
(tipo FONDALINE)


SOLETTA D'APPOGGIO - SP 15 cm ~
n.b. prolungare i ferri entro il cordolo

MAGRO DI SOTTOMURAZIONE
DOSATO 150 kg/mc

GUAINA SOTTO I PRIMI GETTI
TIPO FONDALINE o sim

A

VERIFICARE SUL POSTO QUOTE, MISURE E CORRISPONDENZE

- A -		Prima emissione		01.08.2017		ERA	
modifiche				data		firma	
		STUDIO CANEPA ASSOCIATI Ing. Giovanni Canepa - Arch. Maurizio Canepa - Ing. Giovanni G. Canepa Via Domenico Fasella 16/22 - 16121 Genova - Tel. 010.551.227 - Fax. 010.585.064 e-mail: associati@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03783900109				 SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 N° 3440219/S	
COMMITTENTE		COMUNE DI MASONE Piazza 75 Martiri, 1 - Masone GE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA					
LAVORO		PIANO FINANZIARIO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA LOCALITA' RONCO - VIA ROMITORIO 106 - MASONE (GE)				disegno n. A05	
OGGETTO		PARTICOLARI COSTRUTTIVI				revisione A	
approvato MAU		data AGOSTO 2017				scala 1:10	
C 0 2 4 9 S C D I S E A R C 0 0 5 A							