



STUDIO CANEPA ASSOCIATI



COMUNE di MASONE
PROVINCIA DI GENOVA

**REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
PIANO REGIONALE TRIENNALE
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA 2015/2017**

LOCALITÀ RONCO

RELAZIONE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO

Luglio 2017

ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - ing. Giovanni G. Canepa
Via Domenico Fiasella 16/22 - 16121 Genova- Tel./Fax. 010.561.227 / 010.585.064
web: www.studiocanepa.com - e-mail: associati@studiocanepa.it –
Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109



MAU	C	0	4	3	9	S	C	F	O	T	D	A	R	C	0	0	1	A
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



- PREMESSA -

La rielaborazione progettuale in argomento è stata redatta nel rispetto delle disposizioni normative contenute nella Legge n° 13-'89 della Circolare Esplicativa nonché nella L.R. n° 15 del 12.06.1989. Trattandosi di edificio a destinazione SCOLASTICA, aperta al pubblico, sono state quindi garantite ACCESSIBILITÀ – VISITABILITÀ ED ADATTABILITÀ. Per semplicità di lettura del progetto, verranno nel prosieguo individuati gli accorgimenti tecnici adottati al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in merito all'abbattimento – superamento delle barriere architettoniche suddivisi per i differenti livelli/funzioni che compongono e caratterizzano l'edificio.

- LA SUPERFICIE DI VENDITA -

L'accesso al P. Terra del "negozio" potrà avvenire direttamente dal marciapiede esterno a perimetro dell'edificio raccordato con una rampa in modesta pendenza (P.= 2%). Il pavimento del piano in argomento sarà perfettamente complanare e quindi privo di dislivelli. Sempre a questo piano è prevista la realizzazione di un servizio igienico dedicato a persone con ridotte e/o impedito capacità motorie idoneamente dimensionato e di massima allestito con le seguenti dotazioni standard:

- **PORTA DI ACCESSO** di tipo scorrevole con L.N.P. 90 x 210;
- **LAVABO ERGONOMICO** tipo *Giampieri*, o similari, dim. 62x60 senza colonna;
- **MISCELATORE** monocomando per detto, da 1/2" con aeratore e leva di comando "clinico" a gomito, senza scarico, tipo *Giampieri*, o similari;
- **WATER-CLOSET** tipo *Giampieri*, o similari, con scarico a parete o pavimento, completo di sedile ergonomico con apertura anteriore e coperchio in materiale plastico pesante;
- **CORRIMANO CONTINUO** orizzontale da fissare lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione degli spazi interessati da lavabo e porta) all'altezza di 80 cm dal pavimento;
- **CORRIMANI VERTICALI** n° 2 (alti 180 cm.) da fissare a corredo del WC nelle posizioni previste dal DPR 27.4.78 n° 384 art. 14.

Tutti i varchi di passaggio comprese le prescritte U.S. avranno una L.N.P. (luce netta di passaggio) $\geq$ di 1,20 mt..



- DOTAZIONE DI PARCHEGGIO -

A servizio del complesso, vi sono due parcheggi, intesi per la sosta "a rotazione", di breve durata; sono stati tuttavia previsti l'individuazione di n° 2 stalli di sosta destinati a persone con ridotte e/o impedito capacità motorie. Detti posti auto, di dimensioni regolamentari, verranno evidenziati con idonea segnaletica sia orizzontale che verticale e come già evidenziato **POSIZIONATI IN ZONA LIMITROFA ALL'ACCESSO ALLA SCUOLA.** Tutti i "percorsi pedonali" di accesso saranno privi di ostacoli ed eventuali differenze di quota della pavimentazione saranno raccordati con "rampe" in lieve pendenza. Sempre i percorsi in argomento avranno larghezza $\geq$ di 1.50 mt. così come varchi e porte.

- CORPO SCALE/ASCENSORI -

Il collegamento verticale tra piano terra e piano "laboratorio" avverrà attraverso un "corpo ascensore" a questo scopo esclusivamente destinato, avente una cabina di dimensioni pari ad 1,20 x 0,85 mt. con porta di accesso di L.N.P. = 0,75 mt.. Sarà dotato di tutti i dispositivi previsti dalla vigente normativa in materia: pulsantiere "Braille", livellamento al piano, avvisatore ottico/acustico di fermata, etc..

TUTTE LE PORTE DI ACCESSO A DETTO "CORPO DI COLLEGAMENTO" OVE PREVISTE E NECESSARIE DI TIPO ANTINCENDIO SARANNO DOTATE DI ELETTRO MAGNETI SU ENTRAMBE LE ANTE IN MODO TALE DA GARANTIRE LA POSIZIONE SEMPRE APERTA.



STUDIO CANEPA ASSOCIATI

- GLI SPOGLIATOI, I SERVIZI -

Tutti i locali accessori e di servizio al negozio posti ai diversi livelli (terra e primo) avranno sempre e comunque accessi, varchi e percorsi conformi alla vigente normativa in materia.

- IL SISTEMA LOGES -

Al fine di garantire la mobilità autonoma ai non vedenti e ipovedenti, come è possibile rilevare direttamente sugli elaborati allegati (tav. n° 10) è stata prevista l'installazione di "segnali e codici" a pavimento per segnalare ostacoli e/o pericolo e/o percorsi così come previsti dalla vigente normativa in materia. Tale sistema "loges" che sarà ovviamente esteso agli spazi esterni e consentiranno di raggiungere l'area d'accoglienza dell'asilo.

Genova, 11/07/2017

STUDIO CANEPA ASSOCIATI

Arch. Maurizio Canepa



Ing. Giovanni G. Canepa



COMUNE DI MASONE- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017

PIANO ANNUALE 2015 - COMPLESSO SCOLASTICO IN LOC. RONCO

-RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -